



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ປະຫານປະເທດ

ເລກທີ **203**/ປປທ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 05.12.2016

## ລັດຖະດຳລັດ

### ຂອງປະຫານປະເທດ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫາງໝາວ (ສະບັບປັບປຸງ)

- ອີງຕາມ ລັດຖະດຳມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໝວດທີ VI ມາດຕາ 67 ຂໍ 1 (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015);
- ອີງຕາມ ມະຕິກາອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 021/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016 ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫາງໝາວ (ສະບັບປັບປຸງ);
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 045/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2016.

### ປະຫານປະເທດ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດຳລັດ:

ມາດຕາ 1 ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫາງໝາວ (ສະບັບປັບປຸງ).

ມາດຕາ 2 ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດມັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ປະຫານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ



ບຸນຍັງ ວິລະຈິດ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ເລກທີ 021 /ສຂຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08 / 11 / 16

ມະຕີ

ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ  
ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາກິດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງໜ່ວງ (ສະບັບປັບປຸງ)

ອີງຕາມມາດຕາ 53 ຂໍ 1 ຂອງລັດຖະທຳມະນຸນ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ແລະ ມາດຕາ 11 ຂໍ 1 ຂອງ ກິດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ.

ພາຍຫັງທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ຄືນຄວ້າພິຈາລະນາ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລີກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງກິດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງໜ່ວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃນວາລະ ກອງປະຊຸມຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016.


**ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຕິກລົງ:**

ມາດຕາ 1 ຮັບຮອງເອົາກິດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງໜ່ວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

ມາດຕາ 2 ມະຕີສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.



ປານີ ຢ່າທີ່ຕູ້



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ເລກທີ 03 /ສພຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016

## ກົດໝາຍ

### ວ່າດ້ວຍທາງໝາວ (ສະບັບປັບປຸງ)

ໝາກທີ |

ບົດບັນຍັດທີ່ໄປ

#### ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການ, ອຸ້ມ ຕອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ວຽກງານທາງໝາວ ເປັນຕົ້ນ ການວາງແຜນ, ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ເພື່ອຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຄຸນມະພາບ, ບອດໄພ, ປະຢັດ, ໂປ່ງໃສ, ປຶກປັກ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ໄສ່ຮັບປະກັນການຈະລາຈອນໃນຫຼຸກລະດູການ ລະຫວ່າງສູນກາງ ຫາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເຊື່ອມຕໍ່ຕົວເມືອງກັບຊັນນະບົດ, ເຮັດທ່າງໄກສອກຫຼັກໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ສາມາດເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ຊາດ, ບ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

#### ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ທາງໝາວ

ທາງໝາວ ແມ່ນ ຂອບເຂດພື້ນທີ່ສາທາລະນະຊື່ໄດ້ກໍ່ສ້າງເຂັ້ມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການສັນຈອນ ຈາກ ຈຸດໜຶ່ງ ຫາອີກຈຸດໜຶ່ງ.

#### ມາດຕາ 3 (ໃໝ່) ການອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບ ຫົ່ວ່າໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ທາງດ່ວນ ຂາຍເຖິງ ທາງໝາວ ທີ່ເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງຈຸດໜຶ່ງ ຫາອີກຈຸດໜຶ່ງ ຂໍ້ສາ ມາດແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວສູງຕະຫຼອດຂ່າວທາງເຖິງກ່າວ ໂດຍບໍ່ມີທາງຕັດ ຫຼື ທາງຄົບ;

2. ຖະໜົນຫວາງ ຫມາຍເຕິງ ເສັ້ນທາງສາຍເອກ ທີ່ຮັບເອົາກະແສການຈະລາຈອນທັງໝົດ ຂອງຕົວເມືອງ ລວມທັງກະແສການຈະລາຈອນເຂົ້າ-ອອກຕົວເມືອງ ຊຶ່ງແຜນຜັງຕົວເມືອງໄດ້ກຳນົດເປັນຖະໜົນສາຍເອກ;

3. ຖະໜົນໃຫຍ່ ຫມາຍເຕິງ ເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກ ທີ່ຮັບເອົາກະແສການຈະລາຈອນຈາກ ເສັ້ນທາງສາຍເອກ ແລະ ເຄີດຕ່າງໆຂອງຕົວເມືອງ ເຊັ່ນ ເຄີດທີ່ຢ່ອາໄສ, ເຄີດການຄ້າໃຈກາງເມືອງ, ເຄີດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບຖະໜົນ ຊຶ່ງແຜນຜັງຕົວເມືອງໄດ້ກຳນົດເປັນຖະໜົນສາຍຫຼັກ;

4. ຖະໜົນກາງ ຫມາຍເຕິງ ທາງສາຍແຈກ ທີ່ຮັບເອົາການກະຈາຍກະແສການຈະລາ ຈອນ ລະຫວ່າງຫາງໃນຄຸ້ມຕ່າງໆຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ທາງຢູ່ໃນເຂດ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຂອງຕົວເມືອງ, ເຊື່ອມຈອດກັບຖະໜົນໃຫຍ່ ແລະ ຖະໜົນນ້ອຍ ຊຶ່ງແຜນຜັງຕົວເມືອງໄດ້ກຳນົດເປັນຖະໜົນສາຍແຈກ;

5. ຖະໜົນນ້ອຍ ຫມາຍເຕິງ ຫາງໃນຄຸ້ມຕ່າງໆຂອງຕົວເມືອງ ທີ່ຮັບເອົາກະແສການຈະລາຈອນລະຫວ່າງຖະໜົນ ແລະ ຮ່ອມ ຊຶ່ງແຜນຜັງຕົວເມືອງໄດ້ກຳນົດເປັນຖະໜົນເຊື່ອມ;

6. ຮ່ອມ ຫມາຍເຕິງ ຫາງ ທີ່ຮັບເອົາກະແສການຈະລາຈອນເຂົ້າ-ອອກ ລະຫວ່າງຖະໜົນນ້ອຍ ແລະ ເຄີດຊຸມຊົນ ຊຶ່ງແຜນຜັງຕົວເມືອງໄດ້ກຳນົດເປັນຮ່ອມ;

7. ຫາງສ່ວນຕົວ ຫມາຍເຕິງ ຫາງ ທີ່ບຸກຄົນ ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງຕົນ;

8. ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຫມາຍເຕິງ ການກໍ່ສ້າງຫາງໝວງປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍມີ ຂອບເຂດ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະເພາະ, ມີການກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ພ້ອມທັງ ງົບປະມານ, ແຮງງານ, ພາຫະນະກົມຈັກ, ແຜນດຳເນີນງານ, ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ເວລາສິ້ນສຸດ;

9. ໂຄງການບຸລະນະຮັກສາຫາງໝວງ ຫມາຍເຕິງ ການບຸລະນະຮັກສາຫາງໝວງປະເພດຕ່າງໆ ຕາມປົກກະຕິ ແລະ ຕາມການກຳນົດ ໂດຍມີ ຂອບເຂດ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະເພາະ, ມີການກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ພ້ອມທັງ ງົບປະມານ, ແຮງງານ, ພາຫະນະກົມຈັກ, ແຜນດຳເນີນງານ, ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ເວລາສິ້ນສຸດ;

10. ໂຄງການສ້ອມແບ່ງຫາງໝວງ ຫມາຍເຕິງ ການປົວແປງຫາງ ແລະ ສິ່ງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງຫາງໝວງປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ເປົ່າເປົ້າ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເດີມ ໂດຍມີ ຂອບເຂດ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະເພາະ, ມີການກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ພ້ອມທັງ ງົບປະມານ, ແຮງງານ, ພາຫະນະກົມຈັກ, ແຜນດຳເນີນງານ, ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ເວລາສິ້ນສຸດ;

11. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫາງໝວງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຫມາຍເຕິງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫາງໝວງ ທີ່ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດໝາຍຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ;

12. ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງໝວງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງໝວງທີ່ປະຕິບັດສຳເລັດ ຕາມກຳນົດເວລາຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຕາມງົບປະມານທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

13. ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງໝວງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງໝວງ ທີ່ປະຕິບັດສຳເລັດ ໂດຍນຳໃຊ້ຂັບພະຍາກອນຢ່າງປະຢັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

14. ກົດຈະການກໍ່ສ້າງທາງໝວງ ໝາຍເຖິງ ການກຳນົດໂຄງການລົງທຶນ, ການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ສ້າງ ເຊັ່ນ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການສໍ້ໝວດອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ, ການສ້ອມແປງ, ການບູລະນະຮັກສາ, ການຂະຫຍາຍ, ການຫັບມ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກາ ແລະ ການຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ;

15. ການໜື້ນຟູ ຫຼື ປັບປຸງ ທາງເດີມ ໝາຍເຖິງ ການສ້ອມແປງໂຄງສ້າງເຊັ່ນໄດ້ໜຶ່ງ, ບະກອບ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ສົ່ງປະກອບ ແລະ ສົ່ງປ່ອງກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງທາງໝວງຊ່ວງໄດ້ໜຶ່ງ;

16. ການສ້ອມແປງສູກເສັນ ໝາຍເຖິງ ການສ້ອມແປງທາງໝວງ ທີ່ເປົ່າຍະກະຫັນຫັນ ໃຫ້ສາມາດຮັບປະກັນການສັນຈອນໄດ້ຫັນການ;

17. ໂຄງສ້າງທາງ ໝາຍເຖິງ ເຊັ່ນທາງແຕ່ລະຂັ້ນ ເຊັ່ນ ເຊັ້ນດິນທຳມະຊາດ, ຂັ້ນຍິກາລະດັບ, ເຊັ້ນຮອງພື້ນທາງ, ເຊັ້ນພື້ນທາງ, ເຊັ້ນໜ້າທາງ;

18. ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທູບເຫົາກະຊວງ ແລະ ອົງການປຶກຄອງຫ້ອງທີ່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ຫຼື ມີຕິບຸກຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນກົດຈະການກໍ່ສ້າງທາງໝວງ;

19. ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;

20. ຜູ້ຮັບເໝີ້າ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົມ, ມີຕິບຸກຄົມ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ເຊັ້ນສັນຍາກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເພື່ອດຳເນີນກົດຈະການກໍ່ສ້າງ, ບູລະມະຮັກສາ ຫຼື ສ້ອມແປງທາງໝວງ;

21. ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ໝາຍເຖິງ ມີຕິບຸກຄົມ ທີ່ໄດ້ເຊັ້ນສັນຍາກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ຄຳເຫັນ ຫຼື ດຳແນະນຳທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ລວມທັງດ້ານການບໍລິຫານໂຄງການ, ດຳເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການສໍ້ໝວດ, ການອອກແບບ ຫຼື ການຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ ຫຼື ສ້ອມແປງ;

22. ແບບເບື້ອງຕົ້ນ ໝາຍເຖິງ ແຜ່ນແຕ້ມ ທີ່ໄດ້ຈາກການເຕັກກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ອະທິບາຍ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີຕ່າງໃນການອອກແບບ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການກະກຽມການລົງທຶນທັງໝົດ ແລະ ການອອກແບບໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ;

23. ແບບພື້ນຖານ ໝາຍເຖິງ ແບບທີ່ປະກອບດ້ວຍແຜນຜັງທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ, ແຜນຜັງລວມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງປະກອບ, ໂຄງສ້າງ, ສົ່ງປະກອບ ແລະ ລວງຍາວທັງໝົດຂອງທາງໝວງ;

24. ແບບລະອງດ ໝາຍເຖິງ ແບບກໍ່ສ້າງຄົບຊຸດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ແຜ່ນແຕ່ມເຕັກນິກ ແລະ ບັນດາຮູບຂະຫຍາຍ ໃນສ່ວນທີ່ຕ້ອງການຄວາມລະອງດຊັດເຈນ ພ້ອມທັງແຜນຜັງການນຳໃຊ້ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕ່າງໆ;

25. ການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງໄປພ້ອມກັນ ໝາຍເຖິງ ຮູບການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ບໍລິສັດດູງວດຕຳເນີນການສໍາໜັດ, ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ;

26. ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ ໝາຍເຖິງ ຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ຕໍ່ສຸດທີ່ຈຳເປັນສໍາລັບການອອກແບບ, ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດຂອງ ແຕ່ລະໜ້າວຸງກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ທີ່ກະຊວງໄຍ ທາທີການ ແລະ ຂົນສົ່ງວາງອອກ;

27. ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ໝາຍເຖິງ ກໍານົດໝາຍທາງດ້ານເຕັກນິກ ຫຼື ວິສະວະກຳ ແບບດູງວັນ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງເປັນລະບົບໃນການກໍານົດ ຫຼັກເຕັມທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິທີການ, ຂະບວນການ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ;

28. ແຜ່ນແຕ່ມເຕັກນິກ ໝາຍເຖິງ ແຜນຜັງເຕັກນິກທີ່ປະກອບດ້ວຍແຜນຜັງທີ່ຕັ້ງ, ຮູບ ຕັດທາງຍາວ, ຮູບຕັດທາງຂວາງ, ຮູບຂະຫຍາຍຂຶ້ນສ່ວນຂອງໂຄງສ້າງທາງ, ຂົວ, ລະບົບລະບາຍນຳ ແລະ ສິ່ງປະກອບຕ່າງໆຂອງທາງ.

29. ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ໝາຍເຖິງ ມູນຄ່າຕໍ່ໜ້າວຸງກໄດ້ໜຶ່ງ ຫຼື ກິດຈະການກໍ່ສ້າງໄດ້ໜຶ່ງ ຊື່ງຄືດໄລ່ຕາມຫົວໜ່ວຍວັດແທກ ເປັນຕົ້ນ ຕາແມັດ, ແມັດກ້ອນ, ແມ່ດຍາວ, ກິໂລແມັດ ແລະ ຫົວ ພ່ວຍວັດແທກຂຶ້ນໆ.

#### ມາດຕາ 4 (ບໍລິຫານ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຸງການທາງໝາວງ

ລັດຊຸກຢູ່ ແລະ ສິ່ງເສີມກິດຈະການທາງໝາວງ ໃຫ້ດຳເນີນໄປຕາມກິດໝາຍ ແລະ ລະບູບ ການ, ຖືກຕ້ອງຕາມ ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ, ບຸ ລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ການປະຢັດ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງສິ່ງເສີມການນຳໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງພາຍໃນ.

ລັດ ຊຸກຢູ່ ແລະ ສິ່ງເສີມ ການລົງທຶນຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ທາງໝາວງ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເຖິງເຂົ້າໃນນະບົດ ແລະ ຂ່າງໄກສອກຫຼີກຢ່າງມີຈຸດສຸມ ໂດຍສະເພາະຮູບແບບ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການສໍາປະທານຂອງເອກະຊົນ ດ້ວຍນະໂຍບາຍ ທີ່ເໝາະສີມ.

ລັດສິ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນເຂົ້າໃນການ ສິກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສໍາໜັດ, ອອກແບບ, ຮໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ນຳໃຊ້ ທາງໝາວງ ດ້ວຍຮູບແບບການລົງທຶນຕ່າງໆ ຕາມກິດໝາຍ ແລະ ລະບູບການ.

ລັດຊຸກຍູ້ ແລະ ສິ່ງເສີມ ໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງຫາງໆ ຫຼວງພາຍໃນປະເທດ ເຊົ້າເຖິງແຫ່ງທຶນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ພັດທະນາສິນີແຮງໝານ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດ.

### ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງ

ການດຳເນີນວຽກງານທາງໝວງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາທາງໝວງ, ແຜນຜັງຕົວເມືອງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຂອງຂະແໜງການອື່ນ;
2. ທຶກຕ້ອງຕາມແຜນຜັງໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງຫາງໝວງ, ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖາມເຕັກນິກ ແລະ ລາຄາທີ່ວ່ານີ້ຢູ່ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ;
3. ມີຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ສິ່ງຜົນກະທິບທາງລົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຫາງດ້ານເຕັກນິກ, ບຸຮານສະຖານ, ທົວທັດທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
4. ມີຄວາມເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ, ຍືນຍົງ ແລະ ຜົນຕອບແທນສູງສຸດ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້;
5. ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອີງການປົກຄອງທ້ອງຖົ່ນ, ມັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນ.

### ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ພັນທະກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງ

ພິນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີ່ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ ລ້ວນແຕ່ມີພັນທະເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບູບການກ່ຽວກັບທາງໝວງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ, ການບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ການສ້ອມແປງຫາງໝວງ ລວມທັງກິດ ຈະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບູບຮຽບຮ້ອຍໃນການສັນຈອນ, ການຮັກສາຄວາມສະອາດ, ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ບົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

### ມາດຕາ 7 (ໃໝ່) ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສໍາລັບບຸກຄົນ, ມີຕົນບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຫັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ພົວພັນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງໃນຂອບເຂດທີ່ປະເທດ.

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ບໍ່ນຳໃຊ້ສໍາລັບທາງສ່ວນຕົວ ແລະ ກົດຈະການທາງລົດໄພ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບູບການຕ່າງຫາກ.

### **ມາດຕາ 8 (ໃໝ່) ການຮ່ວມມືສາກົນ**

ລດ ເປີດກວ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມການພິວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫາງໜູວາງ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນ ບົດຽນ, ຂຶ້ມູນ ຂ່າວສາມ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ການສ້າງ, ການບຳລຸງ, ການຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊຸມ, ການຮ່ວມມືດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມສັນຍາສາກົນ ແລະ ສິນທີສັນຍາ ຫີ້ ສັບປະກິດ ລາວ ເປັນພາຄີ.

**ພາກທີ ||**

**ຫາງໜູວາງ**

**ໝວດທີ 1**

**ປະເພດຫາງໜູວາງ**

### **ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ປະເພດຫາງໜູວາງ**

ຫາງໜູວາງຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແບ່ງອອກເປັນ ຫຼິກ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ຫາງໜູວາງແຫ່ງຊາດ;
2. ຫາງໜູວາງແຂວງ;
3. ຫາງໜູວາງເມືອງ;
4. ຫາງຕົວເມືອງ;
5. ຫາງຊົນນະບິດ;
6. ຫາງສະເພາະ.

### **ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ຫາງໜູວາງແຫ່ງຊາດ**

ຫາງໜູວາງແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ຫາງເຊື້ອມຈອດລະຫວ່າງນະຄອນໜູວາງ ໄປທາເກດສະບານຂອງ ແຂວງ, ລະຫວ່າງແຂວງ ຫາແຂວງ, ຫາງຢຸດທະສາດສາຍຫຼັກທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ, ວຽກງານບໍ່ອ່າງກັນຊາດ, ບໍ່ອ່າງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງຊາດ ຫ້າງມີຄວາມສຳຄັນຫາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຫາງເຊື້ອມຈອດກັບດ້ານສາກົນລະຫວ່າງປະເທດ.

ຫາງໜູວາງແຫ່ງຊາດ ອາດຖືກກຳນົດເປັນຫາງອະນຸພາກພື້ນ ຫຼື ພາກພື້ນ.

### **ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ຫາງໜູວາງແຂວງ**

ຫາງໜູວາງແຂວງ ແມ່ນຫາງເຊື້ອມຈອດຈາກເກດສະບານຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນໜູວາງ ໄປທາ ຫາງໜູວາງແຫ່ງຊາດ, ຈາກເກດສະບານຂອງແຂວງໄປທາ ເມືອງ, ເກດສະບານ, ນະຄອນ, ຈາກ

ເມືອງ ໄປຫາເມືອງຂອງແຂວງທີ່ຕິດຈອດກັນ, ຈາກເຫດສະບານຂອງແຂວງ ໄປຫາເຂດພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນ ທ່າເຮືອ, ແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ ແລະ ເຊັດ ປ້ອງກັນຊາດ, ບ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.

#### ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ທາງຫຼວງເມືອງ

ທາງຫຼວງເມືອງ ແມ່ນ ທາງເຊື້ອມຈອດຈາກ ເມືອງ, ເຫດສະບານ, ນະຄອນ ໄປຫາບ້ານ, ຈາກບ້ານໄປຫາບ້ານຂອງເມືອງ, ເຫດສະບານ, ນະຄອນທີ່ຕິດຈອດກັນ, ຈາກເມືອງ, ເຫດສະບານ, ນະຄອນໄປຫາເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນ ທ່າເຮືອ, ແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ ແລະ ເຊັດປ້ອງກັນຊາດ, ບ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງເມືອງ, ເຫດສະບານ, ນະຄອນ.

#### ມາດຕາ 13 (ປັບປຸງ) ທາງຕົວເມືອງ

ທາງຕົວເມືອງ ແມ່ນທາງຢູ່ໃນເຫດສະບານຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ນະຄອນ ຕາມ ຫຼັກນິດໄວ້ໃນແຜນຜັງຕົວເມືອງ.

ທາງຕົວເມືອງ ປະກອບດ້ວຍຖະໜົນ ຕົ້ນຕໍ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຖະໜົນຫຼວງ;
2. ຖະໜົນໃຫຍ່;
3. ຖະໜົນກາງ;
4. ຖະໜົນນ້ອຍ;
5. ຮອມ.

#### ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ) ທາງຊົນນະບົດ

ທາງຊົນນະບົດ ແມ່ນທາງຢູ່ເຄີນອກຕົວເມືອງ, ເຫດສະບານ, ນະຄອນ ທີ່ມີປະລິມານການ ສັນຈອນຕໍ່ ຊຶ່ງເປັນທາງເຊື້ອມຈອດລະຫວ່າງບ້ານ ຫາບ້ານ, ສະຖານທີ່ການຜະລິດ, ການບໍລິການ ແລະ ແຫ່ງຂັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

#### ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ທາງສະເພາະ

ທາງສະເພາະ ແມ່ນທາງເຊື້ອມຈອດກັບເຂດສະເພາະ ເປັນຕົ້ນ ເຊັດຜະລິດກະສິກຳ, ອຸດສາ ທະກຳ, ປ່າສະຫງວນ, ທ່ອງທ່ຽວ, ເຊດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງຂະແໜງການ, ເຊັດປ້ອງກັນ ຊາດ, ບ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

## ໝວດທີ 2

### ໄຄງປະກອບ, ສິ່ງປະກອບ ແລະ ສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງທາງໝວງ

#### ມາດຕາ 16 (ປັບປຸງ) ໄຄງປະກອບຂອງທາງໝວງ

ໄຄງປະກອບຂອງທາງໝວງ ປະກອບດ້ວຍ ໄຄງສ້າງຂອງທາງ, ບ່າທາງ, ຫາງຄົນຢ່າງ, ຫໍ່ລະບາຍນັ້ນ, ຮ່ອງລະບາຍນັ້ນ, ຕະລົ່ງທາງ, ຝາກັນດິນ, ກຳແຜງຕ້ານເຈື້ອນ, ຂົວ, ອຸໂມງ, ຫ່າຍງົບຮູ້ອີ້ນ, ເຊື້ອບັກ ແລະ ສະຖານທີ່ຈອດລິດ ຫ້າງໆ ພັນກັບທາງໝວງ.

#### ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ) ສິ່ງປະກອບຂອງທາງໝວງ

ສິ່ງປະກອບຂອງທາງໝວງ ແມ່ນ ວັດຖຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ທາງໝວງ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທາງໝວງ ຂຶ່ງຕົ້ນຕົ້ນປະກອບດ້ວຍປ້າຍຈະລາຈອນ, ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ, ໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ, ລະບົບໄຟແສງສະຫວັງ ແລະ ບັນດາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ.

ສິ່ງປະກອບຂອງທາງໝວງ ຕ້ອງກຳນົດໃຫ້ເໝາະສົມ ຕາມແຕ່ລະປະເພດທາງໝວງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະດວກ, ຄວາມປອດໄພໃນການຈະລາຈອນ ແລະ ດຳເນີນການກວດສອບຄວາມປອດໄພຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຫ້າກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ/ຫຼື ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ກຳນົດ.

ສິ່ງປະກອບຂອງທາງໝວງ ຕ້ອງໄດ້ຂັ້ນບັນຊີເປັນຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ມີການກວດກາເປັ່ນປົກກະຕິ.

#### ມາດຕາ 18 (ປັບປຸງ) ສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງທາງໝວງ

ສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງທາງໝວງ ແມ່ນ ບັນດາກິດຈະການທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນໄຂອັນຕະລາຍໃນການຈະລາຈອນ, ການເຊາະເຈື້ອນ, ມີນລະົບິດຈາກຄ້ວນ, ສີ, ແສງ, ສູງ ດ້ວຍການປູກຕົ້ນໄມ້, ສ້າງກຳແຜງ ແລະ ສິ່ງປ້ອງກັນອື່ນໆ.

ສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງທາງໝວງ ຕ້ອງສຶກສາຕາມສະພາບຂອງແຕ່ລະເສັ້ນທາງ ແລະ ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.

## ໝວດທີ 3

### ຂໍ ແລະ ລະຫັດ ຂອງທາງໝວງ

#### ມາດຕາ 19 (ໃໝ່) ຂໍ້ຂອງທາງໝວງ

ຂໍຂອງທາງໝວງ ໃຫ້ຂຽນເປັນຕົວເລກ ແລະ ສາມາດເພີ່ມຕົມດ້ວຍຕົວໜັງສື.

ສຳລັບທາງໝວງທີ່ມີຕອນທາງໄດ້ນຶ່ງ ເປັນທັງທາງໝວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ທາງຕົວເມືອງນີ້ນ  
ໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ທັງສອງຊື່ ຄື ຂຶ້ຂອງທາງໝວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂຶ້ຂອງທາງຕົວເມືອງ.

ສຳລັບຕອນທາງໄດ້ນຶ່ງຂອງທາງໝວງແຫ່ງຊາດ ທີ່ຖືກກຳນົດເປັນທາງອະນຸພາກພື້ນ, ພາກ  
ພື້ນນັ້ນ ໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ທັງສອງຊື່ ຄື ຂຶ້ຂອງທາງໝວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂຶ້ຂອງທາງອະນຸພາກພື້ນ, ພາກ  
ພື້ນ.

ຂຶ້ຂອງທາງຕົວເມືອງ ໃຫ້ອີງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍປະສານສົມທີບກັບ  
ຂະແໜງການໄອຫາທີການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລ້ວນຳສະເໜີລັດຖະ  
ບານ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດ.

ຂຶ້ຂອງທາງໝວງແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກະຊວງໄອຫາທີການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າແລ້ວນຳສະ  
ເໜີລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດ.

ສຳລັບຂຶ້ຂອງຂົວນັ້ນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບູບການຕ່າງທາກ.

## ມາດຕາ 20 (ໃໝ່) ລະຫັດຂອງທາງໝວງ

ລະຫັດຂອງທາງໝວງ ຖືກກຳນົດຕາມປະເພດທາງໝວງດ້ວຍຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ  
ດ້ວຍ:

1. ທາງໝວງແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວອັກສອນລາວ ທຊ ແລະ ຕົວອັກສອນສາກົນ  
NR ຫຼື AH ສຳລັບທາງໝວງແຫ່ງຊາດທີ່ຖືກກຳນົດເປັນທາງອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນຕິດຕາມດ້ວຍ  
ຕົວເລກ ນຶ່ງ ຫຼື ສອງ ຕົວ ຫຼື ອາດເພີ່ມລົງທ້າຍດ້ວຍຕົວອັກສອນ;
2. ທາງໝວງແຂວງ ປະກອບດ້ວຍຕົວອັກສອນລາວ ທຊ ແລະ ຕົວອັກສອນສາກົນ PR  
ຕິດຕາມດ້ວຍ ນັ້ນເບີທາງ ສີ ຕົວເລກ;
3. ທາງໝວງເມືອງ ປະກອບດ້ວຍຕົວອັກສອນລາວ ທມ ແລະ ຕົວອັກສອນສາກົນ DR  
ຕິດຕາມດ້ວຍ ນັ້ນເບີທາງ ສີ ຕົວເລກ;
4. ທາງຊົນນະບົດ ປະກອບດ້ວຍຕົວອັກສອນລາວ ທບ ແລະ ຕົວອັກສອນສາກົນ RR  
ຕິດຕາມດ້ວຍ ນັ້ນເບີທາງ ສີ ຕົວເລກ.

ສຳລັບທາງຕົວເມືອງ ແມ່ນ ບໍ່ມີລະຫັດ ແຕ່ໃຫ້ໃສ່ຂີ້ຕາມບຸກຄົນທີ່ມີຂີ້ສູງ, ມີຄຸນງາມຄວາມ  
ດີຕໍ່ປະເທດຊາດ, ເຫດການ ຫຼື ຮ່ອງຮອຍ ທີ່ສຳຄັນ ທາງດ້ານປະຫັວດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ,  
ສະຖານທີ່ ຫຼື ປະເພນີຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍແມ່ນອີງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ຄົ້ນ  
ຄວ້າ ໂດຍປະສານສົມທີບກັບຂະແໜງການໄອຫາທີການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ  
ແຂວງແລ້ວນຳສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ.

## ໝາດທີ 4

### ຂອບເຂດຂອງທາງໝວງ

#### ມາດຕາ 21 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດຂອງທາງໝວງ

ຂອບເຂດຂອງທາງໝວງ ແມ່ນ ພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງທາງໝວງ ຢູ່ຫຼັກດິນ, ເທິງຫຼັກດິນ ແລະ ໄຕ ດິນ ຂຶ້ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ບຸກສ້າງກິດຈະການໄດ້ໜຶ່ງ.

ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນກໍ່ສ້າງ ຫຼື ບຸກສ້າງກິດຈະການໄດ້ໜຶ່ງໃນຂອບເຂດຂອງທາງໝວງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທາງໝວງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ໂດຍມີການປະສານສົມທິບກັບຂະແນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

#### ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ເຄີຍສະຫງວນຢູ່ຫຼັກດິນຂອງທາງໝວງ

ເຄີຍສະຫງວນຢູ່ຫຼັກດິນ ຂອງທາງໝວງແຕ່ລະປະເພດ ມີ ລາງກວ້າງ ດັ່ງນີ້:

1. ທາງໝວງແຫ່ງຊາດ ມີລາວງກວ້າງ ເບື້ອງລະ ຊາວຫ້າ ແມ່ດ ນັບແຕ່ໃຈກາງທາງອອກໄປ;
2. ທາງໝວງແຂວງ ມີລາວງກວ້າງ ເບື້ອງລະ ສີບຫ້າ ແມ່ດ ນັບແຕ່ໃຈກາງທາງອອກໄປ;
3. ທາງໝວງເມືອງ ມີລາວງກວ້າງ ເບື້ອງລະ ສີບ ແມ່ດ ນັບແຕ່ໃຈກາງທາງອອກໄປ;
4. ທາງຊົນນະບົດ ມີລາວງກວ້າງ ເບື້ອງລະ ຫ້າ ແມ່ດ ນັບແຕ່ໃຈກາງທາງອອກໄປ;
5. ທາງຕົວເມືອງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຜນຜົງລວມຂອງຕົວເມືອງ, ສ່ວນທາງສະເພາະໃຫ້ ປະຕິບັດຕາມຈຸດພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລະເສັ້ນທາງ.

ສຳລັບເຄີຍສະຫງວນຂອງທາງໝວງແຫ່ງຊາດທີ່ຈະສ້າງໃໝ່ ໃຫ້ມີລາວງກວ້າງ ເບື້ອງລະ ສີບຫ້າ ຫົກສີບ ແມ່ດ ນັບແຕ່ໃຈກາງທາງອອກໄປ.

ສຳລັບເຄີຍສະຫງວນຂອງທາງໝວງແຕ່ລະປະເພດ ຢູ່ເຂດຟູດອຍທີ່ມີພື້ນທີ່ສູງຂັ້ນນັ້ນ ກະ ຊວງໄໂຍ້ຫາທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ກຳນົດໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່.

#### ມາດຕາ 23 (ໃໝ່) ເຄີຍສະຫງວນຢູ່ເທິງຫຼັກດິນຂອງທາງໝວງ

ເຄີຍສະຫງວນ ຢູ່ເທິງຫຼັກດິນຂອງທາງໝວງ ມີລາວງສູງ ຫ້າແມ່ດ ນັບແຕ່ຫຼັກລົດແລ່ນ, ຫັ້ນທາງຄົນຢ່າງ ແລະ ຫັ້ນຂົວ.

#### ມາດຕາ 24 (ໃໝ່) ເຄີຍສະຫງວນຢູ່ໃຕ້ດິນຂອງທາງໝວງ

ເຄີຍສະຫງວນຢູ່ໃຕ້ດິນຂອງທາງໝວງ ແມ່ນ ເຄີຍທີ່ສະຫງວນໄວ້ ເພື່ອບ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ກິດຈະການໄດ້ໜຶ່ງ ຢູ່ໃຕ້ພື້ນທາງ ເປັນຕົ້ນ ທາງຢ່າງລອດໃຕ້ດິນ.

ທັງນີ້ຄວາມຈຳເປັນກໍສ້າງກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ການວາງ ຫົ່ວ່າ ທີ່ມີປະປາ, ທີ່ສາຍໄຂລະສັບ, ທີ່ສາຍໄຟຟ້າ, ທີ່ສົ່ງອາຍແກ້ສ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຜົງຢູ່ພື້ນທາງໝູວາ ແລະ ເຮດສະຫງວົນທາງໝູວາ ຕອງ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຂະແໜງການໂຍທາທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

### ພາກທີ III ກິດຈະການທາງໝູວາ

#### ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ) ກິດຈະການທາງໝູວາ

ກິດຈະການທາງໝູວາ ແມ່ນ ການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທາງໝູວາ ຂຶ່ງປະກອບ ດ້ວຍ:

1. ການວາງແຜນພັດທະນາທາງໝູວາ;
2. ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງການ ກໍສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງໝູວາ;
3. ການສໍາໜັດອອກແບບໂຄງການ ກໍສ້າງແລະ ສ້ອມແປງ ທາງໝູວາ;
4. ການສະໜອງພື້ນທີ່ໂຄງການ ກໍສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງໝູວາ;
5. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ກໍສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງໝູວາ;
6. ການຄວບຄຸມໂຄງການກໍສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງໝູວາ;
7. ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທາງໝູວາ;
8. ການກຳນົດ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ລາຄາທີ່ວ່າງກໍ ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງໝູວາ.

### ໝວດທີ 1 ການວາງແຜນພັດທະນາທາງໝູວາ

#### ມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ) ການວາງແຜນພັດທະນາທາງໝູວາ

ການວາງແຜນພັດທະນາທາງໝູວາ ແມ່ນ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການວິໄຈ ເພື່ອກຳນົດແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາທາງໝູວາປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເຫັ່ງຊາດ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານບ້ອງກັນຊາດ, ບ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

### ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ການອະນຸມັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງໝວງ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງໝວງ ຫົນນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ລວມທັງໂຄງການທີ່ເອກະຊີນລົງທຶນ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ກໍຕໍ່ເນື້ອໄດ້ຍ່ານຂະບວນການປະເມີນຜົນທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ.

ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຊົນນະບົດ ແລະ ທາງສະເພາະທີ່ບໍ່ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດນີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຂໍການອະນຸມັດ ນຳອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທາງໝວງ ແລະ ໂດຍການເຫັນດີ ຂອງອົງການ ພົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບົນພື້ນຖານການກວດກາເຕັກນິກ ແລະ ລາຄາທີ່ວ່າຍກໍ່ສ້າງຕາມລະບຸບການຂອງກະຊວງໄອທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

### ໝວດທີ 2

#### ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ,

#### ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງໝວງ

### ມາດຕາ 28 (ໃໝ່) ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງໝວງ ແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການວິໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການເງິນ, ວິຊາການ, ແຮງງານກໍ່ສ້າງ, ການປະເມີນຜົນກະທິບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທາງດ້ານທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ຂຶ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິຜົນຂອງການລົງທຶນ ໂດຍອີງໃສ່ ປະເທດ, ລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງໝວງ.

### ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ຄາດໝາຍ ຕັ້ນຕໍ່ ຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້

ຄາດໝາຍຕັ້ນຕໍ່ຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງໝວງ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຊາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການ;
2. ມູນຄ່າ, ອາຍຸການນຳໃຊ້ ຂອງໂຄງການ;
3. ປະສິດທິຜົນ ດ້ານເສດຖະກິດ, ເຕັກນິກ;
4. ຜົນກະທິບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ເກີດຈາກໂຄງການ;
5. ແຜນການດຳເນີນງານ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

### **ມາດຕາ 30 (ໃໝ່) ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້**

ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງຫາງໜ້ວງແມ່ນ ບົດວິພາກຫາງດ້ານເສດຖະກິດ, ເຕັກນີ້ກ່ອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ ປະສິດທິຜົນຫາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງໂຄງການ, ການສຶກສາເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລວມທັງຜົນກະທິບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ.

### **ມາດຕາ 31 (ໃໝ່) ເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້**

ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງຫາງໜ້ວງ ປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:

1. ດ້ານແມວຫາງນະໂຍບາຍ ຂໍ້ແມ່ນການສຶກສາກ່ຽວກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການ;
2. ດ້ານການເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການລົງທຶນ ຂໍ້ແມ່ນການປະເມີນມູນຄ່າ ລວມຂອງໂຄງການ, ຄວາມຕ້ອງການຫາງດ້ານຂິນຮອນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ບັນຕາແຫ່ງທຶນ ແລະ ປະສິດທິຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການລົງທຶນ ລວມທັງຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫາງກົງ ແລະ ຫາງອ້ອມຈາກໂຄງການ;
3. ດ້ານເຕັກນິກ ຂໍ້ແມ່ນການສຶກສາກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງໂຄງການ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຫາງດ້ານ ພູມສາດ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຕ່ລະຫ້ອງຖິ່ນໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ຕະຫຼອດເຖິງ ການຄຸ້ມຄອງ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມຍືນຍົງ;
4. ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ຂໍ້ແມ່ນການສຶກສາ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຫາງດ້ານວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ, ແຮງງານ, ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ ແລະ ອື່ນໆ;
5. ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂໍ້ແມ່ນການສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ, ຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການສ້າງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການສະເພາະເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
6. ດ້ານວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ຂໍ້ແມ່ນການສຶກສາ ກ່ຽວກັບກຸ່ມເບົ້າໝາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ເຊັ່ນ ການກະຈາຍລາຍໄດ້ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ລວມທັງການສຶກສາຜົນກະທິບຕໍ່ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ການຕັ້ງພູມລຳເມົາໃໝ່, ການປົກປັກຮັກສາຮິດຄອງປະເພີ, ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນມໍຮະດີກົມລົ້ຕ່າ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ;
7. ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂໍ້ແມ່ນການສຶກສາ ກ່ຽວກັບຜົນກະທິບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ເຊັ່ນ ຂໍ້ວະນາງໝັ້ນ, ແຫ່ງນັ້ນທີ່ກຳມະຊາດ, ດິນຟ້າອາກາດ, ສູຂະພາບຂອງປະຊາ

ຊັບ ແລະ ອື່ນໆ ພັນຍາມທີ່ມີມາດຕະການອັນເໝາະສິມ ເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທິບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວ;

8. ດ້ວຍເນື້ອໃນອື່ນໆ ຫາກມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ.

### ມາດຕາ 32 (ໃໝ່) ການຮັບຮອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້

ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການກໍ່ສັງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງຫາງໝວງ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຂະແໜງການໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຕາມແຕ່ລະປະເພດຫາງໝວງ.

ບົດລາຍງານການສຶກສາຜົນກະທິບທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຂະແໜງການຂັ້ນພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

### ໝວດທີ 3

#### ການສໍ້ໝູວດ, ການອອກແບບໂຄງການ ກໍ່ສັງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫາງໝວງ

### ມາດຕາ 33 (ບັນບຸງ) ການສໍ້ໝູວດ, ການອອກແບບ

ການສໍ້ໝູວດໂຄງການກໍ່ສັງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫາງໝວງ ແມ່ນ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນລະອຸດດ້ານເຕັກນິກທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການອອກແບບ.

ການອອກແບບໂຄງການກໍ່ສັງ ແລະ ສ້ອມແປງຫາງໝວງ ແມ່ນ ການສັງແຜນຜັງລະອຸດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ບົນພື້ນຖານການວິໄຈຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກການສໍ້ໝູວດ ຂໍ່ປະກອບດ້ວຍ ການສັງແຜນຜັງວິສາວະກຳ ແລະ ແຜນຜັງເຕັກນິກຄືບຂູດ, ກຳນົດໝາຍການນຳໃຊ້ ວັດສະດຸກໍ່ສັງ, ການປະເມີນມູນຄ່າກໍ່ສັງ ແລະ ການກຳນົດເວລາກໍ່ສັງ.

ທຸກໂຄງການກໍ່ສັງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫາງໝວງ ຕ້ອງມີ ການສໍ້ໝູວດ, ການອອກແບບ ແລະ ການປະເມີນມູນຄ່າກໍ່ສັງ.

### ມາດຕາ 34 (ໃໝ່) ຂັ້ນຕອນການສໍ້ໝູວດ, ການອອກແບບ

ການສໍ້ໝູວດ, ການອອກແບບໂຄງການກໍ່ສັງ ແລະ ສ້ອມແປງຫາງໝວງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

1. ສໍ້ໝູວດ, ເກັບກຳ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນ;
2. ອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ, ປະເມີນມູນຄ່າແບບລວມໆ;
3. ອອກແບບພື້ນຖານ;
4. ອອກແບບລະອຸດ, ປະເມີນມູນຄ່າໂຄງການ;

5. ກະກົງມເອກະສານປະມຸນໂຄງການ.

ມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ຄາດໝາຍ ຕັ້ນຕໍ່ ຂອງການສໍາຫຼວດ ອອກແບບ

ການສໍາຫຼວດ ອອກແບບໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫາງໝາວ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄາດໝາຍ ຕັ້ນຕໍ່ ດັ່ງນີ້:

1. ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ;
2. ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຂັດເຈນ, ປຸກຕ້ອງຕາມກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງໂຄງການແຕ່ລະປະເພດ ພ້ອມທັງສິ່ງເສີມການນຳໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງພາຍໃນ;
3. ຮັບປະກັນການຄືດໄລ່ບໍລິມາດ ແລະ ມູນຄ່າໂຄງການ ໃຫ້ໄກສູງກັບມູນຄ່າຕົວຈິງ ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ຫຼຸດລື້ນບໍ່ເກີນ ສືບຫ້າສ່ວນຮອຍ (15%);
4. ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ;
5. ຮັບປະກັນການອະນຸລັກ, ບົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ຂັບສົນສາຫາລະນະ, ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວິດ ແລະ ຂັບສົນຂອງບຸກຄົມ.

ມາດຕາ 36 (ໃໝ່) ເນື້ອໃນຂອງການສໍາຫຼວດ, ການອອກແບບ

ການສໍາຫຼວດ, ການອອກແບບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຫາງໝາວ ປະກອບດ້ວຍ ເນື້ອໃນຕັ້ນຕໍ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບຕົວຈິງ ຫາງດ້ານພູມສາດ, ພູມສັນຖານ, ທຳລະນີສາດ, ອຸທຶນກະສາດ ແລະ ແລວທາງ;
2. ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ແຜນຜັງເຕັກນິກ ແລະ ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງປະກອບ, ສິ່ງປະກອບ ແລະ ສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງຫາງໝາວ;
3. ການຄືດໄລ່ບໍລິມາດ ແລະ ການປະເມີນມູນຄ່າໂຄງການ.

ມາດຕາ 37 (ໃໝ່) ການຮັບຮອງເອກະສານການສໍາຫຼວດ, ການອອກແບບ

ເອກະສານການສໍາຫຼວດ, ການອອກແບບໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງຫາງໝາວ ປະກອບດ້ວຍ ແຜນຜັງເຕັກນິກ ແລະ ແຜ່ນແຕ້ມລະອຽດ.

ເອກະສານການສໍາຫຼວດ, ການອອກແບບ ທີ່ປຸກຕ້ອງຕາມກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ. ການປະເມີນມູນຄ່າ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ໂຄງການກຳຈະຖືກຮັບຮອງ ໂດຍຂະແໜງການໄອທຬກໍາການ ແລະ ຂົນສິ່ງຕາມແຕ່ລະປະເພດຫາງໝາວ.

## ໝວດທີ 4

### ການສະໜອງພື້ນທີ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫາງໝວງ

#### ມາດຕາ 38 (ໃໝ່) ເງື່ອນໄຂຂອງການສະໜອງພື້ນທີ່ໂຄງການ

ການສະໜອງພື້ນທີ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຫາງໝວງ ຕ້ອງຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ກຳນົດຂອບເຂດຂອງພື້ນທີ່ ທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ້າງຄົມ, ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຫາງໝວງ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ແຜນຈັດສັນທິນ ແຫ່ງຊາດ;

2. ສ້າງແຜນການຊົດເຊີຍ, ທິດແທນຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ມີຂໍ້ມູນອ້າງອີງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ນັກແນນັນ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງບຸກຄົມ, ມີຕິບຸກຄົມ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບ ການສະໜອງພື້ນທີ່ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ;

3. ກຳນົດເວລາໃນການສະໜອງພື້ນທີ່ໂຄງການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕາຕະລາງເວລາຂອງ ແຜນດຳເນີນງານທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ຫຼື ຕາມການຕິກລົງ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ;

4. ຊົດເຊີຍ, ທິດແທນຄວາມເສຍຫາຍ, ດຳເນີນການຍົກຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ສົງກິດ ຂວາງໂດຍການສົມທິບລະຫວ່າງໂຄງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທົ່ວຖຸນີ່ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນມອບພື້ນທີ່ ໂຄງການ;

5. ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂການສະໜອງພື້ນທີ່ ໂດຍແມ່ນອົງການປົກຄອງທົ່ວຖຸນີ່ ເປັນທົວໜັນ.

#### ມາດຕາ 39 (ປັບປຸງ) ການຊົດເຊີຍ, ທິດແທນຄ່າເສຍຫາຍ

ເນື້ອລັດ ຕ້ອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອກິດຈະການຫາງໝວງ, ລັດສາມາດເວັມຄືນທີ່ດິນ, ຊົດເຊີຍ ແລະ ທິດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕ່າງໆໃຫ້ ບຸກຄົມ, ມີຕິບຸກຄົມ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີສິດໃຊ້ ຫຼື ສິດນຳໃຊ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບູບການ.

ການຊົດເຊີຍ, ທິດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການສະໜອງພື້ນທີ່ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຫາງໝວງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ, ບຸກຄົມ, ມີຕິບຸກຄົມ, ການຈັດຕັ້ງຢ່າງສົມເໜດສົມຜົນ;

2. ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຖືກຍົກຍ້າຍ ມີ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ດີກວ່າລະດັບ ກ່ອນການຍົກຍ້າຍ;

3. ຮັບປະກັນຄວາມ ຍຸຕິຫຳ, ສະເໜີພາບ, ໄປ່ງໃສ ແລະ ຖົກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບູບການ.

ໃນກໍລະນີທີ່ດິນເຫຼືອຈາກກິດຈະການຫາງໝວງນີ້ຂະແໜງການໄອຍ້າທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຢັ້ງຢືນ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກເອກະສານ ຫຼື ໃບຕາເນີນ

ໃໝ່ ພົມຫ້ປະສານສົມທີບັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໃນການຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວ.

## ໝວດທີ 5

### ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສົມແປງ ຫາງໝວງ

#### ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ) ການກໍ່ສ້າງຫາງໝວງ

ການກໍ່ສ້າງຫາງໝວງ ແມ່ນ ຂະບວນການກໍ່ສ້າງ, ປະກອບ ແລະ ຕິດຕັ້ງສິ່ງປະກອບ, ສິ່ງປ້ອງ ກັນຄວາມປອດໄພຂອງຫາງໝວງ ຕາມການອອກແບບ, ແຜນດຳເນີນງານ, ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປຶກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ ພົມຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບູບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ການກໍ່ສ້າງຫາງໝວງ ແບ່ງເປັນ ສາມ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ການກໍ່ສ້າງໃໝ່ ແມ່ນ ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະການກໍ່ສ້າງເສັ້ນຫາງໃໝ່ ໂດຍເລີ່ມຈາກ ການສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການສໍາໜັດ, ການອອກແບບ, ການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ, ການປະກອບ ແລະ ການຕິດຕັ້ງສິ່ງປະກອບ ແລະ ສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງຫາງໝວງ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການສໍາເລັດແຜນການກໍ່ສ້າງ;

2. ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ແມ່ນ ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສໍາໜັດ, ການອອກແບບ ແລະ ການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງຂອງທັງໝົດຊ່ວງຫາງເກົ່າ ແຕ່ຂັ້ນຍິກລະດັບຈົນຮອດຊັ້ນໝ້າຫາງ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຂະໜາດ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກເດີມ;

3. ການຍິກລະດັບມາດຕະຖານຫາງໝວງ ແມ່ນ ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະການກໍ່ສ້າງເສັ້ນຫາງເກົ່າ ໂດຍເລີ່ມຈາກ ການສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການສໍາໜັດ, ການອອກແບບ, ການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງຂອງຫາງໝວງ, ການປະກອບ ແລະ ການຕິດຕັ້ງສິ່ງປະກອບ ແລະ ສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງຫາງໝວງ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກສູງກວ່າເກົ່າ.

#### ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ) ການບຸລະນະຮັກສາຫາງໝວງ

ການບຸລະນະຮັກສາຫາງໝວງ ແມ່ນ ການຕິດຕາມກວດກາສະພາບຫາງໝວງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການສັນຈອນ ດຳເນີນໄດ້ເປັນປິກກະຕິ.

ການບຸລະນະຮັກສາຫາງໝວງ ແບ່ງເປັນ ສອງ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ການບຸລະນະຮັກສາຫາງໝວງຕາມປິກກະຕິ;
2. ການບຸລະນະຮັກສາຫາງໝວງຕາມກຳນົດ.

ການບຸລະນະຮັກສາຫາງໝວງຕາມປິກກະຕິ ແມ່ນ ການຕິດຕາມກວດກາສະພາບຫາງໝວງ ເພື່ອບິວລະບັດຮັກສາຢ່າງເປັນປິກກະຕິ ເຊັ່ນ ຕັດຫຍໍາ, ອະນາໄມໝ້າຫາງ, ອ່ອງລະບາຍນັ້ນ, ທີ່, ຂົວ ແລະ ສິ່ງປະກອບຕ່າງໆຂອງຫາງ.

ການບຸລະນະຮັກສາທາງໝາວງຕາມກຳນົດ ແມ່ນ ການບຸລະນະທາງໝາວງ ຕາມຮອບວຽນທີ່ໄດ້ກຳນົດຕາມມາດຕະຖານຂອງທາງແຕ່ລະປະເຍດ ເພື່ອຍິດອາຍຸການນຳໃຊ້ ເຊັ່ນ ການສິດຫັບທາງປູປາງ, ບຸກັບທາງຢາງຂຶ້ວ ແລະ ການປູ້ນຄືນໃໝ່.

#### ມາດຕາ 42 (ປັບປຸງ) ການສ້ອມແປງທາງໝາວງ

ການສ້ອມແປງທາງໝາວງ ແມ່ນ ການປົວແປງທາງ ແລະ ສິ່ງປະກອບຕ່າງໆຂອງທາງທີ່ເປົ່າຍເສຍຫາຍໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເດີມ ເຊັ່ນ ການຝຶ່ນຝູ ຫຼື ປັບປຸງທາງເດີມ ແລະ ການສ້ອມແປງສຸກເສີນ.

#### ມາດຕາ 43 (ໃໝ່) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ອນການດຳເນີນໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງໝາວງ

ກ່ອນການດຳເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງໝາວງ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ອັດເລືອກຜູ້ຮັບເໜີ້າ ແລະ ຫຼືປົກສາ ໂດຍຜ່ານການປະມູນ ແລ້ວເຮັດສັນຍາຮັບເໜີ້າ ແລະ ຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງໝາວງ;
2. ຂີດເຊີຍ, ຫຼືດແກ່ນຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ;
3. ມີແຜນດຳເນີນງານ;
4. ຕິດບ້າຍບອກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ ເຊັ່ນ ຊື່ໂຄງການ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ອອກແບບ, ຜູ້ຮັບເໜີ້າ, ບໍລິສັດທີ່ປົກສາ, ມູນຄ່າ, ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສຳເລັດໂຄງການ.

#### ມາດຕາ 44 (ໃໝ່) ການປ່ຽນແປງໜ້າວຸງກຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງທາງໝາວງ

ໃນເລາດດຳເນີນການ ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງທາງໝາວງ ຫຼືມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງໜ້າວຸງກຂອງໂຄງການ ເນື່ອງຈາກແລວທາງຜ່ານ ບໍລິເວັນທີ່ເປັນດິນເບື້ອມ, ດິນອ່ອນ, ເຂດຟູດອຍສູງຂັ້ນ, ຄືດລັງວ ແລະ ເປັນຫັນຕະລາຍ, ເຂດທີ່ຕ້ອງຕັດຫຼູ້ທີ່ມີບໍລິມາດ ດິນ ຫຼື ທຶນ ຢ່າງໝາວງໝາຍ, ປັກສະຫັງວັນແຫ່ງຊາດ, ບໍລິເວັນທີ່ມີການພິບພ້ວດຖຸບຸຮານ ຫຼື ບໍ່ແກ່ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ແລະ ອື່ນງ.

ທຸກການປ່ຽນແປງໜ້າວຸງກຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຢັດ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທາງດ້ານທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມໜ້ອຍທີ່ສຸດ ພ້ອມຫັງຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ.

ການປ່ຽນແປງໜ້າວຸງກຂອງໂຄງການ ທີ່ພົວພັນກັບເຕັກນິກທີ່ມີລັກສະນະສັບສົນ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຈົບປະມານ ແລະ ເວລາ ຕ້ອງຂໍອະນຸມັດຈາກຂະແໜງການໄອຍທາທິການ ແລະ ຂົນສິ່ງ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

### **ມາດຕາ 45 (ໃໝ່) ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ**

ໃນທຸກສະໜາມກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງໝາວງ ຜູ້ຮັບເໝີາຕ້ອງມີລະບົບ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ເຊັ່ນ ການນຸ່ງຖື, ການໃສ່ໝວກ ກັນກະທິບ, ເຕີບ, ຖື່ມີ, ແວ່ນຕາກັນແສງ ລວມທັງການນຳໃຊ້ວັດຖຸປະກອນອື່ນ ແລະ ຕິດຕັ້ງບໍາຍ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ໄພສັນຍາມຕີອນໄພຕາມເສັ້ນທາງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ ເສັ້ນທາງ ແລະ ຜູ້ຢ່ອາໄສບໍລິເວນໃກ້ຄູງ.

### **ມາດຕາ 46 (ໃໝ່) ການຄົ້ນປະກັນໂຄງການ**

ທຸກໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງໝາວງ ຕ້ອງມີໄລຍະຄົ້ນປະກັນແຕ່ ຫີກເດືອນ ຫາ ສອງ ປີ ໃຫ້ເໝາະສົມຕາມປະເທດ, ລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ສາມາດທັກເງິນຄົ້ນປະກັນໄວ້ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຫາ ສີບສ່ວນຮ້ອຍ (10%) ຂອງມູນຄ່າໜ້າວຽກ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຮັບຮອງ ຕາມທີ່ໄດ້ຕັກລົງກັນໃນສັນຍາ.

ພາຍຫຼັງສັນສົດໄລຍະຄົ້ນປະກັນ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຕ້ອງກວດກາເຕັກ ນິກຂອງໂຄງການເງົ່າກ່າວ, ທັ້ງທາກໂຄງການຍັງຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ເຈົ້າຂອງໂຄງ ການ ຕ້ອງອອກເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບ-ຮັບຖາວອນໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝີາ ເພື່ອນນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງ ການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ຮັບເໝີາກໍສາມາດຖອນເງິນຄົ້ນປະກັນໄດ້.

## **ໝວດທີ 6**

### **ການຄວບຄຸມໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງໝາວງ**

### **ມາດຕາ 47 (ໃໝ່) ການຄວບຄຸມໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງໝາວງ**

ການຄວບຄຸມໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງໝາວງ ແມ່ນ ການຕິດ ຕາມ, ກວດກາທາງດ້ານວິຊາການຂອງວິສະວະກອນທີ່ປຶກສາ ໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ສຳເລັດຕາມກໍ່ນິດ ເວລາ ແລະ ງົບປະມານຕາມສັນຍາ.

ການຄວບຄຸມໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງໝາວງ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ທີ່ກັ້ນຕ້ອງຕາມແບບແຜນຜັງ, ກໍ່ນິດໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ແລະ ວັດ ສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລວ;
2. ດຳເນີນຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ທັ້ງທາກພົບເຫັນຂໍຜິດພາດໃນເວລາດຳເນີນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຜູ້ຄວບຄຸມໂຄງການນັ້ນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງ ໂຄງການພ້ອມທັງວິທີການ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ພັນການ;

3. ส້າງບົດບັນທຶກ ຫຼື ບົດລາຍງານການຄວບຄຸມໂຄງການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຂັດເຈນ ຂໍອມ  
ຫ້າງເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂໍມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄວ້ເປັນຢ່າງດີ.

ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຈ້າງບຸກຄົມ ຫຼື ບໍລິສັດທີບັກສາ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ  
ປະລິບການທີ່ເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ, ປະເພດ, ອະນາຄາດ ແລະ ລະດັບຂອງໂຄງການ ເພື່ອຕິດ  
ຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງໝາວ.

ມາດຕາ 48 (ໃໝ່) ການຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສິ່ງ ກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງໝາວ

ທຸກໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາຈາກອີງ  
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທາງໝາວ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ  
ໝາວ. ຖ້າຫາກເຫັນວ່າການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງໝາວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ  
ປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄືບຖ້ວນຕາມການອອກແບບ, ກໍາມີດໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານເຕັກ  
ນິກ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແລ້ວ  
ອີງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທາງໝາວ ກໍ່ຈະອອກໃບຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກ  
ສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງໝາວ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ.

## ໝວດທີ 7

### ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນທາງໝາວ

ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ທີ່ດິນທາງໝາວ

ທີ່ດິນທາງໝາວ ແມ່ນ ຂອບເຂດໝັ້ນທີ່ທາງໝາວແຕ່ລະປະເພດທີ່ສະຫງວນໄວ້ ເພື່ອກິດຈະ  
ການທາງໝາວ ລວມທັງໝູ່ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ເປັນຕົ້ນ ບໍ່ດິນ, ບໍ່ຫີນ.

ມາດຕາ 50 (ປັບປຸງ) ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທາງໝາວ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທາງໝາວ ແມ່ນ ການສຳຫຼວດ ປັກຫຼັກໝາຍ ຂອບເຂດຂອງທາງໝາວ,  
ແຫ່ງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ນຳສະເໜີຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ເພື່ອຂັ້ນຂັ້ນຊີ ແລະ ຈິດທະບຽນ  
ເປັນທີ່ດິນທາງໝາວ, ປັກປັກຮັກສາທີ່ດິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການບຸກລຸກ  
ຫຼື ນຳໃຊ້ ທີ່ດິນທາງໝາວ ໄປສູ່ເປົ້າໝາຍອື່ນ.

## ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ

ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫາງໝວງ

### ມາດຕາ 51 (ໃໝ່) ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ

ບຸກໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫາງໝວງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ດ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສີມ.

ກະຊວງໄອຍ້າທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ສຳລັບວຽກ ກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫາງໝວງ ໂດຍສົມທິບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວນຳສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ.

### ມາດຕາ 52 (ໃໝ່) ລາຄາຫົວໜ່ວຍ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫາງໝວງ ແມ່ນລາຄາທີ່ຄືດໄລ່ ຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫາງກົງ ແລະ ຫາງອ້ອມ ຕໍ່ໜ້າວຽກໄດ້ໜຶ່ງ ຂຶ່ງຄືດໄລ່ຕາມຫົວໜ່ວຍວັດແທກ ເຊັ່ນ ແມ່ດຍາວ, ຕາແມ້ດ, ແມ້ຕກ້ອນ ແລະ ອື່ນງ.

ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ໃຫ້ນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນອົງ ໃນການວິເຄາະປະສິດທິຜົນ ຫາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການລົງທຶນໂຄງການຫາງໝວງ, ເປັນລາຄາກາງທີ່ສົມເຫດສິມຜົນ, ເປັນເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນມູນຄ່າ, ຂຶ່ນແຜນງົງປະມານ ແລະ ກວດກາໂຄງການ.

ການກໍານົດ ໂຄງປະກອບ ແລະ ຫຼັກການຄືດໄລ່ ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຕ້ອງເປັນເອກະພາບກັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແຕ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍຕົວຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຫ້ອງຖິ່ນ ໂດຍອື່ງຕາມ ລາຄາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຄ່າແຮງງານ, ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ປັດໄຈອື່ນ ທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະຂອງແຕ່ລະຫ້ອງຖິ່ນ.

ກະຊວງໄອຍ້າທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ, ກໍານົດໂຄງປະກອບ ແລະ ຫຼັກການຄືດໄລ່ ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ແລ້ວນຳສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

## ພາກທີ IV

### ບຸລະກິດກ່ຽວກັບຫາງໝວງ

### ມາດຕາ 53 (ໃໝ່) ປະເພດບຸລະກິດກ່ຽວກັບຫາງໝວງ

ບຸລະກິດກ່ຽວກັບຫາງໝວງມີ ສື່ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ການສໍາໜັດ, ການອອກແບບ;
2. ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ;

3. ການວິໄຈວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ;
4. ການຮັບເໝີ້າ ກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ ແລະ ສອມແປງ ຫາງໝວງ.

#### **ມາດຕາ 54 (ປັບປຸງ) ການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບຫາງໝວງ**

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບຫາງໝວງ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຫາງດ້ານວິຊາການນຳໃຊ້ແນ່ງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແລະ ຍືນຄຳຮອງຕໍ່ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອພິຈາລະນາຕາມຂັ້ນຕອນ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກິດໝາຍວ່າ ດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ກິດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

#### **ມາດຕາ 55 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບຫາງໝວງ**

ເງື່ອນໄຂສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກັບຫາງໝວງ ມີດັ່ງນີ້:

1. ມີບົດວິພາກເສດຖະກິດ, ເຕັກນິກ;
2. ມີນັກວິຊາການທີ່ມີປະສົບປະການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ;
3. ມີນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບປະການ ຫາງດ້ານວິຊາ ສະເພາະເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບຫາງໝວງໃນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມກັບ ແຕ່ລະປະເຟ ແລະ ຂະໜາດຂອງ ກິດຈະການກ່ຽວກັບຫາງໝວງ;
4. ມີທຶນ, ຍານັພາຫະນະ, ກົມຈັກ, ອຸປະກອນພຽງໝໍ ແລະ ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະເຟ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງກິດຈະການກ່ຽວກັບຫາງໝວງ;
5. ໃບຢັ້ງຍືນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ;
6. ໃບຢັ້ງຍືນຖານະການເງິນຈາກຫະນາຄາມ;
7. ມີຈົນຍາບັນວິຊາຊີບກ່ຽວກັບວຽກງານຫາງໝວງ.

#### **ມາດຕາ 56 (ໃໝ່) ການຄັດເລືອກວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບຫາງໝວງ**

ການຄັດເລືອກວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບຫາງໝວງ ຕ້ອງດຳເນີນຜ່ານການປະມູນຕາມກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບຫາງໝວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງຕັ້ງຂັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ມີວິສະວະກອນຂົວຫາງ ແລະ ນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ອຸນສົມບັດ ແລະ ມີປະສົບປະການໃນວຽກງານຢ່າງເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະເຟ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ;
3. ມີຖານະຫາງການເງິນ, ປະຕິບັດພັນທະດ້ານພາສີ, ອາກອນ ຢ່າງເປັນປີກກະຕິ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;
4. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເຮັກສານປະມູນ.

### ມາດຕາ 57 (ໃໝ່) ສັນຍາກ່ຽວກັບກົດຈະການທາງໝາວງ

ທຸກກົດຈະການທາງໝາວງຕ້ອງມີສັນຍາ ລະຫວ່າງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກັບວິສາຫະກົດທີ່ໄດ້  
ຜ່ານການຄັດເລືອກຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 56 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ຕ້ອງສອດ  
ຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ.

## ພາກທີ V

### ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ວິສາຫະກົດກ່ຽວກັບທາງໝາວງ

### ມາດຕາ 58 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ຕົ້ນຕໍ່ ດັ່ງນີ້:

1. ກະກຸມໂຄງການ, ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການປະມຸນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ;
2. ພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນການປະມຸນ, ເອກະສານປະມຸນ, ຜົນຂອງການປະມຸນ  
ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ເຊັນສັນຍາ ໃນການຄັດເລືອກເອົາ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝີ້;
3. ຂັ້ນຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ໄປຕາມ  
ແຜນດຳເນີນງານ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຖົບປະມານທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ;
4. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນຜັງເຕັກນິກ, ແຜ່ນແຕ່ມເຕັກນິກ ຂອງບໍລິສັດ  
ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝີ້ ລວມທັງການສະເໜີດດັກແຜນຜັງ ແລະ ແຜ່ນແຕ່ມ ດັ່ງກ່າວໃນກໍລະນີ  
ຈຳເປັນກ່ຽວກັບຖົບປະມານ, ເຕັກນິກ ແລະ ເວລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
5. ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການດັດແກ້, ໂຈະ, ອວ່າຍໜີ ແລະ ຍົກເລີກ ໂຄງການ;
6. ຊໍາລະຄ່າກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບ  
ເໝີ້ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ.

### ມາດຕາ 59 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ຄະນະຄຸມໂຄງໂຄງການ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ຕົ້ນຕໍ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຂ່ວຍຄະນະກຳມະການປະມຸນ ໃນການຈັດຕັ້ງການປະມຸນເອົາບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ  
ຜູ້ຮັບເໝີ້;
2. ແຈ້ງ, ແນະນຳ ຫຼື ສັ່ງໂຈະຊ່ວຄາວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ ຜູ້ຮັບເໝີ້ ຫຼື  
ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດຍ  
ດ່ວນ;
3. ຕິດຕາມ, ກວດກາການດຳເນີນງານຂອງຜູ້ຮັບເໝີ້ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ;
4. ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ  
ຢ່າງເປັນປະຈຳ;

5. ສະເໜີປົງ ຫົວໜ້າທີມຂອງບໍລິສັດທີປຶກສາ ແລະ ບໍລິສັດກໍສ້າງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ;

6. ເຕັມມັງນສໍານວນເອກະສານ ຂອງໂຄງການ ເຊັ່ນ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ, ເຕັກນິກ, ຜົນການວິໄຈດິນ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ແຜນຜັງເຕັກນິກ, ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ; ແຜນຜັງເຕັກນິກ, ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 60 (ໃໝ່) ສີດ ແລະ ພັນທະ ຂອງບໍລິສັດທີປຶກສາ

ບໍລິສັດທີປົກສາ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ຕົ້ນຕໍ່ດ້ານນີ້:



ມາດຕາ 61 (ໃໝ່) ສີດ ແລະ ພັນທະ ອອງຜູ້ຮັບເໝີາ

ຜູ້ຮັບເໝົາ ມີ ສິດ ແລະ ພັນຍະ ຕົ້ນຕໍ່ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງແຜນດຳເນີນງານ ມັບແຕ່ວັນເລີ່ມຕົ້ນຮອດວັນສຳເລັດ ແລ້ວສະເໜີຕື່ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາ;
  2. ດຳເນີນໂຄງການ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນຜັງເຕັກນິກ, ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກ, ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ;
  3. ແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຊາບລ່ວງໜ້າກ່ອນປະຕິບັດໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຕິວຈີງ;
  4. ອຸ້ມຄອງສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ບະຕິບັດຕາມລະບູບການກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພເປັນຕົ້ນ ຕິດຕັ້ງບ້າຍເຕືອນ, ບ້າຍສັນຍານ, ໄຟສັນຍານ, ສ້າງຫາງເວັ້ນ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທີ່ຈຳເປັນ ລວມທັງຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບູບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ມີຜົນກາຍທີ່ບໍຕໍ່ສົງແວດລ້ວມໜ້ອຍທີ່ສັດ;

5. ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທາງໝວງ ແລະ ຜູ້ອໍາໄສບໍລິເວນໄກຕົງ ໃນໄລຍະດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂີວິດ ແລະ ຂັບສິນ ຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທາງໝວງ ແລະ ຜູ້ອໍາໄສບໍລິເວນໄກຕົງ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຊູປະຕິເຫດຍ້ອນຄວາມປະໜາດເລີ່ມເລື້ອງຕົນ;

6. ສະໜອງ ຂຶ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຫຼື ຄະນະກຳມະການກວດກາ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ;

7. ສະເໜີດັດແກ້ ແຜນຜົງເຕັກນິກ ແລະ ແຜ່ນຕົມເຕັກນິກ ໃນກໍລະນີຈຳເປັນກ່ຽວກັບ  
ງົບປະມານ, ເຕັກນິກ ແລະ ເວລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;

8. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເນື້ອງຈາກການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ, ປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ແຜນຜັງເຕັກນິກ, ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກ, ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ;

9. ເກັບຮັກສາ ແລະ ມອບສຳນວນເອກະສານໂຄງການ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ;

10. ໄດ້ຮັບຄ່າກໍສ້າງ ຕາມມູນຄ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ.

ມາດຕາ 62 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງບໍລິສັດສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ, ວິໄຈວັດສະດຸກໍສ້າງ

ບໍລິສັດສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ, ວິໄຈວັດສະດຸກ່ສ້າງ ມີ ສີດ ແລະ ພັນທະ ຕົ້ນຕໍ່ດັ່ງນີ້:

1. ເນັ້ນກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ທີ່ຈະເປັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການອອກແບບ;

2. ອອກແບບ, ຄືດໄລ່ໂຄງສ້າງວິສະວະກຳ, ຂະຫຍາຍແຜ່ນແຕ່ມເຕັກນິກ ແລະ ແຜ່ນແຕ່ມຂຶ້ນສ່ວນລະອຽດຂອງໂຄງສ້າງ;

3. ກຳນົດການນຳໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ປະເມີນມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້າງແຜນດຳເມີນງານລະອຸດ;

4. ພິຈາລະນາ ບໍ່ປຸງຄົນ ແຜນຜັງເຕັກນິກ ແລະ ແຜນຕົມເຕັກນິກ ຫຼືເຫັນວ່າບໍ່ເນັ້ນ  
ສົມຕາມການສະເໜີ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄກການ;

5. ຮັບຜິດຂອບຕໍ່ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກົງວກັບຜົນຂອງການສໍາຫຼວດ, ການອອກແບບ ແລະ ການວິໄຈວັດສະດັກສ້າງອາຕິນ.

## ພາກທີ VI

ມາດຕາ 63 (ໃໝ່) ຫົຕ້າ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງສະມາຄົມວິຊາຂຶ້ນບໍ່ກໍສ້າງຂີວຫາງ

ສະມາຄົມວິຊາຊີບກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໜຶ່ງ ຫຼືຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງຂະແໜງການໄລທາທິການ ແລະ ອິນສິ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຈາກ ກະຊວງພາຍໃນ, ມີພາ

ລະບົດບາດເຕີ່ໄຮມ ຄວາມສາມັກຄື, ສຍໃຕ້ຢັນຍາຂອງບັນດາ ນັກວິສະວະກອນ, ນັກວິຊາການ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນຫຼາຍກິດກ່ຽວກັບທາງໝາງພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນ, ກິດໝາຍ, ລະບົງບການ ແລະ ຈັນຍາບັນວິຊາຊີບເພື່ອ ປຶກປ້ອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຕົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການສ້າງຄຸນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

#### ມາດຕາ 64 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງສະມາຄົມວິຊາຊີບກໍ່ສ້າງຂົວຫາງ

ສະມາຄົມວິຊາຊີບກໍ່ສ້າງຂົວຫາງ ມີສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຕົ້ນຕໍ່ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງກິດລະບົງພາຍໃນຂອງຕົນ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກິດໝາຍ, ລະບົງບການ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບທາງໝາງ;
2. ກຳນົດກິດຈັນຍາບັນ ແລະ ລະບົງບການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ນັກວິສະວະກອນ, ນັກວິຊາການ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນຫຼາຍກິດກ່ຽວກັບທາງໝາງ;
3. ຍິກລະດັບ, ບໍາລຸງສ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມສະມາຊີກຂອງຕົນ ໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ວິຊາຊີບກ່ຽວກັບທາງໝາງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜັກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
4. ຄຸ້ມຄອງ, ປຶກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ຂອງສະມາຊີກຕົນ ບິນພື້ນຖານນະໂຍບາຍ, ກິດໝາຍ ແລະ ລະບົງບການ;
5. ເປັນເຈົ້າການໃນການ ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ຫັນສະໄໝເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານທາງໝາງ;
6. ປະສານສົມທິບ ແລະ ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບສະມາຄົມວິຊາຊີບອື່ນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ຂະແໜງການໂຍຫາ ທີການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເປັນປິກກະຕິ.

#### ພາກທີ VII ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

#### ມາດຕາ 65 (ປັບປຸງ) ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງໝາງ

ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງໝາງ ແມ່ນ ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກກິດຈະການທາງໝາງ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງໝາງ ຕາມກິດໝາຍ ແລະ ລະບົງບການ ເຊັ່ນ ຄ່າຂຶ້ນທະບຽນ, ຄ່າທຳນຽມຫາງ, ຄ່າຜ່ານຫາງ, ຄ່າຂໍ້າມບັກ, ຄ່າຍ່ານຂົວ ແລະ ຄ່າອື່ນໆ ກ່ຽວກັບທາງໝາງ.

ມາດຕາ 66 (ປັບປຸງ) ການເກັບ, ອັດຕາ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງໝວງ

ການເກັບ, ອັດຕາ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ທາງໝວງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

## ພາກທີ VIII

### ກອງທຶນທາງ

ມາດຕາ 67 (ໃໝ່) ກອງທຶນທາງ

ກອງທຶນທາງ ຂົງນທີ່ວ່າ: “ກທທ” ແມ່ນ ກອງທຶນຂອງລັດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອສະສົມທຶນ ຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ບຸລະນະຮັກສາ, ສອມແປງທາງໝວງ ທຸກປະເທດ ແລະ ວຽກງານຄວາມປອດໄພຕາມທາງໝວງທຸກປະເທດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນ ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ໂລ່ງລ່ຽນ; ສຳລັບທຶນທີ່ລັດສະໜອງໃຫ້ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ, ບຸລະ ນະຮັກສາ ແລະ ການສ້ອມແປງ ທາງໝວງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.

ມາດຕາ 68 (ໃໝ່) ແຫ່ງກອງທຶນທາງ

ກອງທຶນທາງ ໄດ້ມາຈາກແຫ່ງທຶນ ດັ່ງນີ້:

1. ຄ່າທຳນຽມໃຊ້ນັ້ນ;
2. ຄ່າທຳນຽມລົດຜ່ານແຕນ ຕາມສັນຍາສາກົນ ແລະ ສິນທີສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ ພາສີ;
3. ຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ;
4. ຄ່າບໍລິການຜ່ານຂົວທາງ;
5. ຄ່າປະມູນຂາຍບ້າຍທະບຽນລົດ;
6. ຄ່າປັບໃໝ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຈະລາຈອນທາງ ບົກ, ການຂົນສົງທາງບົກ ແລະ ທາງໝວງ;
7. ການປະກອບສ່ວນຂອງ ບຸກຄົນ, ມິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຂອງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
8. ແຫ່ງອື່ນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທາງໝວງ.

ມາດຕາ 69 (ໃໝ່) ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ ກອງທຶນທາງ

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ ກອງທຶນທາງ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະ ມານແຫ່ງລັດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

## ພາກທີ IX

### ຂໍ້ຕໍ່ຫ້າມ

#### ມາດຕາ 70 (ໃໝ່) ຂໍ້ຕໍ່ຫ້າມທົ່ວໄປ

ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ມິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ມີພິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ດຳເນີນຫຼຸລະກິດກ່ຽວກັບທາງໝວງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  
2. ບຸກສ້າງ, ກໍ່ສ້າງກິດຈະການໃດໆນີ້ ທີ່ເປັນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນໃນຂອບເຂດສະຫງວນທາງໝວງ ເປັນຕົ້ນ ກໍ່ສ້າງ ເຮືອນ, ອາຄານ, ບ່ອນຈອດລິດ ກວມຮ່ອງລະບາຍນີ້;  
3. ຂົນສົ່ງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສົ່ງອື່ນ ເປັນຕົ້ນ ດິນ, ຫຶນແຮ, ຫຶນຟູ ແລະ ຊາຍ ທີ່ສ້າງຄວາມເປີເປື້ອນໃສ່ທາງໝວງ;  
4. ບັນຫຼຸກນີ້ໜັກເກີນແລ້ວເຫີ່ງໜ້າທາງໝວງແຕ່ລະປະເພດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງທາງໝວງ;  
5. ຂັດຂວາງ, ບໍ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແກ່ການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ;  
6. ມາງເຢ, ທຳລາຍໂຄງປະກອບ, ສິ່ງປະກອບ, ສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງທາງໝວງ ແລະ ຕັດຕົ້ນໄມ້ຕາມເຂດສະຫງວນຂອງທາງ;  
7. ຂຶ້ຂາຍ ສິ່ງປະກອບ ແລະ ສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງທາງໝວງ ເຊັ່ນ ພາປີດຮູລະບາຍນີ້, ຊຸມພັກນີ້, ຂົນສ່ວນຂີວ, ຫຼັກປ້າຍສັນຍານ ແລະ ອື່ນໆ;  
8. ອົມຮ່ອງລະບາຍນີ້ແຄມທາງ, ອົມດິນ ສູງກ່ວາໜ້າທາງ, ໄສ່ໜ້າທາງ ແລະ ວາງສິ່ງກິດຂວາງຕ່າງໆ, ຖອກນັ້ນມັນ, ດັ່ງໄຟ, ອົມສິ່ງເປີເປື້ອນໃສ່ໜ້າທາງ, ຮ່ອງລະບາຍນີ້, ເຂດສະຫງວນ ແລະ ເຂດປອດໄພ ຂອງທາງໝວງ;  
9. ວາງເຄື່ອງຂາຍ, ວາງເຄື່ອງໝາຍ, ປະຖົມທ່ອນໄມ້, ກ້ອນຫີນ ແລະ ສິ່ງກິດຂວາງຕາມທາງໝວງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງທາງໝວງ;  
10. ຈັດໝີທີຕາມທາງໝວງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຂະແໜງການໄອຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ;  
11. ເຄື່ອນຍ້າຍຍານພະຫະນະຕິມເຫຼັກ ຫຼື ຄູນດ້ວຍໄສ້ແລ້ວເຫີ່ງໜ້າທາງບູຢາງ, ປູເບຕິງ ຫຼື ໜ້າທາງອື່ນ ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນໜ້າທາງ;  
12. ລົງງ, ບ່ອຍສັດລົງງ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍສັດລົງງຕາມທາງໝວງ ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ຄວບຄຸມ;  
13. ມີພິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

#### ມາດຕາ 71 (ໃໝ່) ຂໍ້ຕໍ່ຫ້າມສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຫ້າມພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີພິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

มาตรา 72 (ไข่) ข้อความสำคัญของโถงภาำ

## ห้ามเจ้าของโครงการ มิพิสดิ์กាฯ ด้วยมี:

1. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ພະນັກງານ, ເຈົ້ານ້ຳທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ຫຼື ວິສະວະກອນ ໃນການຢື່ງຍືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກິດຈະການທາງໝວງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ;
  2. ຮັບສິນບິນຈາກ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວກັບກິດຈະການ ທາງໝວງ;
  3. ຂັກຂ້າໃນການຊໍາລະຄ່າກິດຈະການທາງໝວງ ທີ່ໄດ້ຮັດສໍາເລັດແລ້ວ ເວັ້ນເສຍແຕ່ ໄດ້ຕິກລົງກັນໃນສັນຍາ;
  4. ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງຜູ້ຮັບເໝົາ ກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ ເກີດຂຶ້ນໃນກິດຈະການທາງໝວງ;
  5. ເປັນເຜີຍຂຶ້ນ ຂອງໂຄງການກິດຈະການທາງໝວງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
  6. ເມີນເສີຍຕໍ່ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການປະຕິບັດກິດຈະການທາງໝວງ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ.

ມາດຕາ 73 (ໃໝ່) ຂຶ້ນມາສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ທາງໝາວ

ຫ້າມຜົດດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບທາງໝາວງ ມີພິດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:

1. ກໍ່ສ້າງໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ແຜນຜັງເຕັກນິກ, ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກ, ກຳນົດຂາຍເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ;
  2. ລອກແບບແຜນຜັງວິສະວະກຳຂອງບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວທາງດ້ານການຄ້າ;
  3. ສໍາໜູວດ, ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງທາງໝວງ ໂດຍຜູ້ດູວກັນ;
  4. ສົມຮັກວົມຄືດກັບຈັ້າຊອງໄຄງການ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝີ້າ ກ່ຽວກັບກົດຈະການທາງໝວງ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ;

## ພາກທີ X

ມາດຕາ 74 (ໃໝ່) ຮູບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ການແກ້ໄຂຂຶ້ນດແຍ່ງ ອາດດຳເນີນດ້ວຍຮູບການໄດ້ໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື ການປະນິປະນອມກັນ;
  2. ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ;
  3. ການແກ້ໄຂໂດຍຄະນະກຳມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ;
  4. ການຮັອງຝອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນ;
  5. ການແກ້ໄຂທີ່ມີລົກສະມະສາກົນ.

ມາດຕາ 75 (ໃໝ່) ການໄກ່ເຕ່ຍ ຫຼື ການປະນິບະນອມກັນ

ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນແຍ່ງໆ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທາງໝາວ ຄູ່ກໍລະນີສາມາດເຈລະຈາ, ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ປະນີປະນອມກັນ.

มาตรา 76 (ใหม่) งานแก้ไขทางด้านบัญชี

ໃນກໍລະນີເກີດຂຶ້ຂັດແຍ່ງໆ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທາງໝາວ່າ ຄູ່ກໍລະນີມີສິດສະເໜີຕໍ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອງ ບ່ອນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນັ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມກິດໝາຍແລະ ລະບຸການ.

**ມາດຕາ 77 (ໃໝ່) ການແກ້ໄຂໂດຍຄະນະກຳມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ**

ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກການດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວ  
ກັບທາງໝູວາ ອຸ່ກໍລະນີມີສິດສະເໜີຕໍ່ອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມກິດໝາຍ  
ແລະ ລະບຽບການ.

**ມາດຕາ 78 (ໃໝ່) ການຮ້ອງຝ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນ**

ໃນກໍລະນີເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບກິດຈະການທາງໝູວາ ອຸ່ກໍລະນີຝ່າຍໄດ້ຝ່າຍໜຶ່ງມີສິດຮ້ອງ  
ຝ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນ ເພື່ອພິຈະລະນາຕັດສິນຕາມກິດໝາຍ.

**ມາດຕາ 79 (ໃໝ່) ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະສາກົນ**

ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະສາກົນ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະການທາງໝູວາ  
ອຸ່ກໍລະນີສາມາດສະເໜີຕໍ່ອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໝາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ສາກົນ ຕາມການຕິກ  
ລົງກັນ ຫຼື ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ສັນຍາສາກົນ ແລະ ສິນທີສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນໝາຄີ.

## ພາກທີ XI

### ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ

#### ໝວດທີ 1

##### ການຄຸ້ມຄອງວົງກາງານທາງໝູວາ

**ມາດຕາ 80 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸ້ມຄອງວົງກາງານທາງໝູວາ**

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວົງກາງານທາງໝູວາຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບ  
ຂອດທີ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງໄອຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກິງ ແລະ  
ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທີ່ບໍ່ກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງຫ້ອງຄຸ້ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  
ຄຸ້ມຄອງວົງກາງານຕ້ົງກ່າວ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ອົງການຄຸ້ມຄອງວົງກາງານທາງໝູວາ ປະກອບດ້ວຍ:

1. ກະຊວງໄອຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ;
2. ພະແນກໄອຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ, ນະຄອນໝູວາ;
3. ຫ້ອງການໄອຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ, ເບດສະບານ, ນະຄອນ;
4. ບໍລິສານໄອຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປະຈຳບ້ານ.

## ມາດຕາ 81 (ປັບປຸງ) ສີດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງໄອຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທາງໝວງ ກະຊວງໄອຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມີ ສີດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວານຂໍໄອບາຍ, ແຜນຢຸດທະສາດພັດທະນາທາງໝວງ, ແຜນແມ່ນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍນະໄອບາຍ, ແຜນຢຸດທະສາດພັດທະນາທາງໝວງ, ແຜນແມ່ນີ້ ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໄອບາຍ, ແຜນຢຸດທະສາດພັດທະນາທາງໝວງ, ແຜນແມ່ນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອສ້າງຈິດສຳນິກໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານທາງໝວງ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ;
4. ຂຶ້ນຈຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັນນະໄອບາຍ, ແຜນຢຸດທະສາດພັດ ທະນາທາງໝວງ, ແຜນແມ່ນີ້, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການລົງທຶນ ແລະ ແຜນການພັດທະ ນາວຽກງານທາງໝວງ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ກຳນົດ ຂໍາຍເຕັກນິກກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງ ແລະ ເລືອກເພີ້ມເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເມາະສົມ ພ້ອມທັງອອກ ຄຳແນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດລາຄາທີ່ວ່າຍໍ່ສ້າງ, ບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງຫາງ ໝວງເພື່ອສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
7. ຄຸ້ມຄອງໄດຍກົງ ທາງໝວງແຫ່ງຊາດ ລວມທັງທີ່ດິນທາງໝວງ;
8. ສັງລວມ ຂຶ້ມູນ ສະຖິຕີ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ;
9. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການລົງທຶນໂຄງການກົດຈະການທາງໝວງ, ສະເໜີ ໂຈ ແລະ ຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນ;
10. ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນຫຼຸລະກິດກ່ຽວກັບທາງໝວງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະມາ ຄົມວິຊາຊີບກໍ່ສ້າງຂົວທາງ;
11. ສ້າງ, ບໍລິສຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງ;
12. ຄົ້ນຄວ້າ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງ;
13. ປະສານສົມທີ່ບັນຫາຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງ;
14. ຄົ້ນຄວ້າ ຂອງກາຫາແຫ່ງທຶນ ຫັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາທາງໝວງ;
15. ພົມພັນ ແລະ ຮ່ວມມືຮັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງ ໝວງ;

16. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງໝວງ ຕໍ່ລັດຖະບານຢ່າງເປັນ ປຶກພະຕິ;

17. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບູບ ການ;

ມາດຕາ 82 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກໂຍຫາທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທາງໝວງ ພະແນກໂຍຫາທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນເສນາທີ່ການໃຫ້ແກ່ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງທາງໝວງ ແຂວງ, ທາງຕົວເມືອງ, ທາງສະເພາະ;

2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາທາງໝວງ, ແຜນແມ່ນິດ, ແຜນພັດທະນາວຽກງານທາງໝວງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບູບການ;

3. ໂຄສະນາ, ເສີຍແຕ່ງໝະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາທາງໝວງ, ແຜນແມ່ນິດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບູບການ;

4. ຊັ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທາງໝວງ;

5. ສຳຫຼວດ, ເນັບກຳ ຂຶ້ນ, ສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການລົງທຶນໂຄງການກົດຈະການທາງໝວງ, ສະເໜີ ໄຈະ ໝຶກເລີກໂຄງການລົງທຶນ;

7. ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນຫຼຸລະກິດກ່ຽວກັບທາງໝວງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມວິຊາຊີບກໍ່ສ້າງຂົວທາງ;

8. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງໝວງ ໃຫ້ກະຊວງໂຍຫາທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຢ່າງເປັນປຶກພະຕິ;

10. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບູບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 83 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການໂຍຫາທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ, ແດສະບານ, ນະຄອນ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທາງໝວງ ຫ້ອງການ ໂຍຫາທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ, ແດສະບານ, ນະຄອນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນເສນາທີ່ການໃຫ້ແກ່ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງທາງຊົນນະບິດ;

2. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຢຸດທະສາດພັດທະນາທາງໝວງ,  
ແຜນແມ່ປົດ, ກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
  3. ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະການທາງໝວງ;
  4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ໂຄງການກິດຈະການທາງໝວງ, ສະເໜີ  
ໂຈະ ແລະ ພິກເລີກ ໂຄງການລົງທຶນ;
  5. ຄຸ້ມຄອງທາງໝວງ ແລະ ຂອບເຂດສະຫງວນທາງໝວງ;
  6. ສຳໜູວດ, ເກັກກໍ ຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕີ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງ;
  7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງໝວງ ໃຫ້ພະແນກໄຍທາທີການ  
ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນເມື່ອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
  8. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກິດໝາຍ, ລະບຽບການ  
ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 84 (ບັນຫຼາງ) ສີດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງໜຸ່ວຍງານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປະຈຳບ້ານ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທາງໝາວງ ໜ່ວຍງານ ໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປະຈຳບ້ານ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:



ມາດຕາ 85 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ຫັນທີ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຫັອງຖິ່ນ

ໃນການຄູ່ມຄອງວຸກງານທາງໝາວງ ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຫ້ອງຖິ່ນ ມີ ສິດ  
ແລະ ໜັ້ນທີ່ ປະສານສືມທີ່ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການຄູ່ມຄອງວຸກງານທາງໝາວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ

ຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

## ໝວດທີ 2

### ການກວດກາວຸກາງານທາງໝວງ

#### ມາດຕາ 86 (ປັບປຸງ) ອົງການກວດກາວຸກາງານທາງໝວງ

ອົງການກວດກາວຸກາງານທາງໝວງ ປະກອບດ້ວຍ:

1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຂໍ້ແມ່ນອົງການຄູວັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຸກາງານທາງໝວງຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 80 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຂໍ້ມີ ສະພາເຫຼົ່າຊາດ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ສົ່ມວນຊົນຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ຂອງຕົນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

#### ມາດຕາ 87 (ປັບປຸງ) ເນື້ອໃນການກວດກາ

ການກວດກາວຸກາງານທາງໝວງ ມີ ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ່ດັ່ງນີ້:

1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຢຸດທະສາດ, ແຜນແມ່ນິດ, ແຜນໜັດທະນາວຸກາງານທາງໝວງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບທາງໝວງ;
2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່, ພະນັກງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຸກາງານທາງໝວງ;
3. ກົດຈະການ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບທາງໝວງ ລວມທັງການປະມຸນ, ສັນຍາກ່ຽວກັບກົດຈະການທາງໝວງ;
4. ການປະຕິບັດ ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ລາຄາຫິວໜ່ວຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກົດຈະການທາງໝວງ;
5. ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ, ມາດຕະການບ້ອງກັນ, ການແກ້ໄຂຜົນກະທິບ ແລະ ການທິດແໜ່ນຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ພົວພັນກັບການດຳເນີນກົດຈະການທາງໝວງ.

ນອກຈາກນີ້ ການກວດກາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນການກວດກາ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.

#### ມາດຕາ 88 (ປັບປຸງ) ຮູບການກວດກາ

ການກວດກາວຸກາງານທາງໝວງ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັ່ງນີ້:

1. ການກວດກາ ຕາມປີກະທິ;

2. ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ;

3. ການກວດກາ ແບບກະທັນທັນ.

ການກວດກາຕາມປຶກປະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາຕາມແຜນການ ທີ່ມີລັກສະນະກວດກາເປັນປະຈຳ ແລະ ມີກຳນົດເວລາອັນແນ່ນອນ.

ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດການອກແຜນການ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ກ່ອນ ຢ່າງໝ້ອຍ ຊາວສີ ຊົ່ວໂມງ.

ການກວດກາ ແບບກະທັນທັນ ແມ່ນ ການກວດກາເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ, ຮຶບດ່ວນໄດຍໍ່ໄດ້ແຈ້ງລ່ວງໜ້າໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້.

ການກວດກາ ໃຫ້ດຳເນີນທັງການກວດກາເອກະສານ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຊັ້ມງວດ.

### ມາດຕາ 89 (ໃໝ່) ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອຫາທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອຫາທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແມ່ນ ພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ອົງການກວດກາພາຍໃນວຽກງານທາງໝວງ ຂຶ້ງມີໜ້າທີ່ກວດກາ ແລະ ສືບສວນ-ສອບສວນ ກ່ຽວກັບທາງໝວງ ແລະ ທີ່ດິນທາງໝວງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບທາງໝວງ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ.

ສຳລັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງແບບ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍສະເພາະໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອຫາທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ດັກກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງໆ ຫາກ.

### ມາດຕາ 90 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອຫາທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອຫາທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງໝວງຢ່າງເປັນປຶກປະຕິ ແລະ ແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບທາງໝວງ ເປັນຕົ້ນ ການບຸກລຸກເຂດສະຫງວນທາງ, ການທຳລາຍ ສິ່ງປະກອບ, ໂຄງປະກອບ ຂອງທາງໝວງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເປົ້າເປົ້າໃສ່ທາງໝວງ;

2. ເຕັມກຳ, ສະໜອຂໍ້ມູນ ຫຼັກຖານ ແລ້ວສະເໜີຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງໝວງ ເປັນຕົ້ນ ການຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ, ການຕັ້ງເສົາໄຟ້ໆ, ການຊຸດຮ່ອງລະບາຍນີ້;

3. ຮັບ ແລະ ບັນທຶກການແຈ້ງຄວາມ, ຫວງເອົາ ແລະ ກວດກາເອກະສານ ທີ່ເຫັນວ່າມີການລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບທາງໝວງ;

4. ດຳເນີນການ ສືບສວນ-ສອບສວນ ລວມທັງວິທີການ ສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ມາດຕະການສະກັດກັນ;

5. ສະຫຼຸບການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປະກອບສໍານວນຄະດີ ແລ້ວສິ່ງໃຫ້ອີງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເພື່ອພິຈາລະນາສັ່ງຜ່ອງຂຶ້ນສານ;

6. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທິບກັບການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ອົງການປົກຄອງທັນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວູງການຂອງຕົນ;

7. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂຶ້ນເທິງ.

## ພາກທີ XII

### ນະໂຍບາຍຕື່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕື່ຜູ້ລະເມີດ

#### ມາດຕາ 91 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຕື່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບຸກຄົນ, ມີຕີບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເຕັ້ນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນຕົນ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກົດຈະການທາງໝາວງ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອື່ນຕາມລະບູບການ.

#### ມາດຕາ 92 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕື່ຜູ້ລະເມີດ

ບຸກຄົນ, ມີຕີບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ່, ໄຊແກນຄ່າເສຍຫາຍທາງແບ່ງ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕ່ລະກຳລະນີເບີ່ງ ຫຼື ຂັກ.

#### ມາດຕາ 93 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ

ບຸກຄົນ, ມີຕີບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບູບການກ່ຽວກັບທາງໝາວງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ຮ້າຍແຮງດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ ແລະ ກໍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ໝາວງໝາຍ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ກ່າວເຕືອນຕາມລະບູບການ.

#### ມາດຕາ 94 (ໃໝ່) ມາດຕະການທາງວິໄນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ ທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບູບການ ກ່ຽວກັບທາງໝາວງ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ແຕ່ບໍ່ຈີງໃຈລາຍງານຈະຖືກລົງວິໄນຕາມແຕ່ລະກຳລະນີ ເຊັ່ນກ່າວເຕືອນ, ໂຈການເລື່ອນຂຶ້ນ, ຂຶ້ນເງິນເດືອນ, ປິດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ອື່ນ ທີ່ມີຕຳແໜ່ງຕໍ່ກວ່າເກົ່າ, ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍໄດ້.

### ມາດຕາ 95 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການປັບໃໝ່

ບຸກຄົນ, ນິຕີບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບູບການກ່ຽວກັບທາງໝາວ່າ ເປັນຕົ້ນ ຂຶ້ຂໍາມ ຂໍ້ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາກ່ຽວກັບກົດຈະການທາງໝາວ່າ ຈະຖືກປັບໃໝ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບູບການ.

ສຳລັບອັດຕາການປັບໃໝ່ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບູບການຕ່າງໆທາງ.

### ມາດຕາ 96 (ໃໝ່) ມາດຕະການທາງແພ່ງ

ບຸກຄົນ, ນິຕີບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບູບການ ກ່ຽວກັບທາງໝາວ່າ ຂໍ້ໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຂັບສິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕີບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ຕົ້ນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ.

### ມາດຕາ 97 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການທາງອາຍາ

ບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍ້ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍອາຍາ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນ ທີ່ກຳນົດໄດ້ໂທເທາງໝາຍອາຍາ ຕາມແຕ່ລະກຳລະນີເປົາ ຫຼື ຫັນກາ.

## ພາກທີ XIII ບົດບັນຍັດສຸດຫ້າຍ

### ມາດຕາ 98 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້.

### ມາດຕາ 99 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນ ປະການປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດຳລັດປະກາດໃໝ່ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສີບ້າວັນ.

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ບໍ່ຢູ່ແທນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງໝາວ່າ ສະບັບເລກທີ 04/99/ສພຊ, ລົງວັນທີ 3 ເມສາ 1999.

ຂໍ້ກຳນົດ, ບົດບັນຍັດໄດ້ ທີ່ຂໍດັກບົດໝາຍສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.

ປະຫານສະພາແຫ່ງຊາດ

