



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ເຈົ້າແຂວງ

ເລກທີ 6.17/ຈຂ.ບກ
ບໍ່ແກ້ວ, ວັນທີ 22/07/2021

ຄໍາສັ່ງ

ກ່ຽວກັບການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຜູມເຟຝຍ ໃນການປົກປັກຮັກສາ,
ການນໍາໃຊ້ ໄຟຝາ ແລະ ນໍ້າປະປາ ໃນສໍານັກງານອີງການ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

ເຖິງ: ບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າຜະແນກການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ສອງກອງບັນຊາການທະ
ຫານ-ຕຳຫຼວດ, ບັນດາທ່ານເຈົ້າເມືອງ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ທຸກພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນທົ່ວແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

- ອີງຕາມ ດໍາລັດສະບັບເລກທີ 78/ລບ, ລົງວັນທີ 10 ມິນາ 2021 ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການ
ຜູມເຟຝຍ;
- ອີງຕາມ ການຕິກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ພາຍໃນກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳຝັກແຂວງ.

ເຟຝຣັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງລັດ ຫັນເຂົ້າສຳການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຜູມເຟຝຍ ທັງເປັນ
ການກະຕຸນໃຫ້ຜະນັກງານພາຍໃນສໍານັກງານທ້ອງການມີສະໂຕ່ຕົ້ນຕົວ, ເປັນເຈົ້າການໃນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າ
ໃນການປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ນໍາໃຊ້ກະແສໄຟຝາ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຊັບສິນສ່ວນລວມ.

ເຈົ້າແຂວງ ອອກຄໍາສັ່ງ:

I. ການນໍາໃຊ້ໄຟຝາໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1.1 ໃຫ້ທຸກຄົນເປັນເຈົ້າການ, ມີສະໂຕສູງຕໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ກະແສໄຟຝາໃຫ້ມີການການປະຢັດ ດ້ວຍ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ມອດໄຟ, ປິດແອເຢັນ, ຖອດປັກສຽບໄຟ, ຖອດສາຍສຽບໜັ້ນ້ຳຮອນ, ໜັ້ນນໍາເປັນ ໃນເວລາ
ເລີກການ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຢູ່ທ້ອງການຕາມແຕ່ລະຫ້ອງຮັດວຽກ ທຸກຄັ້ງ, ສະຖານທີ່ລວມ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນທຸກສະຖານທີ່ແມ່ນ ໃຫ້ປິດເທົ່າທີ່ຈໍາເປັນເທົ່ານັ້ນເບີນຕົ້ນ: ໃນເວລາຝັກທ່ຽງ 12:00 - 13:20 ໂມງ
ໃຫ້ມີສະຕິມອດໄຟໃນສໍານັກງານອີງການ ອີກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນ ທາງດ້ານເຕັກນິກກໍານົດເຊັ່ນ: ຫ້ອງຄວບ
ຄຸມ ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກ.

1.2. ໃຫ້ປະຕິບັດການປະຢັດຜະລົງງານໄຟຝາເປັນຕົ້ນ ສໍານັກງານທ້ອງການ, ທາງຢ່າງ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າ
ລວມແຕ່ລະຊັ້ນຂອງຕິກອາຄານ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງທາງນອກໄດ້ພຽງຝໍແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ປິດໄຟຝາ,
ຫ້ອງຮັດວຽກກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຖ້າສາມາດຮັບແລງສະຫວ່າງຈາກທາງນອກໄດ້ແມ່ນໃຫ້ປິດອອກໄຟ ທັງນີ້ກໍເຝື່ອ
ເປັນການປະຢັດຜະລົງງານໄຟຝາ ທັງເປັນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງທຸກຄົນ.

1.3. ການປະຢັດໄຟຟ້າ ກັບໃຊ້ສາຫາລະນະ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ການເປີດ-ປິດ ໄຟຝ້າ ເຢືອງຫາງ ລະດຸໜາວ (ເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ເດືອນ ກຸມພາ) ໃຫ້ເປີດໄຟຝ້າ ເວລາ 18 ໂມງ:30 ແລະ ປິດເວລາ 6 ໂມງ 00, ລະດູຮອນ (ເດືອນ ມິນາ ຫາ ເດືອນ ກັນຍາ) ໃຫ້ເປີດ ເວລາ 19 ໂມງ 00 ແລະ ປິດ ເວລາ 5 ໂມງ 30.

- ການນໍາໃຊ້ໄຟປະກັບໃນສວນສາທາລະນະ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ເປີດປາໃຊ້ໃນງານທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ ເທົ່ານັ້ນ.

1.4. ໃຫ້ມີການກວດກາລະບົບຕິດຕັ້ງກະສເໄຟຝ້າຢູ່ເນັ້ນກາງນໜອງການຄືນໃໝ່ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື້ອງ ເຊື່ອຕິດຕາມສະພາບການນໍາໃຊ້ໄຟຝ້າເຊັ່ນວ່າ: ໃນຫ້ອງໜຶ່ງບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄຟຝ້າຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີດອກຊ້າຊ່ອນກັນ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍໃຫ້ນໍາເອົາດອກໄຟທີ່ໃຊ້ແລ້ງງານໄຟຝ້າຕໍ່ມາໃຊ້ເຂົ້າໃນຫ້ອງຮັດວຽກ ຕາມຄວາມເຫັນສົມ, ຖ້າເຫັນວ່າດອກໄຟທີ່ໃຊ້ຜ່ານມາມີຄວາມສັ່ນເປື້ອງແມ່ນໃຫ້ຄືນຄວ້າແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ ໃຫ້ມີການປະຢັດກະສເໄຟຝ້າກວ່າເກົ່າເທົ່າທີ່ຮັດໄດ້.

1.5. ລະບົບດອກໄຟໃຫ້ຫັນໄປໃຊ້ຮູບແບບ ປະຢັດຜະລົງງານ: ສໍາລັບລະບົບດອກໄຟລວມ ຢູ່ທາງຍ່າ
ແລະ ບໍລິເວນຫ້ອງນີ້ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ເປັນເຊັນຕີເປີດ-ປິດອັດຕະໂນມັດ ເຝື່ອໃຫ້ຫຼອດໄຟຮຸ່ງສະພາະວລາ
ທີ່ມີຄືນໃຊ້ ຫຼື ແສງສະໜວ່າງບໍ່ຜຽງຝ່ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຫຼືກລົງງານຕິດຕັ້ງລະບົບເປີດ-ປິດດອກໄຟແບບລວມເອົາ
ຫາຍດອກໃນປົມເປີດ-ປິດອັນດຽວ.

1.9. ໃຫ້ຕິດບັນຍາໃສ່ບ່ອນເໝາະສົມ ເພື່ອເປັນການຕົ້ນເປີດ-ປິດໄຟ ເວລາທີ່ຈໍາເປັນນຳໃຊ້.

1.10. ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສັງລວມຂໍ້ມູນບໍລິມາດໄຟຝ້າທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຈຳນວນເງິນຕ້ອງຈ່າຍເປັນແຕ່ລະກົງເຕີ ຕາມໃບບິນ ແຕ່ລະດົອນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນການວິໄຈເຟີມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງຂອງບໍລິມາດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອລາຍງານຄະນະນໍາຂອງຕົນ ທັງເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການຈັດສັນແຜນງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີ

ໃຫ້ຜຽງຝ່ ໂດຍການຄິດໄລ່ສະລ່ຍຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ຖ້າເຫັນວ່າຄ່າໄຟຟ້າແມ່ນຂຶ້ນຜິດປົກກະທີ່ຕ້ອງກວດກາຄືນການຈົດກ່າຍເລກກົງເຕີ, ການນຳໃຊ້ ບັນຫາເຕັກນິກຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.

- ມອບໃຫ້ຜະແນກການເງິນແຂວງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງເຈາງດ້ານງົບປະມານ ເພື່ອສໍາລວະຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານຳປະປາ ຂອງບັນດາສໍານັກງານອີງການລັດ ບິນຝຶ່ນຖານ

1.11. ຊອກຫາວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຮື່ນງໍ ທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊັພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນຕົ້ນ: ການນຳໃຊ້ລົບ (litt) ໃນສໍານັກງານ, ອີງການ, ຫ້ອງການ ໃຫ້ນຳໃຊ້ສໍາລັບການຂຶ້ນ-ລົງໃນສໍານັກງານ, ຫ້ອງການຕັ້ງແຕ່ 3 ຂຶ້ນ ຂຶ້ນໄປ, ຖ້າເປັນການຂຶ້ນຂຶ້ນດຽວ ຫຼື ສອງຂຶ້ນ ຄວນໃຫ້ຢ່າງຂຶ້ນ-ລົງແທນ ທັງເປັນການອອກກໍາລັງກາຍຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ປະຫັກແລ້ງງານໄຟຟ້າ.

1.12. ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານຫ້ອງການໃໝ່ ?ຫ້ອອກແບບຕິດຕັ້ງລະບົບກະແສໄຟຟ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ກົງຕັກໄຟ, ລະບົບແອເຢັນ, ຈຸດຕັ້ງຫຼຸດໄຟແສງສະຫະໄ່ງ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນງໍ ຄວນນຳໃຊ້ແບບປະຢັດທີ່ສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ, ບໍ່ມີລັກສະນະຝຸມແມ່ຍ ແລະ ໃຫ້ເໝາະສົມຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະສໍານັກງານຫ້ອງການ.

1.13. ເພື່ອເປັນການປະຢັດແບບຍືນຍົງ ຄວນຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ຜະລັງງານທິດແທນ (ຜະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ).

1.14. ຫ້າມນຳໃຊ້ ຫຼື ຕໍ່ເອົາໄຟຟ້າຈາກກົງຕັກຂອງສໍານັກງານ, ອີງການຂອງລັດໄປໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນບຸກຄົນສ່ວນຕົວຢ່າງເດັດຂາດ.

II. ການນຳໃຊ້ນຳປະປາຢູ່ໃນສໍານັກງານຫ້ອງການໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

2.1. ໃຫ້ທຸກຄົນມີສະກິສຸງໃນການເປີດ-ປິດກ້ອກນຳ. ເປີດໃຊ້ແລວຕ້ອງປິດທຸກຄັ້ງ ກໍລະນິນຳບໍ່ມາຕ້ອງປິດກ້ອກທັນທີ, ເປັນເຈົ້າການນຳໃຊ້ຢ່າງປະຢັດ ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ນຳຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງຄົນໃນກໍລະນີມີທີ່ນໍ້າແຕກ, ນຳຮົ່ວໂຫຼວໜີ ກ້ອກນຳເປົ່າ ແມ່ນເປັນໜັ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກຄົນໃຫ້ແຈ້ງພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ໂດຍດ່ວນເພື່ອສ້ອມແປງໃຫ້ທັນເວລາ, ກ່ອນເວລາເລີກການໃຫ້ມີການກວດກາ ແລະ ປິດ ກ້ອກນຳຫຼຸກຄັ້ງໃນແຕ່ລະມື້ຢ່າງເປັນເຈົ້າການຂອງຜະນັກງານທຸກພາກສ່ວນ.

2.2. ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສັງລວມຂໍ້ມູນບໍລິມາດນີ້ທີ່ໃຊ້ ແລະ ຈໍານວນເງິນຕ້ອງຈ່າຍເປັນແຕ່ລະກົງເຕີຕາມໃບບິນແຕ່ລະດີອນເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນເລີໄຈການເຝຶ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງຂອງບໍລິມາດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແຕ່ການຈັດສັນແຜນງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ຜຽງຝ່.

2.3. ຫ້າມນຳໃຊ້ ຫຼື ຕໍ່ຕົ້ນນຳປະປາຢູ່ສໍານັກງານ, ອີງການລັດລົງລົດລັດທີ່ບຸກຄົນນຳໃຊ້, ລົດສ່ວນຕົວ ນຳໃຊ້ໃນຄອບຄົວຢ່າງເດັດຂາດ.

2.4. ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານ, ຫ້ອງການໃໝ່ ຕ້ອງມີການຄິດໄລ່ຕິດຕັ້ງລະບົບນຳປະປາແບບທັນສະໄໝທີ່ມີການປະຢັດເປັນຕົ້ນ: ກອກເປີດ-ປິດນຳປະປາໃນຫ້ອງນຳລວມ ຫຼື ຫ້ອງນຳສະພະແບບອັດຕະໃນ

ມັດ, ໃນເວລາກໍສ້າງສໍານັກງານຫ້ອງການໃໝ່ ນ້ຳປະປາທີ່ຮັບໃຊ້ກໍສ້າງ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕັ້ງກົງເຕີນນ້ຳສະພະ ເພື່ອສະຄວກ ໃນການຕິດຕາມບໍລິມາດນໍາໃຊ້ນ້ຳປະປາ ບໍ່ໃຫ້ປິນກໍບໍລິມາດນໍາທີ່ນໍາໃຊ້ ປຶກກະທິຂອງສໍານັກງານ, ຫ້ອງຫ້ອງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

III. ບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າຜະແນກການ, ສອງກອງບັນຊາການ ບກຊ, ປກສ, ອົງການທຽບເຫົ໊າ, ບັນດາທ່ານເຈົ້າເມືອງ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ຕະຫຼອດເຖິງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນທົ່ວແຂວງ ເປັນເຈົ້າການຊັ້ນໍາ - ນໍາພາ ພະນັກງານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ໃຫ້ເລີກເຊິ່ງຫົວເຖິງ, ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ ພະນັກງານຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຜົນໄດ້, ຜົນເສຍຕໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ໄະຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ຢູ່ພາຍໃນສໍານັກງານອົງການ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຜ້ອມກຽວກັນນີ້ໃຫ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບພາຍໃນຜະແນກການຂອງຕົນເຜື່ອຄຸມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ໃຫ້ເປັນປຶກກະທີ ແລະ ຕໍ່ເນື້ອງ ສາມາດປະເມີນໄດ້ວ່າພາກສ່ວນໃດມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມີຜົນສໍາເລັດທີ່ແຫ້ຈິງ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ນໍາເອົາເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຕໍ່ກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ, ກົງກັນຂ້າມ ພາກສ່ວນໃດຫາກຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍາມນີ້ສິ່ງຂ່າວ ແລະ ລະດົມໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຂະບວນກ້ວາງຂວາງ ທັງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດສູງ.

- ໃຫ້ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນ ການປະຫຍັດໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາຕິດຜົນກັບຂະບວນແຂ່ງຂັນຮກຊາດ ແລະ ຜັດທະນາຢ່າງເປັນຂະບວນກ້ວາງຂວາງໃນທົ່ວແຂວງ.

IV. ຄໍາສັ່ງແນະນໍາສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ດ້ວຍຕະຫຼານລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

