



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----000-----

ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ
ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ

ເລກທີ 7681 /ຄຂປກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29/13/2020

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ ສະບັບເລກທີ 03/19/ສພຊ ລົງວັນທີ 03/04/1999
ທີ່ປະທານປະເທດອອກລັດຖະດຳລັດ ປະກາດໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 11 ສປປ ລົງວັນທີ 26
ເມສາ 1999;
- ອີງຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 66/ນຍ ລົງວັນທີ 20/05/99, ວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄືອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ :

ໝວດທີ່ |
ຂໍ້ກໍານົດທີ່ວ່າໄປ

ມາດຕາ 1 : ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ວາງລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປຸກສ້າງ ເພື່ອແນໃສ :

1. ຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ໃນຂອບເຂດ ທີ່ວ່າປະເທດ ໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງຕາມ
ແຜນຜັງເມືອງ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເຫດສະບານຂອງແຂວງ, ນະຄອນ,
ເຂດພື້ເສດ ແລະ ຕົວເມືອງຕ່າງໆ ມີຄວາມສົວືໄລ, ສວຍສົງເຖິງາມ, ສະຫງົບ, ປອດໄພ, ເປັນ
ລະບຽບຮູບຮ້ອຍ ແລະ ມີສຸຂະອານາໄມ, ຮັກສາໄດ້ບູຮານສະຖານ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ສິ່ງ
ແວດລັອມ ແລະ ຫົວຫັດຕົວເມືອງ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຫາງດັນປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ
ແລະ ທຳມະຊາດ;

ມາດຕາ 2 : ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ມາດຕາ 3 : ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບ

ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ໄດ້ຈຳກັດຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ ໄວດັ່ງນີ້:

- ສັງຄົມ, ສາດສະໜາ, ກິລາ, ທຸລະກິດການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ກະສິກຳ ແລະ ອື່ນໆ;
- ກິດຈະການກໍ່ສ້າງທີ່ຕິດພັນກັບກິດຈະການຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ສາຫາລະນະປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ : ອ່າງເກັບນັ້ນ, ກໍາແພງ, ຮີວ, ປະຕູໂຂງ, ສວນສາຫາລະນະ, ລະບົບຕາໜ່າງໄຟຟ້າ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ລະບົບຕາໜ່າງນັ້ນທີ່ປະປາ, ລະບົບລະບາຍນີ້ສາຫາລະນະ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງອື່ນໆ;
7. ການອະນຸຍາດບຸກສ້າງ ໝາຍເຖິງ ການອອກໃບອະນຸຍາດ ໃຫ້ຜູ້ຂໍອະນຸຍາດບຸກສ້າງ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງການບຸກສ້າງ ພາຍຫລັງ ທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ, ພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຜັງເມືອງ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 8. ການຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສິ່ງບຸກສ້າງ ໝາຍເຖິງ ການອອກໃບຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງການບຸກສ້າງຕໍ່ສິ່ງບຸກສ້າງທີ່ສຳເລັດແລ້ວພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ກວດກາ ແລະ ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມການອະນຸມັດ.

ໝວດທີ ॥

ການອະນຸຍາດບຸກສ້າງ

ມາດຕາ 4 : ຜູ້ອະນຸມັດການບຸກສ້າງ ແລະ ຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການບຸກສ້າງ

ຜູ້ອະນຸມັດການບຸກສ້າງ ແລະ ຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການບຸກສ້າງ ປະກອບດ້ວຍຂັ້ນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້ :

1. ຂັ້ນແຂວງ : ຫົວໜ້າພະແນກ ຄົມມະນາຄົມ ຂົນສິ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ເປັນຜູ້ເຊັນອະນຸມັດການບຸກສ້າງ ແລະ ການຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງການບຸກສ້າງລະດັບ2;
2. ຂັ້ນເມືອງ : ເຈົ້າເມືອງ ຫລື ຫົວໜ້າເຫດສະບານ ເປັນຜູ້ເຊັນອະນຸມັດການບຸກສ້າງ ແລະ ການຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງການບຸກສ້າງລະດັບ1.

ມາດຕາ 5 : ການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດບຸກສ້າງ

ບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງໄດ້ ທີ່ມີຈຸດປະສົງບຸກສ້າງອາຄານ ຫລື ສິ່ງບຸກສ້າງຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຢືນຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດບຸກສ້າງ ເຖິງອົງການຄຸ້ມຄອງການບຸກສ້າງຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊັ້ງປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

1. ໄປສະເໜີ ຂໍອະນຸຍາດບຸກສ້າງ ອອກຊື່ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການບຸກສ້າງ;
2. ໄປຢັ້ງຍືນທີ່ຢູ່ ຂອງຜູ້ຂໍອະນຸຍາດບຸກສ້າງ;
3. ສຳເນົາເອກະສານຢັ້ງຍືນ ກ່ຽວກັບ ການໄດ້ຮັບສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກິດໝາຍຂອງຜູ້ຂໍອະນຸຍາດບຸກສ້າງ;
4. ແຜນຜັງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຮູບທ່າຍຂອງສະຖານທີ່ຈະບຸກສ້າງ;
5. ແຜນຜັງລວມ (ແຕ່ມ່ລະບົບລະບາຍນີ້ເບື້ອນ, ນັ້ນຩນີ້ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ມີຢູ່ອັນຂ້າງອາຄານ ຈະບຸກໃໝ່ ຫລື ຖ້າເປັນການສ້ອມແປງມີການຕໍ່ເຕີມອາຄານ ຕ້ອງແຕ່ມ່ອາຄານຫລັງທີ່ຈະຕໍ່

- ເຕີມໃສ່ນຳ), ແຜນຜັງສະຖາບັດຕະຍະກຳ ແລະ ເຕັກນິກ ຂຶ້ງອອກແບບໄດຍບໍລິສັດສຳຫລວດ
ອອກແບບເຄຫາສະຖານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
6. ສັນຍາຜູກພັນກັບຜູ້ຢູ່ຂ້າງຄົງ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຂໍອະນຸຍາດບຸກສ້າງ ກັບ ເຈົ້າຂອງ ຫລື ຜົນນຳໃຊ້ທີ່
ດິນ ແລະ ອາຄານຂ້າງຄົງ ຫລື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນ ຫລື
ອາຄານນັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
 7. ສຳລັບເຂດອະນຸລັກຕົວເມືອງ ການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດບຸກສ້າງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ລະບຽບສະເພາະທີ່ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 6 : ໃບອະນຸຍາດບຸກສ້າງ

- ໃບອະນຸຍາດບຸກສ້າງ ແມ່ນເອກະສານຢັ້ງຢືນການໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດບຸກສ້າງຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ມີຜົນໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 3 ເດືອນ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີທີ່ໄດ້ລົງ
ມີບຸກສ້າງພາຍໃນກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ, ໃບອະນຸຍາດຈະມີຄຸນຄ່າ ແລະ ສາມາດໃຊ້ເປັນຫລັກ
ຖານ ຈົນກ່າວການບຸກສ້າງສໍາເລັດຕາມແຜນການ. ກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງມີບຸກສ້າງຕາມກຳນົດ
ເວລາດັ່ງກ່າວ ຜູ້ຂໍອະນຸຍາດຕ້ອງໄດ້ຂໍຕໍ່ອາຍຸການນຳໃຊ້ຕໍ່ມີອີກ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2 ຄັ້ງ, ຖ້າເກີນ
ກຳນົດນີ້ໃບອະນຸຍາດທີ່ອອກໃຫ້ເລັວນັ້ນຈະໝົດຄຸນຄ່າຫັນທີ່.

ມາດຕາ 7 : ປະເພດຂອງການອະນຸຍາດບຸກສ້າງ

ການອະນຸຍາດບຸກສ້າງ ແບ່ງເປັນ 4 ປະເພດ ດັ່ງນີ້ :

1. ການບຸກສ້າງ ປະກອບດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ ອາຄານໃໝ່, ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ຕິດພັນກັບອາຄານ ແລະ
ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ຮັບໃຊ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດຕ່າງໆ ຕາມການກຳນົດໃນມາດຕາ 3 ຂອງຂໍ້ຕິກລົງ
ສະບັບນີ້;
2. ການສ້ອມແປງໃຫຍ່ ປະກອບດ້ວຍ ການສ້ອມແປງໃຫຍ່, ການດັດແປງໂຄງສ້າງ, ການປົ່ງ
ແປງຮູບຊີງພາຍນອກ, ການຕໍ່ເຕີມ, ການຫັບມ້າງ, ການຮັ້ຖອນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການ
ປົ່ງແປງການນຳໃຊ້ບັນດາສິ່ງບຸກສ້າງຕ່າງໆ;
3. ການຊຸດດິນ ຫລື ຖົມດິນ ປະກອບດ້ວຍ ການຊຸດ ຫລື ບົມດິນເພື່ອການບຸກສ້າງ ແລະ ກິດຈະ
ການອື່ນໆ;
4. ການຕິດຕັ້ງ ປະກອບດ້ວຍ ການຕິດຕັ້ງເສີໄຟຟ້າ, ເສີໄທລະສັບ, ເສີອາກາດ, ປ້າຍໂຄສະ
ນາ ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕາ 8 : ການຈັດລະດັບຂອງການບຸກສ້າງ

ເພື່ອໃຫ້ການຄົ້ນຄວາຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດບຸກສ້າງປະຕິບັດໄດ້ໄວ້ຂຶ້ນ, ຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ໄດ້
ແບ່ງການບຸກສ້າງອອກເປັນ 2 ລະດັບ ຄື :

- ລະດັບ 1: ປະກອບດ້ວຍ ການຊຸດດິນ ຫລື ບົມດິນ, ການສ້ອມແປງ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການກໍ່
ສ້າງບັນດາອາຄານ ຫລື ສິ່ງບຸກສ້າງໃໝ່ຂະໜາດນັ້ອຍ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕ່າ່ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜູ້
ຢູ່ອາໄສອ້ອມຂ້າງ;

- លະດັບ 2 : ປະກອບດ້ວຍ ການຊຸດດິນ ຫລື ຖົມດິນ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງບັນດາອາຄານ ຫລື ສິ່ງປຸກສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີຜົນກະທົບປານກາງຫາສູງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫລື ຜູ້ອ່າໄສອັມຂ້າງ.

ລາຍລະອຽດໃນການແບ່ງລະດັບ ຂອງການປຸກສ້າງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍ 2.

ມາດຕາ 9 : ຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການອະນຸຍາດປຸກສ້າງ

ພາຍຫລັງ ທີ່ອີງການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງຂັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບເອກະສານ ຈາກຜູ້ຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ອະນຸມັດ ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ :

1. ຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ອອກນັ້ງສີ່ຍັງຍືນການຮັບເອກະສານໃຫ້ຜູ້ຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ເມື່ອເຫັນວ່າເອກະສານທີ່ປະກອບມາ ຄືບຖວນ ຕາມລາຍການທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 05 ຂອງຂໍຕົກລົງສະບັບນີ້;
2. ຈັດລະດັບຂອງການປຸກສ້າງ ຕາມມາດຕາ 08 ແລ້ວຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາອະນຸມັດການປຸກສ້າງຕາມແຕ່ລະ ລະດັບ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ :
 - ລະດັບ 1 ອີງການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງຂັ້ນເມື່ອ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາອະນຸມັດ;
 - ລະດັບ 2 ນຳສິ່ງໃຫ້ອີງການ ຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງຂັ້ນແຂວງ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາອະນຸມັດ.
3. ລົງງວດກາສະຖານທີ່ ທີ່ຈະປຸກສ້າງ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ໂດຍອີງຕາມແຜນຜັງເມື່ອ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ :
 - ແຜນຜັງຂຶ້ນຈຳລວມ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ;
 - ແຜນຜັງແບ່ງເຂດ ແລະ ລະບຽບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນສະເພາະ;
 - ລະບຽບການ, ຂັ້ງກຳນົດ ຫລື ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕົວເມື່ອງ ແລະ ການປຸກສ້າງ, ການອະນຸລັກສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ບຸຮານສະຖານ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນກໍລະນີ ການອອກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນຜັງເມື່ອ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງເທິງນີ້ນ ຫລື ມີເອກະສານໃດໜຶ່ງບໍ່ລະອຽດຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຫາງວິຊາການ ອີງການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງຂັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງພາຍໃນ 07 ວັນ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ເຊັ່ນຮັບເອົາຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງໄປປະກອບຄືນໃໝ່ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
4. ເມື່ອພິຈາລະນາ ຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ ກ້ອກໄປອະນຸຍາດປຸກສ້າງໃຫ້ພາຍໃນກຳນົດບໍ່ເກີນ 30 ວັນນັບແຕ່ມີຮັບເອກະສານຖືກຕ້ອງ.

ມາດຕາ 10 : ການເກັບມັງນ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານປຸກສ້າງ

ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ອອກ ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຍັງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງການປຸກສ້າງ, ການເກັບມັງນ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານປຸກສ້າງໃນແຕ່ລະ ລະດັບ ມີດັ່ງນີ້ :

- ລະດັບ 1: ອົງການຄຸມຄອງການປຸກສ້າງຂັ້ນເມືອງ ຫລື ເຫດສະບານ ອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງການປຸກສ້າງ 2 ສະບັບ:
 - 1 ສະບັບ ມອບໃຫ້ຜູ້ຂໍອະນຸຍາດ;
 - 1 ສະບັບ ເຕັມມັງສຳເນົາ.
- ລະດັບ 2: ອົງການຄຸມຄອງການປຸກສ້າງຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເຂດພິເສດ ອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງການປຸກສ້າງ 3 ສະບັບ:
 - 1 ສະບັບ ມອບໃຫ້ຜູ້ຂໍອະນຸຍາດ;
 - 1 ສະບັບ ມອບໃຫ້ອົງການຄຸມຄອງການປຸກສ້າງ ປະຈຳເມືອງ ຫລື ເຫດສະບານ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ;
 - 1 ສະບັບ ເຕັມມັງສຳເນົາ.

ໝວດທີ III

ການກວດກາ ແລະ ການຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປຸກສ້າງ

ມາດຕາ 11 : ການກວດກາການປຸກສ້າງ

ອົງການຄຸມຄອງການປຸກສ້າງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຕ້ອງລົງຕິດຕາມກວດກາກິດຈະການ ການປຸກສ້າງຕ່າງໆທີ່ຕົນອະນຸມັດຢ່າງໜ້ອຍ 02 ຄັ້ງ ກ່ອນການປຸກສ້າງເທົ່ານັ້ນຈະສຳເລັດ ເພື່ອຄວບຄຸມການປຸກສ້າງໃຫ້ເປັນໄປຕາມການອະນຸມັດ.

ການກວດກາແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ຮັດບັນທຶກຮ່ວມກັນກັບເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ເປັນຫລັກຖານ. ຖ້າກວດກາເຫັນວ່າການປຸກສ້າງບໍ່ຖືກຕາມການອະນຸມັດ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕ່າງໆ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໝວດທີ VI, ມາດຕາ21 ຂອງຂໍຕິກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 12 : ການອອກໃບຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງ

- ຫຼັງຈາກການປຸກສ້າງໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດປຸກສ້າງຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງອົງການຄຸມຄອງການປຸກສ້າງເພື່ອຊາບ ພາຍໃນກຳນົດເວລາບໍ່ເກີນ 15 ວັນ, ອົງການຄຸມຄອງການປຸກສ້າງຂັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງລົງກວດກາເຫຼືອສຸດຫ້າຍ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງໃຫ້ເນື້ອເຫັນວ່າການປຸກສ້າງຖືກຕ້ອງຕາມການອະນຸຍາດ;
- ໃບຢັ້ງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແມ່ນເອກະສານສຳຄັນທາງດ້ານກິດໝາຍ ແລະ ມີຄຸນຄ່າຈິນກ່ວາສິ່ງປຸກສ້າງດັ່ງກ່າວຈະມີການປ່ຽນແປງໃໝ່.

សម្រាប់ទូរទឹក

ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການປຸກສ້າງ

ມາດຕາ 13 : ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການປຸກສ້າງ

ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການປຸກສ້າງ ປະກອບດ້ວຍຂັ້ນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້ :

1. ຂັ້ນສູນກາງ : ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ;
 2. ຂັ້ນແຂວງ : ພະແນກຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງປະຈຳແຂວງ;
 3. ຂັ້ນເມືອງ : ຫ້ອງການຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ;
 4. ຂັ້ນບ້ານ : ອົງການປົກຄອງບ້ານ.

ມາດຕາ 14 : ສິດ ແລະ ຫ້າຫີ່ ຂອງ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍສ້າງ

ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ້ແລະ ກໍ່ສ້າງ ມີສິດ ແລະ ຫ້າພໍຕົ້ນຕຳ ໃນການ
ຄົມຄອງການປກສ້າງ ດັ່ງນີ້ :

1. ອອກຂໍ້ກຳນົດ, ກິດລະບູບ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການປຸກສ້າງ ເພື່ອນກຳໄປ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ;
 2. ຄົ້ນຄວາປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ໂຄງການລົງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປຸກສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ ຂຶ່ງ ແມ່ນ ລັດຖະບານເປັນຜູ້ອະນຸມັດ;
 3. ເຕັກກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕີ, ກວດກາການປະຕິບັດລະບູບຜັງເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ;
 4. ເຜີຍແຜ່ກິດໝາຍ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກິດລະບູບ, ລະບູບການ ແລະ ອອກນິດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ຜັງ ເມືອງ ແລະ ການປຸກສ້າງພ້ອມທັງໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອ ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;
 5. ປະຕິບັດໝາທີ່ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຂັ້ນເທິງ.

ມາດຕາ 15 : ສິດ ແລະ ຫ້າຫຼື ຂອງພະແນກຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ

1. ອອກໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ສໍາລັບການປຸກສ້າງລະດັບ 2 ຕາມຂັ້ນຕົກລົງສະບັບນີ້, ເຊົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກຳມະການຂອງການປຸກສ້າງໂຄງການລົງທຶນໃຫຍ່ທີ່ນອນໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເຊດພິເສດ ຫຼືຕົນຮັບຜິດຊອບ ;
 2. ພິວພັນ, ປະສານສົມທິບ ແລະ ຂໍຄຳຄືດຄໍາເຫັນ ນຳພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະຕິບັດໝາຍ໌ ຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ;

3. ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕີ, ກວດກາການປະຕິບັດລະບົງບັນຍາເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ໃນຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເຂດພິເສດ ຂອງຕົນ;
4. ເກັບຄ່າທຳນຽມ ການອອກໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ລວມທັງຄ່າ ປັບໃໝ່ຕ່າງໆ ຕາມລະບົງບົດໝາຍ;
5. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບົບ, ລະບົງບການ ກ່ຽວກັບຜັງເມືອງ ແລະ ການປຸກສ້າງ, ສ້າງຈິດສໍານິກໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ, ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;
6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຂັ້ນເທິງ.

ມາດຕາ 16 : ສິດ ແລະ ຫມ້າທີ່ ຂອງ ທ້ອງການຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງເມືອງ ແລະ ເກດສະບານ

ທ້ອງການ ຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ເມືອງ ແລະ ເກດສະບານ ມີສິດ ແລະ ຫມ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ່ໃນການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ດັ່ງນີ້ :

1. ຄົນຄ່າ ການອອກໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ສໍາລັບການປຸກສ້າງ ລະດັບ1 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
2. ພົວພັນປະສານສົມທິບ ແລະ ຂໍຄໍາຄົດຄໍາເຫັນ ນຳພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;
3. ເກັບຄ່າທຳນຽມ ການອອກໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ໃນລະດັບທີ່ ຕົ້ນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕາມລະບົງບົດໝາຍ;
4. ສົມທິບກັບບ້ານ ລົງຕິດຕາມກວດກາຄວາມເປັນລະບົງບຽບຮ້ອຍ ຂອງການປຸກສ້າງ ຕາມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
5. ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕີ, ກວດກາການປະຕິບັດລະບົງບັນຍາເມືອງ, ການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ໃນ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງການ ປຸກສ້າງຂອງເມືອງ ຫລື ເກດສະບານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບທຸກໆ 6 ເດືອນ;
6. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບົບ, ລະບົງບການ ກ່ຽວກັບຜັງເມືອງ ແລະ ການປຸກສ້າງ, ສ້າງຈິດສໍານິກໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ, ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ມາດຕາ 17 : ສິດ ແລະ ຫມ້າທີ່ ຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ

ອົງການປົກຄອງບ້ານມີສິດ ແລະ ຫມ້າທີ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ດັ່ງນີ້ :

1. ກວດກາສະຖານທີ່ປຸກສ້າງ ແລະ ຍັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ໃນການເຮັດສັນຍາຜູກພັນ ກັບຜູ້ຢູ່ ຂ້າງຄູງລະຫວ່າງ ຜູ້ຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ກັບ ເຈົ້າຂອງ ຫລື ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫລື ອາຄານທີ່ຢູ່ ຂ້າງຄູງ;

ធម៌វត្ថិ V

ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການປຸກສ້າງ
ແລະ ຂອງຜູ້ຮັບໝົດກໍ່ສ້າງ

ມາດຕາ 18 : ຫ້າມ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການປຸກສ້າງ
ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ມີຫ້າມ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງ

ມາດຕາ 19 : ຫນ້າທີ່ ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບເຫັນມີກໍ່ສ້າງ ຜູ້ຮັບເຫັນມີກໍ່ສ້າງ ມີຫນ້າທີ່ ແລະ ຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ້ :

1. ຈັດວາງພາຫຍນະ, ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງ ຫລື ສ້ອມແປງໄວໃນສະຖານທີ່ ທີ່ເໝາະສີມບໍ່ກິດຂວາງການສັນຈອນ, ບໍ່ລົບກວນ, ບໍ່ສ້າງຄວາມເບື້ອນເປົ່າ ຫລື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ບຸກຄົນ, ອາຄານ, ສະຖານທີ່ໄກຄົງ ລວມທັງບຸກຄົນ ຫລື ຍານພາຫຍນະທີ່ສັນຈອນຜ່ານໄປມາ;
2. ເຮັດວຽກັນບໍລິເວນກໍ່ສ້າງ ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍໃນເວລາດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ຫລື ສ້ອມແປງ, ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ກັບມາດຕະການຄວາມປອດໄຟ, ຄວາມເປັນລະບູບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
3. ຕ້ອງຈັດວາງຜັງສໍາລັບການບຸກສ້າງໃໝ່ ໃຫ້ຖືກກັບເສັ້ນແຖວທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ ໃນແຜນຜັງເມືອງ, ການບຸກສ້າງຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕາມແບບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຮັບປະກັນມາດຕະຖານເຕັກນິກ;
4. ພາຍຫລັງທີ່ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ຕ້ອງອະນາໄມສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ພ້ອມທັງ ຮັ້ງຖອນ, ເກັບມັງນພາຫຍນະ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື, ສິ່ງປະກອບໃນການກໍ່ສ້າງ, ວັດຖຸເສດເໜີ້ອ ແລະ ອື່ນງເພື່ອຄວາມເປັນລະບູບຮຽບຮ້ອຍ.

ໝວດທີ VI

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 20 : ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເຕັ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບູບການຜັງເມືອງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆງ່າງວັນກັບການບຸກສ້າງ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫລື ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອື່ນງຕາມຄວາມເໝາະສີມ.

ມາດຕາ 21 : ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງທີ່ລະເມີດ ຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກກ່າວເຕືອນສຶກສາອົບຮົມ, ໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີເບີ້າ ຫລື ຫນ້າ ດັ່ງນີ້ :

- ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ:

ບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ ດັ່ງນີ້ :

1. ເຈົ້າຂອງສິ່ງບຸກສ້າງ ທີ່ທຳການກໍ່ສ້າງໃນຂັ້ນເລັ້ນຕົ້ນໂດຍບໍ່ປະຕິບັດຕາມແບບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ຕັກເຕືອນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຢຸດເຊົາ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມັນເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວ;

2. ຜູ້ຮັບເຫັນມາກໍ່ສ້າງ ຫຼືຈັດວາງພາຫະນະ, ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໄວ້ແບບຊະ ຊາຍ, ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແກ່ກ່າມສັນຈອນ ຫລື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປື້ອນເປີ່ງ ຈະຖືກສຶກສາ ອົບຮົມ ພ້ອມທັງໃຫ້ຈັດວາງຄືນໃໝ່ ພາຫະນະ, ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ ເປັນລະບູງບຽນບຮ້ອຍ;
 3. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄູ່ມືອງການປຸກສ້າງ ຫຼືບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຢ່າງເປັນປົກຕິ ໃນການຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ, ບໍ່ເຮັດວຽດບັນຫຼັກຢ່າງລະອຽດໃນເວລາລົງກວດກາວົງກາງານຕ່າງໆ ແລະ ບໍ່ໄດ້ອໍານວຍຄວາມ ສະດວກ ຫລື ໃຫ້ການຮ່ວມມືເຫັນທີ່ຄວນແກ່ຜູ້ມາຕິດຕໍ່ພົນວຽກງານ ກ່ຽວກັບການປຸກສ້າງ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ ແລະ ອາດຈະຖືກປະຕິບັດວິໄນ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.

- ມາດຕະການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ :

ເຈົ້າຂອງສິ່ງປຸກສ້າງ ຫລື ຜູ້ຮັບເຫີມາກໍສ້າງທີ່ລະເມີດຂຶ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຊຶ່ງກໍ່ຄວາມເສຍທາຍແກ່ຂັບສົນຂອງລັດ, ຂອງລວມໜຸ່ງ ຫລື ຂອງປຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແກນຄ່າເສຍທາຍ ຕາມມູນຄ່າເສຍທາຍທີ່ຕົນກໍ່ເຂັ້ມ.

• ມາດຕະການປັບໃໝ່ :

บุกถิ่น หลี ภานุจัดตั้งที่ได้ลักษณะเดียวกับชื่อ “ติ่กเกลิง” ของบ้านนี้ จะถูกปะติดข้อมาดตามงานด้วย:

1. ເຈົ້າຂອງສິ່ງປຸກສ້າງ ທີ່ທຳການປຸກສ້າງໄດຍໍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖືກປັບໃໝ່ ສືບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ເຮັດມາແລ້ວພ້ອມທັງໃຫຍ່ດ້ວຍເຊົາການກໍ່ສ້າງ .
ໃນກໍລະນີສິ່ງກໍ່ສ້າງນັ້ນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນຜັງເມື່ອ ແລະ ລະບຽບການປຸກສ້າງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງເສຍກ່ອນ ແລ້ວເຈົ້າຂອງສິ່ງປຸກສ້າງຈະຕ້ອງຢືນຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ໃໝ່ ຕາມມາດຕາ 05 ຂ້າງເທິງນີ້. ເມື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງຂັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວຈຶ່ງຈະສາມາດດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງໃໝ່, ເຈົ້າຂອງສິ່ງປຸກສ້າງ ທີ່ເຄີຍໄດ້ ຖືກສຶກສາອົບຮົມມາແລ້ວ ຫາກຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດກໍຈະຖືກປັບໃໝ່ສືບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ;
 2. ຜູ້ຮັບເໝີາກໍ່ສ້າງທີ່ມີໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນຫຼຸლະກິດກໍ່ສ້າງ ຊຶ່ງໄດ້ທຳການກໍ່ສ້າງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງສິ່ງປຸກສ້າງ ທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດການປຸກສ້າງຈະ ຖືກປັບໃໝ່ ສືບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ເຮັດມາແລ້ວ ແລະ ອາດຖືກໄຈກົດຈະການ ຫລື ຖົກຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນຫຼຸລະກິດກໍ່ສ້າງ. ສໍາລັບຜູ້ຮັບເໝີາກໍ່ສ້າງ ທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນຫຼຸລະກິດການກໍ່ສ້າງ ຫລື ນຳໃຊ້ໃບ ອະນຸຍາດຂອງຜູ້ອື່ນ ເພື່ອທຳການກໍ່ສ້າງ ຈະຖືກປັບໃໝ່ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທັງໝົດພ້ອມທັງໃຫຍ່ດ້ວຍເຊົາການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວ;
 3. ເຈົ້າຂອງສິ່ງປຸກສ້າງ ຫລື ຜູ້ຮັບເໝີາ ທີ່ສ້າງຄວາມເປີເປົ້ອນ ແລະ ສ້າງສິ່ງກິດຂວາງການສັນຈອນ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ເສັ້ນທາງ, ຮ່ອງລະບາຍນີ້ຈະຖືກປັບໃໝ່ຕາມລະບຽບການ ແລະ ກິດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ VII ຂໍ້ກໍານົດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 22 : ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- ສິ່ງປຸກສ້າງ ທີ່ມີກ່ອນການປະກາດໃຊ້ ຂໍຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກຍົກເວັ້ນການຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ, ແຕ່ເຈົ້າຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງນັ້ນສາມາດມາສະເໜີຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ຂັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຂໍໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້;
- ມອບໃຫ້ກົມເຄຫາຜັງເມືອງ ອອກບົດແນຍນຳລະອຽດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງປະສານ ສົມທິບ ກັບບັນດາຂະແໜນງານ ແລະ ບັນດາອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍຸ້ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ;
- ມອບໃຫ້ພະແນກ ຄົມມະນາຄົມ ຂົນສິ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ເຂດພືເສດ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ ຮັບຜົນດີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງແຕ່ລະຂັ້ນຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 23 : ຜົນບັງຄັບໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ປົ່ງແໜນລະບຽບ ການ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ສະບັບເລກທີ 1512/ຄຂປກ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 1991. ຂໍ້ກໍານົດ, ກິດລະບຽບ ຫລື ແຈ້ງການອໍ້ນໆ ທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລວມແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.

ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງ ຄົມມະນາຄົມ
ຂົນສິ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ



ບົວທະວາງ ອົງລົ່ມຄໍາ