



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ 1040 /ອຄ
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20 ພຶສພາ 2026

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການກວດສອບ ແລະ ຍິ່ງຍືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ສະບັບເລກທີ 49/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ກໍລະ ກົດ 2014;
- ອີງຕາມ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 550/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ກັນຍາ 2025;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ສະບັບເລກທີ 1581/ກມວ, ລົງວັນທີ 27 ມີນາ 2026.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍິ່ງຍືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ທີ່ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງລັດ, ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ມາດຕາ 2 ການກວດສອບ ແລະ ຍິ່ງຍືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ການກວດສອບ ແລະ ຍິ່ງຍືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ແມ່ນການຕິດຕາມ ກວດກາ, ກວດສອບ ແລະ ຍິ່ງຍືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ທີ່ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ນ້ຳຢາງສົດ** ໝາຍເຖິງ ນ້ຳຢາງພາລາທີ່ໄດ້ຈາກຕົ້ນຢາງ;
2. **ຢາງກັ້ນຖ້ວຍ** ໝາຍເຖິງ ຢາງພາລາທີ່ເກີດຈາກນ້ຳຢາງທີ່ກ້າມ ຫຼື ແຂງຕົວ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ອາຊິດ ຫຼື ຢາງ ທີ່ແຂງຕົວໂດຍທຳມະຊາດ ຫຼື ຢາງທີ່ແຂງຕົວໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ອື່ນໆ ພາຍໃນຖ້ວຍຮອງນ້ຳຢາງ ຫຼື ອາດຈະແຂງຕົວພາຍໃນພາຊະນະອື່ນ ທີ່ອາດຈະແຫ້ງດີ, ແຫ້ງບາງສ່ວນ ຫຼື ບໍ່ແຫ້ງເລີຍ.

3. ຢາງແຜ່ນລົດ ແລະ ລົມຄວັນ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາທຳມະຊາດຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ນຳເອົານ້ຳຢາງສິດ ມາປະສົມກັບກົດໃຫ້ຈັບໂຕເປັນກ້ອນ, ລົດເປັນແຜ່ນຜ່ານລູກກຶ່ງ ໃຫ້ມີລວດລາຍ ແລ້ວນຳໄປອົບຄວັນ ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນປະມານ 60-70 ອົງສາ;

4. ຢາງກ້ອນອັດແໜ້ນ ໝາຍເຖິງ ຢາງທຳມະຊາດ ທີ່ໄດ້ຈາກການນຳເສດຢາງພາລາ ກ້ອນຖ້ວຍ ຫຼື ຢາງເຄບ ມາຜ່ານຂະບວນການສັບ, ປັດໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ລ້າງສະອາດ ແລ້ວນຳໄປອັດເປັນກ້ອນສີ່ຫຼ່ຽມ ຕາມມາດຕະຖານກຳນົດໄວ້;

5. ແຜ່ນຢາງ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນຢາງທຳມະຊາດທີ່ຜ່ານຂະບວນການລົດ ໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນແຜ່ນ ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ຄວາມໜາ ແລະ ຄວາມກວ້າງ ຕາມທີ່ຕ້ອງການ;

6. ແຜ່ນຢາງທີ່ໄດ້ມາຈາກການແຂງຕົວ ແລະ ນ້ຳຢາງ ໝາຍເຖິງ ແຜ່ນຢາງພາລາທີ່ໄດ້ຈາກນ້ຳຢາງກຳມຢາງສົມບູນ ແລ້ວນຳໄປລົດຜະລິດເປັນຢາງແຜ່ນ;

7. ເສດຢາງກ້ອນອັດແໜ້ນ ໝາຍເຖິງ ນ້ຳຢາງພາລາທີ່ຈັບໂຕເປັນກ້ອນພາຍໃນຖ້ວຍຮັບນ້ຳຢາງຈາກການຢອດນ້ຳກົດ ໂດຍມີການລວບລວມແລ້ວນຳມາອັດແໜ້ນລວມກັນ.

8. ຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ ໝາຍເຖິງ ຢາງພາລາທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ແລະ ສຳເລັດຮູບ ເຊັ່ນ: ເປັນຢາງກ້ອນອັດແໜ້ນ, ຢາງແຜ່ນ, ຢາງແຜ່ນອົບຄວັນ ແລະ ຮູບການອື່ນ;

9. ຄຸນນະພາບຂອງຢາງພາລາ (Plasticity Retention Index: PRI) ໝາຍເຖິງ ຄ່າອ່ອນໂຕຂອງຢາງ ຫຼັງຈາກອົບໃນອຸນຫະພູມ 140°C ຄ່າ (PRI) ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດ ໃນການຕ້ານທານຕໍ່ການເຊື່ອມສະພາບຂອງຢາງທີ່ອົບໃນອຸນຫະພູມສູງ, ຊຶ່ງຢາງທີ່ມີຄ່າ (PRI) ສູງສະແດງວ່າຢາງມີການຄືນຮູບ ຫຼື ຫົດກັບມາຢູ່ໃນສະພາບເກົ່າ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານການແຕກຫັກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;

10. ຢາງທຳມະຊາດ (Natural Rubber - NR) ໝາຍເຖິງ ຢາງທີ່ໄດ້ມາຈາກນ້ຳຢາງຊຸ້ນ ຂອງຕົ້ນຢາງ ຊຶ່ງມີຄວາມຕ້ານທານແຮງດັນສູງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການຫຼ້ຍຫ້ຽນ ເປັນຕົ້ນ ການປິ່ນ, ການຕັດ ຫຼື ການຈີກຂາດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແສງ ແລະ ໂອໂຊນໄດ້ໃນລະດັບປານກາງເທົ່ານັ້ນ;

11. ຢາງສະເຕລິນ-ບິວຕາໄດອິນ (Styrene Butadiene Rubber - SBR) ໝາຍເຖິງ ຢາງສັງເຄາະ ທີ່ທົນທານຕໍ່ການຮຸກຮຸນໄດ້ດີ, ທົນຕໍ່ແຮງກະທົບໄດ້ດີ ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແລະ ທົນຕໍ່ແຮງຕຶງສູງ, ແຕ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ແສງແດດໂອໂຊນອາຍນ້ຳ ແລະ ນ້ຳມັນບໍ່ໄດ້ດີ, ຊຶ່ງຢາງປະເພດນີ້ ໃຊ້ສຳລັບເຮັດຢາງຕີນລົດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອາໄຫຼ່ຍານພາຫະນະ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາງກົນຈັກ;

12. ຢາງໄນໂຕຼ (Nitrile Butadiene Rubber - NBR) ໝາຍເຖິງ ຢາງທີ່ ໃຊ້ສຳລັບຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ, ຊຶ່ງມີຄວາມຕ້ານທານ ໄດ້ດີຕໍ່ກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ນ້ຳມັນທົ່ວໄປ ແລະ ທາດແຫຼວທີ່ເປັນໄຮໂດຼລິກ;

13. ຢາງນີໂອພິນ (Chloroprene Rubber -CR) ໝາຍເຖິງ ຢາງສັງເຄາະທີ່ ໄດ້ຈາກ Chloroprene Monomer ສາມາດກົກກະກອນໄດ້ຄືກັນກັບຢາງທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ແຮງດັນສູງ ແລະ ຢາງປະເພດນີ້ ມີອົງປະກອບຫຼັກຄືອາຕອມຄໍລິນ (Cl), ຊຶ່ງມີຄຸນສົມບັດພິເສດ ທົນຕໍ່ການລາມໄຟ, ທົນຕໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ສານເຄມີ;

14. ຢາງໄນໂຕຼໄຮໂດຼເຈນ (Hydrogenated Nitrile Rubber -HNBR) ເປັນສານປະກອບຢາງໄນໂຕຼ NBR ທີ່ເຕີມໄຮໂດຼເຈນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ສານເຄມີ ແລະ ໂອໂຊນສູງກວ່າຢາງໄນໂຕຼ NBR. ນອກນັ້ນ, ຍັງຮັບປະກັນຄວາມທົນທານຕໍ່ນ້ຳມັນ, ຊຶ່ງນິຍົມໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຍານພາຫະນະ ລວມເຖິງຊິນຮອງທໍ່ ແລະ ສາຍພານ.

15. ຢາງໂພລີເທນ (Polyurethane - AU) ໝາຍເຖິງ ຢາງທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນດ້ານຄວາມໜາຍມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການຮຸກຮຸນ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການອັດຂຶ້ນຮູບ ເປັນຕົ້ນ ອຸປະກອນ ໄຮໂດຼລິກ, ກະບອກສູບ ແລະ ວາວ;

16. ຢາງເອທິລິນໂພຣ໌ປີລິນໄດອິນໂມໂນເມີ (Ethylene Propylene Diene Monomer - EPDM) ໝາຍເຖິງ ຢາງອາເນກປະສົງທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນ, ໂອໂຊນ, ສານເຄມີ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ງານກາງແຈ້ງ ຫຼື ສະພາບອາກາດຮຸນແຮງ, ຊຶ່ງທົນຕໍ່ລັງສີຢູວີ (UV) ໄດ້ດີ ແລະ ປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບ, ແຕກລ້າວ, ເປື້ອຍ ແລະ ຮັກສາອາຍຸການໃຊ້ງານແບບຍາວນານ ເປັນຕົ້ນ ອຸປະກອນການແພດ, ຢາງໃນອຸດສາຫະກຳອາຫານ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດໍາເນີນທຸລະກິດຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຢາງພາລາ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2

ປະເພດ, ສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ

ມາດຕາ 5 ປະເພດຂອງຢາງພາລາ

ຢາງພາລາ ມີ ຫົກ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ນໍ້າຢາງສິດ;
2. ຢາງກັ້ນຖ້ວຍ;
3. ຢາງແຜ່ນລິດ ແລະ ລົມຄວັນ;
4. ຢາງກ້ອນອັດແໜ້ນ;
5. ແຜ່ນຢາງທີ່ໄດ້ມາຈາກການແຂງຕົວ ແລະ ນໍ້າຢາງ;
6. ແຜ່ນຢາງ, ກ້ອນຢາງ ແລະ ເສດຢາງກ້ອນອັດແໜ້ນ.

ມາດຕາ 6 ສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ

ຢາງພາລາ ທີ່ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຕ້ອງຕິດສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ໄວ້ດ້ານນອກຂອງພາຊະນະບັນຈຸໃຫ້ເຫັນໄດ້ງ່າຍ, ຈະແຈ້ງດີ ແລະ ບໍ່ສາມາດລືບໄດ້, ເນື້ອໃນສະຫຼາກຕ້ອງ ຂຽນເປັນພາສາລາວ ຊຶ່ງເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່ຜະລິດຕະພັນ, ປຸງແຕ່ງ, ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ
2. ປະເພດ, ຊັ້ນຄຸນນະພາບ
3. ຊື່ໂຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ;
4. ນໍ້າໜັກ, ຫົວໜ່ວຍ (kg);
5. ວັນ, ເດືອນ, ປີ ຜະລິດ;
6. ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;
7. ຊຸດຜະລິດ;
8. ຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ການເກັບຮັກສາ;
9. ກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.

ສໍາລັບສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແປເນື້ອໃນສອດຄ່ອງກັບ ພາສາລາວ ຈາກບໍລິສັດແປພາສາ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 3

ການສະເໜີຂໍກວດສອບ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ມາດຕາ 7 ການສະເໜີຂໍກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສະເໜີຂໍກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ຢາງພາລາ ໃຫ້ຍື່ນໜັງສືສະເໜີຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຫຼື ຂະແໜງກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະ ພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈໍາດ້ານເຂົ້າ-ອອກ ຊຶ່ງຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ໜັງສືສະເໜີ ຕາມແບບພິມຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;
2. ສໍາເນົາເອກະສານດໍາເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຢາງພາລາ ຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ;

3. ສໍາເນົາໃບຢັ້ງຢືນແຜນການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຮັບຮອງຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຖ້າມີ;

4. ສໍາເນົາໃບຢັ້ງຢືນກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈາກກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ.

ມາດຕາ 8 ການພິຈາລະນາອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 7 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຫຼື ຂະແໜງກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳດ່ານເຂົ້າ-ອອກ ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ຕາມຮູບແບບ ແລະ ຫຼັກການກວດສອບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ແລະ 10 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຫຼື ຂະແໜງກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳດ່ານເຂົ້າ-ອອກ ຕ້ອງພິຈາລະນາອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ທີ່ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ພາຍໃນ ສິບວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບເອກະສານເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝວດທີ 4

ຮູບແບບ ແລະ ຫຼັກການ ກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ມາດຕາ 9 ຮູບແບບການກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ການກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ມີ ສາມ ຮູບແບບ ດັ່ງນີ້:

1. ກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ຕາມການສະເໜີ;
2. ກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ຕາມແຜນປົກກະຕິ ທົກເຕືອນ ແລະ ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ;
3. ກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ແບບກະທັນຫັນ ຈະໄດ້ດໍາເນີນກວດກາ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.

ມາດຕາ 10 ຫຼັກການກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ການກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:


1. ການດໍາເນີນການກວດສອບທຸກຄັ້ງ ຕ້ອງມີບັດເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ ຊຶ່ງອອກໂດຍກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຫຼື ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການມອບໝາຍ;
2. ຖ້າຫາກຜົນການກວດສອບ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ພະນັກງານ ຕ້ອງໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ;
3. ຫາກຜົນການກວດສອບຄຸນນະພາບ ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ບໍ່ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ຈົນກວ່າຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ໝວດທີ 5

ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ

ມາດຕາ 11 ສິດຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ

ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຢາງພາລາ ມີສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ບໍລິການ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
2. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ; 

3. ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວຂ້ອງ ຫາກເຫັນວ່າການກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ;
4. ສະເໜີຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຫຼື ຂະແໜງກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າປະຈຳດ່ານເຂົ້າ-ອອກ ເພື່ອກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
5. ນຳໃຊ້ສິດອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 12 ພັນທະຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ

ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:

1. ການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ , ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຢາງພາລາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
2. ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຢາງພາລາ ທີ່ຕົນສະໜອງ;
3. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ສາເຫດຍ້ອນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
4. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການລົງກວດກາຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ແຕ່ລະຄັ້ງ;
5. ສະໜອງເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
6. ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ການກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
7. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

**ໝວດທີ 6
ຂໍ້ຫ້າມ**

ມາດຕາ 13 ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ

ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີພິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງອຸປະສັກ, ຂັດຂວາງ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ ໃນການໄປກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
2. ໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຢາງພາລາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
3. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ນຳໃຊ້ເອກະສານປອມ ກ່ຽວກັບການກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
4. ໃຫ້, ເປັນສື່ກາງໃນການໃຫ້ ຫຼື ຮັບ ສິນບົນ;
5. ມີພິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 14 ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ

ຫ້າມຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ມີພິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢາງພາລາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
2. ສ້າງອຸປະສັກກົດຂວາງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປກວດກາ, ວິໄຈ, ກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;

3. ໃຫ້ສິນບິນ ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ ໄປກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
4. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ນຳໃຊ້ເອກະສານປອມ ກ່ຽວກັບການກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນ ນະພາບຢາງພາລາ;
5. ມີພິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 15 ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ

ຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ ມີພິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ລຳອຽງ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ;
3. ສວຍໃຊ້ ສິດ, ໜ້າທີ່, ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ພັກພວກຂອງຕົນ;
4. ກົດໜ່ວງ ຖ່ວງດຶງ ແລະ ແກ່ຍາວເວລາການພິຈາລະນາເອກະສານ;
5. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ໃຊ້ເອກະສານປອມ, ເປີດເຜີຍຄວາມລັບທາງທຸລະກິດ;
6. ຂໍເອົາ, ທວງເອົາ, ຮັບສິນບິນ ຫຼື ຫາຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
7. ພິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 7

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ມາດຕາ 16 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

1. ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;
2. ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຂະແໜງກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳຢູ່ດ່ານເຂົ້າ-ອອກ.

ມາດຕາ 17 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບ ເພື່ອນຳ ສະເໜີຂຶ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
2. ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ພ້ອມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບ;
3. ເກັບຕົວຢາງຢາງພາລາໄປກວດສອບຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
4. ອອກໃບຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ທີ່ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຢາງພາລາ;
5. ການກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ຕາມແຜນປົກກະຕິ ເດືອນລະຄັ້ງ ຫຼື ກວດແບບສຸກເສີນ;
6. ແນະນຳຜູ້ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢາງພາລາ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການແຈ້ງ ເອກະສານຂໍອະນຸຍາດໃນການກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
7. ເກັບຮັກສາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;

8. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
9. ສະກັດກັ້ນ, ປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
10. ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາຕໍ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂຶ້ນເທິງຊາບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
11. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 18 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ພ້ອມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາໃຫ້ສັງຄົມຮັບ;
2. ປະສານສົມທົບກັບກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
4. ລາຍງານສະພາບການຕິດຕາມ, ກວດກາ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບທຸກໆ ຫົກເດືອນ;
5. ປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;
6. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 19 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໜ່ວຍງານກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳຢູ່ດ່ານເຂົ້າ-ອອກ

ໜ່ວຍງານກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳຢູ່ດ່ານເຂົ້າ-ອອກ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ພ້ອມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງ ທົ່ວເຖິງ ໃນຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຕົນ;
2. ເກັບຕົວຢ່າງຢາງພາລາໄປກວດສອບຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
3. ອອກໃບຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ກ່ອນນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ;
4. ຫາກເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໜ່ວຍງານກວດສອບຄຸນນະພາບ ຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ;
7. ແຈ້ງສະພາບການ, ເຫດການ ຫຼື ຂະບວນການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ;
8. ປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບຄຸນນະພາບຢາງພາລາ;

9. ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບ ແລະ ຍັງຢືນຄຸນນະພາບຢາງພາລາ ໃຫ້ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ ປະຈຳວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ;
10. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 8 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 20 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ໜ່ວຍງານກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າ ປະຈຳດ່ານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ແນະນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 21 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງລົງລາຍເຊັນ ສີ່ສິບຫ້າ ວັນ ແລະ ໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ ລັດຖະການເປັນຕົ້ນໄປ.



ມະໂລທອງ ກົມມະສິດ