



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ 1925 /ອຄ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2023

ຂໍ້ຕິກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ສະບັບເລກທີ 49/ສົດຊ, ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2014;
- ອີງຕາມ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 275/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ກັນຍາ 2023;
- ອີງຕາມ ຫັ້ງສືສະເໜີຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ສະບັບເລກທີ 3491/ກມວ, ລົງວັນທີ 03 ຕຸລາ 2023.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂໍ້ຕິກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທີ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ລະບຽບ ການຂອງ ສປປ ລາວ, ພາກຝຶ່ນ ແລະ ສາກົນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຂອງ ຫ້ອງທິດລອງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຝັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ມາດຕາ 2 ການຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ

ການຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ແມ່ນການກວດກາມມາດຕະຖານທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນ ການທິດສອບ ແລະ ສອບທຽບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ໂດຍກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ.

ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄໍາສັບ

- ຫ້ອງທິດລອງ ຫມາຍເຖິງ ສະຖານທີ່ ທີ່ດຳເນີນການທິດສອບ, ສອບທຽບ ແລະ ການເກັບຕົວຢ່າງ ທີ່ ຕິດຜົນກັບການທິດສອບ ຫຼື ສອບທຽບ;

2. ຜູ້ເຄື່ອນໄຫວທ້ອງທິດລອງ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທຶນນຳໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ການ
ບໍລິການຫ້ອງທິດລອງ ທີ່ພົວພັນເຖິງສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່
ເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບຫ້ອງທິດລອງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2

ປະເຟ, ຂົງເຂດ ແລະ ມາດຕະຖານ ຫ້ອງທິດລອງ

ມາດຕາ 5 ປະເຟຫ້ອງທິດລອງ

ຫ້ອງທິດລອງ ປະກອບມີ ສອງ ປະເຟ ດັ່ງນີ້:

1. ຫ້ອງທິດລອງການທິດສອບ (Testing Laboratory);
2. ຫ້ອງທິດລອງສອບທຽບ (Calibration Laboratory).

ມາດຕາ 6 ຫ້ອງທິດລອງການທິດສອບ

ຫ້ອງທິດລອງການທິດສອບ ແມ່ນຫ້ອງທິດລອງ ທຶນນຳເອົາຕົວຢ່າງ ເຝື່ອຮັດການວິໄຈ, ວິເຄາະ ແລະ ທິດ
ສອບ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືສະແພາະ ທີ່ຖືກຍອມຮັບຈາກກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຝື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະສະແພາະຂອງຕົວຢ່າງນັ້ນ.

ມາດຕາ 7 ຫ້ອງທິດລອງການສອບທຽບ

ຫ້ອງທິດລອງການສອບທຽບ ແມ່ນຫ້ອງທິດລອງ ທີ່ດຳເນີນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງມື
ແລະ ອຸປະກອນວັດແທກ ດ້ວຍການປຽບທຽບກັບແມ່ແບບວັດແທກ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼື ຄວາມຊັດເຈນສູງກວ່າ.

ມາດຕາ 8 ຂົງເຂດຂອງຫ້ອງທິດລອງ

ຫ້ອງທິດລອງ ປະກອບມີ ແປດ ຂົງເຂດ ດັ່ງນີ້:

1. ຫ້ອງທິດລອງຂົງເຂດກົມຈັກ (Mechanical field);
2. ຫ້ອງທິດລອງຂົງເຂດໄຟຟ້າ (Electrical field);
3. ຫ້ອງທິດລອງຂົງເຂດຊີວະ (Biological field);
4. ຫ້ອງທິດລອງຂົງເຂດເຄມີ (Chemical field);
5. ຫ້ອງທິດລອງຂົງເຂດການກໍ່ສ້າງ (Construction field);
6. ຫ້ອງທິດລອງຂົງເຂດການທິດສອບແບບບໍ່ທຳລາຍ (Non-Destructive testing field);
7. ຫ້ອງທິດລອງຂົງເຂດການສອບທຽບອຸປະກອນວັດແທກ (Measurement - Calibration field);
8. ຫ້ອງທິດລອງຂົງເຂດການຢາ (Pharmaceutical field).

ມາດຕາ 9 ຫ້ອງທິດລອງຂົງເຂດກົມຈັກ

ຫ້ອງທິດລອງຂົງເຂດກົມຈັກ ແມ່ນການວັດແທກຄຸນລັກສະນະສະແພາະຂອງກົມຈັກ ແລະ ການທິດລອງ
ທາງດ້ານຜິຊີກຂອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ໂຄງສ້າງ ລວມເອົາໂລໜ໌ນໍາກ, ຜະລິດຕະຜົນໂລໜໍ ແລະ ການທິດສອບ
ໂຄງສ້າງຂອງໂລໜໍ.

ມາດຕາ 10 ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດໄຟຟ້າ

ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດໄຟຟ້າ ແມ່ນການວັດແທກຄຸນລັກສະນະພະຂອງເອັນໄຕໂຕຣນິກ ແລະ ການທິດສອບທາງດ້ານເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນການສື່ສານ ລວມທັງການຄ້າອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອຸປະກອນວິສະວະກຳ ແລະ ການທິດສອບ ກ່ຽວກັບຄວາມທິດຫານຂອງຊັ້ນສ່ວນ ແລະ ອຸປະກອນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ.

ມາດຕາ 11 ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດຊີວະ

ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດຊີວະ ແມ່ນການທິດສອບ ແລະ ການວັດແທກ ທາງດ້ານຊີວະຈຸລິນຊີ, ອຸປະກອນຊີວະຄົມ ແລະ ພະລິດຕະພັນທີ່ລວມທັງອາຫານ, ການທິດສອບທາງດ້ານຄົມຕາມການກຳນົດ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງແບ່ກຫິໂຮຍ, ສຸຂະນາໄມຂອງຜິດ ແລະ ສັດ.

ມາດຕາ 12 ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດຄົມ

ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດຄົມ ແມ່ນການວິເຄາະທາງດ້ານຄົມ ແລະ ການກວດສອບ ສໍາລັບການວິເຄາະຄົມ, ການທິດສອບຄົມສໍາລັບວັດຖຸທຸກປະເທດ, ການທິດສອບປະສົມປະສານທາງດ້ານຜິຊີກ ທີ່ກຳນົດຄວາມໜາເໝັ້ນ, ທິດສອບ ແລະ ການສອບທຽບອຸປະກອນຜິຊີກຄົມ.

ມາດຕາ 13 ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດການກໍ່ສ້າງ

ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນການວັດແທກຄວາມແຂງແກ່ນ, ທິດສອບຜິຊີກຄົມ ສໍາລັບອຸປະກອນ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ຊັ້ນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງອາຄານ ແລະ ໂຄງສ້າງ ຂອບເຂດນີ້ລວມເອົາການກວດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍ ສໍາລັບຄອນກິດ ແລະ ທິດສອບດິນ.

ມາດຕາ 14 ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດການທິດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍ

ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດການທິດສອບແບບບໍ່ທໍາລາຍ ແມ່ນການດຳເນີນການກວດສອບທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ໄຄງສ້າງ ດ້ວຍວິທີການ ສາຍແສງລັງສີ, ຄື່ນສຽງຄວາມຖືສູງ, ສາຍຊົມ ແລະ ແມ່ເຫັນໄຟຟ້າ.

ມາດຕາ 15 ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດການສອບທຽບອຸປະກອນວັດແທກ

ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດການສອບທຽບອຸປະກອນວັດແທກ ແມ່ນການສອບທຽບສໍາລັບເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນການວັດແທກ, ເຄື່ອງມືທີ່ນໍາໃຊ້ທາງດ້ານຄົມ, ຜິຊີກ, ກິນຈັກ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ເອັນໄຕໂຕຣນິກ, ເຄື່ອງອຸປະກອນ ການວັດແທກສຽງ ແລະ ການສັ່ນສະເໜີອືອນ, ລໍາແສງ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງ, ອຸນຫະຜູມ, ການວັດແທກຄວາມຊັດເຈນຂອງປະລິມານຄວາມຍາວ, ເວລາ, ນໍ້າຫັນປະລິມານການປ່ຽງແນນ, ຄວາມສາມາດບັນຈຸ, ຄວາມດັ່ນການວັດແທກ ແລະ ການສອບທຽບທຸກອຸປະກອນການວັດແທກ.

ມາດຕາ 16 ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດການຢາ

ຫ້ອງທິດລອງຂຶ່ງເຂດການຢາ ແມ່ນທິດສອບ ຫຼື ວັດແທກທາງດ້ານຊີວະ, ຄົມ ແລະ ພະລິດຕະພັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຢາ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາຍສໍາລັບການກຳນົດທາງດ້ານການຢາ.

ມາດຕາ 17 ມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ

ຫ້ອງທິດລອງ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານຕົ້ນຕໍ່ ດັ່ງນີ້:

- ຕ້ອງມີຂອບເຂດການທິດລອງ ແລະ ໂຄງກ່າງການຈັດຕັ້ງຢ່າງເປັນລະບົບ ໃນການບໍລິຫານວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫ້ອງທິດລອງ;

2. ການຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມຂອງຫ້ອງທິດລອງ ທີ່ເຫດເໜາກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຕາມການກຳນົດຂອງການທິດລອງ;
 3. ສ້າງ, ປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ບົດບັນທຶກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງທິດລອງເປັນປະຈຳ;
 4. ດຳເນີນປະຕິບັດວຽກງານການທິດລອງຢ່າງລະອຽດໂດຍສະພາະ ມີວິທີການທິດລອງ, ການເກັບຕົວຢ່າງ, ການບໍລິຫານຂໍ້ຮ້ອງຮຽນຂອງລູກຄ້າ, ການດຳເນີນການບໍລິຫານສິ່ງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຫ້ອງທິດລອງ;
 5. ການທິດສອບວິທີການ ແລະ ການຊໍານານງານຂອງຜະນັກງານເປັນປະຈຳ ເພື່ອຕອບສະຫນອງໄດ້ກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການລາຍງານຜົນທີ່ຊັດເຈນ;
 6. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄຸນນະພາບທີ່ສອດຄ່ອງ ຕາມການກຳນົດຂອງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດພາກຝັ້ນ ແລະ ສາກົນ;
 7. ການກວດກາຕິດຕາມພາຍໃນເປັນປະຈຳ ແລະ ຕາມວາລະຂອງການກວດກາຕິດຕາມພາຍໃນ;
 8. ການຝຶກອືບຮົມພາຍໃນອີງກອນເປັນປະຈຳ ແລະ ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ;
 9. ເຂົ້າຮ່ວມຂະວນການປຽບທຽບຜົນການທິດລອງ ກັບອີງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຂື່ອທີ່ໄດ້ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງອີງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

ມາດຕາ 18 ເງື່ອນໄຂໃນການສະຫິຂໍຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທີ່ລອງ

ການຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ປະກອບມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ສໍາເລັກການສ້າງຕັ້ງທ້ອງທິດລອງແລ້ວ;
 2. ຕ້ອງມີເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ການທິດສອບ ຫຼື ສອບທຽບ ຢູ່ໃນທ້ອງທິດລອງຕາມແຕ່ລະປະົດຄືບຊຸດ;
 3. ມີຜະນັກງານ ທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຂໍວົວຊານສະເພາະດ້ານ ຖືກຕ້ອງຕາມທ້ອງທິດລອງແຕ່ລະປະົດ;
 4. ຕ້ອງມີບັນຊີລາຍການເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນການທິດລອງ ແລະ ທາດເຄີມ ທີ່ໃຊ້ໃນການທິດສອບ ແລະ ສອບທຽບ.

ໝວດທີ 3

ຂໍ້ມູນການຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ

ມາດຕາ 19 ການສະໜີຂໍຮບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ

ມາດຕາ 20 ການຝຶຈາລະນາຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄີບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 19 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບນີ້, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຈະລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຫ້ອງທິດລອງ ພາຍໃນ ສີບໜ້າ ວັນລັດຖະການ ມັບຕັ້ງແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານ.

ພາຍຫຼັງລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຫ້ອງທິດລອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕ້ອງອອກໃບຢັ້ງຢືນ ຮັບຮອງລະບົບຫ້ອງທິດລອງ ພາຍໃນ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ຫາກເຫັນວ່າຫ້ອງທິດລອງ ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງ ກັບ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ລະບຽບການຂອງພາກຟື້ນ ຫຼື ສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກໍລະນີ ຫ້ອງທິດລອງ ມີເງື່ອນໄຂບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ລະບຽບການຂອງພາກຟື້ນ ຫຼື ສາກົນ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕ້ອງແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຕືອນໄຫວຫ້ອງທິດລອງປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ ຕາມມາດຕະຖານ.

ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດອອກໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງລະບົບຫ້ອງທິດລອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕ້ອງ ແຈ້ງເຫດຜົນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຜູ້ສະໜີຊາບ.

ມາດຕາ 21 ການດັດແກ້ເນື້ອໃນໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ

ການດັດແກ້ເນື້ອໃນໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ແມ່ນການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂອງໃບຢັ້ງຢືນ ເປັນຕົ້ນ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ຂີ່ເຂດການທິດສອບ, ສອບທຽບ ຂອງຫ້ອງທິດລອງ.

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ດັດແກ້ເນື້ອໃນໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 19 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ສະໜີຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເຜືລົງ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຫ້ອງທິດລອງຄືນໃໝ່.

ມາດຕາ 22 ອາຍຸ ແລະ ການຂໍຕ້ອງອາຍຸໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ

ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ມີອາຍຸນຳໃຊ້ ສາມ ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້.

ການຂໍຕ້ອງອາຍຸໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ຜູ້ເຕືອນໄຫວຫ້ອງທິດລອງ ຕ້ອງປະກອບ ເອກະສານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 19 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຍືນຄໍາຮ້ອງຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກ່ອນໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງດັ່ງກ່າວຈະໝົດອາຍຸ ເກົ່າສີບ ວັນ ເຜືລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຫ້ອງທິດລອງ ຄືນໃໝ່.

ມາດຕາ 23 ການໂຈ ຫຼື ຍົກເລີກ ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ

ຜູ້ດຳເນີນກົດຈະການຫ້ອງທິດລອງ ທີ່ລະມີດັບຕໍ່ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 28 ຂອງຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກກ່າວເຕືອນ ແລະ ເຮັດວຽກບັນທຶກໃຫ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ພາຍໃນ ຫຼືບສີບ ວັນ.

ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂຕາມກຳນົດເວລາຂອງບັນທຶກ ຜູ້ດຳເນີນກົດຈະການຫ້ອງທິດລອງ ສາມາດສະໜີຕໍ່ກຳນົດເວລາໄດ້ຕື່ມອີກ ສາມສີບ ວັນ ເຜືປັບປຸງແກ້ໄຂ ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຜ້ອມຫັງໃຫ້ເຫດຜົນຜຽງຝ່າຍ້ອນ.

ໃນກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ຈະຖືກຍົກເລີກໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ.

ຜູ້ດຳເນີນກົດຈະການຫ້ອງທິດລອງ ສາມາດສະໜີຂໍຍົກເລີກໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ດ້ວຍຄວາມສະໜັກໃຈ ແຕ່ຕ້ອງສະໜີຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເຜືເກັບກຳຂໍ້ມູນ.

ໝວດທີ 4

ສຶດ ແລະ ຜັນຫະ ຂອງຜູ້ເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງທິດລອງ

ມາດຕາ 24 ສຶດ ຂອງຜູ້ເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງທິດລອງ

ຜູ້ເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງທິດລອງ ມີສຶດ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນການທິດລອງ ຕາມຂອບເຂດຂອງການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
2. ນຳໃຊ້ອຸປະກອນ, ເຕືອງມີທິດສອບ ທີ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນການສອບທຽບ ແລະ ອຸນນະພາບ;
3. ໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການ ຂອງຫ້ອງທິດລອງຂອງຕົນ;
4. ສະໜີຕໍ່ຝາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຝື່ອປົກປ້ອງສຶດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ;
5. ນຳໃຊ້ສຶດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 25 ຜັນຫະ ຂອງຜູ້ເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງທິດລອງ

ຜູ້ເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງທິດລອງ ມີຜັນຫະ ດັ່ງນີ້:

1. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເວົຟເຂັ້ນ ຈາກການເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງທິດລອງ;
2. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະຄວກ ໃຫ້ແກ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໃນການລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຫ້ອງທິດລອງ;
3. ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ຕາມລະບຽບການ;
4. ເກັບຮັກສາເອກະສານ ກ່ຽວກັບລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄຸນນະພາບຫ້ອງທິດລອງ, ຜົນການທິດສອບ, ສອບທຽບ ແລະ ບິດບັນທຶກຫາງວິຊາການ;
5. ປະຕິບັດຜັນຫະອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 5

ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 26 ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ

ຫ້າມບຸກຄົນ, ມີຕົກບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ມີຜິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
2. ສ້າງອຸປະສັກກິດຂວາງ ການປະຕິບັດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
3. ໃຫ້ ຫຼື ເປັນສື່ກາງໃນການໃຫ້ສິນບິນແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
4. ຜິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະມືດຕໍ່ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 27 ຂໍ້ຫ້າມ ສໍາລັບຜູ້ເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງທິດລອງ

ຫ້າມຜູ້ເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງທິດລອງ ມີຜິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ພົມດອາຍ;
2. ດັດແກ້ເນື້ອໃນໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

3. ເຄືອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນການທິດລອງ ເກີນຂອບເຂດຂອງການຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
 4. ສ້າງຊູປະສັກກິດຂວາງ ການປະຕິບັດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
 5. ໃຫ້ສິນຍິນ, ສີມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
 6. ປອມແປງເອກະສານ ແລະ ປິດບັງຄວາມຈິງ;
 7. ສ້າງມິນລະຝິຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
 8. ຜິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 28 ຂຶ້ນ້າມ ສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ

ຫ້າມເຈົ້າຫນ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ ມີຜິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ສອຍໃຊ້ ສີດ, ຫ້າທີ່, ຕໍາແໜ່ງ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ຜັກພວກຂອງຕົນ;
 2. ຂໍເອົາ, ທວງເອົາ, ຮັບສິນບິນ ຫຼື ຫາຜົນປະໂຫຍດອື່ນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
 3. ກົດໝ່ວງ ຖຸວັນດີ່ງ ແລະ ແກ່ຍ່າວເວລາໃນການຝຶຈາລະນາເອກະສານ;
 4. ເມີນເສີຍຕໍ່ກັບການລາຍງານ ກ່ຽວກັບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນການທິດລອງ ເກີນຂອບເຂດຂອງການຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 5. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເອກະສານຂອງຜູ້ເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງທິດລອງ ກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
 6. ຜິດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 6

ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ

ມາດຕາ 29 ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸມຄອງວຽກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປະກອບດ້ວຍ ສອງ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ນສູນກາງ: ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;
 2. ຂໍ້ນແຂວງ: ຜັນເມນາຄອດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຊວງ, ນະຄອນຫຼວງ.

ມາດຕາ 30 ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

1. ຄື່ນຄ້ວາສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
 2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຜ້ອມທັງນິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ;
 3. ພິຈາລະນາ ອອກ, ຕ່ອາຍຸ, ໂຈະ ແລະ ຍົກເລີກ ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ແລະ ສໍາເນົາໃຫ້ແຜແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຕ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຝື່ອຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ;
 4. ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຫ້ອງທິດລອງ ທີ່ສະເໜີຂໍຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງໃໝ່;
 5. ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄື່ນຫ້ອງທິດລອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ຜ່ານມາ ຢ່າງໜ້ອຍ ຫົ່ງ ຄັ້ງຕັ້ງປີ ຫີ້ ຕາມການຮ້ອງຮຽນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮລວງໜ້າ;

6. ສ້າງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມກຳນົດເວລາ;
7. ຜົນ, ປະສານງານ ແລະ ຮົວມືກັບອີງການຈັດຕັ້ງ ຫັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
8. ໃຫ້ຄໍາແນະນຳ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
9. ຮັບ ແລະ ຜິຈາລະນາຄໍາສະເໜີຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ
ແຢ່ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ
ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບ;
11. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 31 ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງຜະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

1. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ຜ້ອມທັງນິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຮັບຮອງ
ມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃນຂອບເຂດເຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຕົນ;
2. ຮັບຄໍາຮ້ອງການຂໍຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ ແລ້ວສິ່ງໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ
ຜິຈາລະນາ;
3. ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບການອອກ, ຕໍ່ອາຍ, ໄຈ ແລະ ຍົກເລີກ ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງ
ມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
4. ປະສານຊ່ວຍແຈ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຂໍຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
5. ປະສານສົມທິບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກວດກາ, ຕິດຕາມຫ້ອງທິດລອງ ທີ່ໄດ້
ຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
6. ແນະນຳ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງທິດລອງ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການ
ປະກອບເອກະສານຂໍການຮັບຮອງມາດຕະຖານຫ້ອງທິດລອງ;
7. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 7 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 32 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ປະສານສົມທິບກັບຜະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ເຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ທ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຜີຍແຜ່ແນະນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 33 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງລົງລາຍເຊັນ ສີສືບຫ້າວັນ ແລະ ລົງໃນຈິດໝາຍເຫດທາງ
ລັດຖະການ



ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ