



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ 2208 /ອຄ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2025

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຊີງຊ້ງ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການວັດແທກ ສະບັບເລກທີ 36/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ 2013;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 550/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ກັນຍາ 2025;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ສະບັບເລກທີ 3405/ກມວ, ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2025.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊີງຊ້ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ມາດຕາ 2 ການຄຸ້ມຄອງຊີງຊ້ງ

ການຄຸ້ມຄອງຊີງຊ້ງ ແມ່ນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊີງຊ້ງ, ການຮັບຮອງຕົ້ນແບບຊີງຊ້ງ, ການກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊີງຊ້ງ ທີ່ຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ຊີງຊ້ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ຊີງຊ້ງ** ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນວັດແທກຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບຊັງວັດຖຸ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ;
2. **ອຸປະກອນວັດແທກ** ໝາຍເຖິງ ເຄື່ອງມືເພື່ອດຳເນີນການວັດແທກ ຊີງນຳໃຊ້ວັດແທກດ້ວຍເຄື່ອງດຽວ ຫຼື ນຳໃຊ້ກັບອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ;

3. ເຄື່ອງໝາຍຢັ້ງຢືນການກວດທຽບ ໝາຍເຖິງ ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ກັບຊິງຊັງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງ ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຜ່ານການກວດກາແລ້ວ;

4. ການຂຶ້ນທະບຽນຊິງຊັງ ໝາຍເຖິງ ການບັນທຶກ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກຂອງຊິງຊັງ ທີ່ຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພົວພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊິງຊັງ ທຸກປະເພດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2 ປະເພດຂອງຊິງຊັງ

ມາດຕາ 5 ປະເພດຂອງຊິງຊັງ

ຊິງຊັງທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີ ສອງ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ຊິງຊັງແບບອານາລ໌ອກ;
2. ຊິງຊັງແບບດິຈິຕອນ.

ມາດຕາ 6 ຊິງຊັງແບບອານາລ໌ອກ

ຊິງຊັງແບບອານາລ໌ອກ ແມ່ນຊິງຊັງທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ນຳໃຊ້ແບບເຂັມໂມງທີ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກນ້ຳໜັກ ທີ່ມີສ່ວນປະກອບ ຄື: ເຮືອນຊິງ, ໜ້າຊິງ, ຜາງຊິງ, ເຂັມຊິງ, ບ່ອນຕັ້ງສູນ, ຕົວເລກຊີ້ບອກນ້ຳໜັກ, ລຸກດັງຕັ້ງ ຄວາມທ່ຽງ, ລ່ອກປັບຊິງ ແລະ ສະປິງ.

ມາດຕາ 7 ຊິງຊັງແບບດິຈິຕອນ

ຊິງຊັງແບບດິຈິຕອນ ແມ່ນຊິງຊັງທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ຊິງສະແດງນ້ຳໜັກເປັນຕົວເລກ ທີ່ມີສ່ວນປະກອບ ຄື: ເຮືອນຊິງ, ໜ້າສະແດງຜົນ, ໂລດເຊລ, ຜາງຊິງ, ບ່ອນປັບຕົວເລກ, ແຜ່ນວົງຈອນໄຟຟ້າ, ບ່ອນປັບນ້ຳທ່ຽງ ແລະ ບ່ອນຕັ້ງສູນ.

ໝວດທີ 3 ຂັ້ນຄວາມຊັດເຈນ, ຄ່າຜິດດ່ຽງແລະ ສະຫຼາກ ຂອງຊິງຊັງ

ມາດຕາ 8 ຂັ້ນຄວາມຊັດເຈນຂອງຊິງຊັງ

ຂັ້ນຄວາມຊັດເຈນຂອງຊິງຊັງ ມີຄື: ຊິງຊັງຂັ້ນໜຶ່ງ (I), ຊິງຊັງຂັ້ນສອງ (II), ຊິງຊັງຂັ້ນສາມ (III) ແລະ ຊິງຊັງຂັ້ນສີ່ (IV).

ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນຄວາມທ່ຽງ	ຄ່າການເຕັ້ນຂອງຊິງຊັງ e	ການຊອກຫາຂັ້ນຂອງຊິງຊັງ (n = Max/e)		ຄ່າການຊັງຕ່ຳສຸດ (Min)
		ຈຳນວນຕ່ຳສຸດ	ຈຳນວນສູງສຸດ	
ຂັ້ນໜຶ່ງ (I)	(0.001 kg ≤ e) (*)	50,000 (**)	-	100 e
ຂັ້ນສອງ (II)	(0.001 kg ≤ e ≤ 0.05 kg) (0.1 kg ≤ e)	100	100,000	20 e
		5,000	100,000	50 e
ຂັ້ນສາມ (III)	(0.1 kg ≤ e ≤ 2 kg) (5 kg ≤ e)	100	10,000	20 e
		500	10,000	20 e
ຂັ້ນສີ່ (IV)	(5 kg ≤ e)	100	1,000	10 e

ມາດຕາ 9 ຄ່າຜິດດ່ຽງອະນຸຍາດ

ຄ່າຜິດດ່ຽງອະນຸຍາດ ແມ່ນຄ່າຜິດພາດທີ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ສູງສຸດໃນການກວດທຽບ. ສໍາລັບຄ່າຜິດດ່ຽງອະນຸຍາດຂອງຊິງຊັ່ງ ໃນການກວດສອບເພື່ອຮັບຮອງຕົ້ນແບບ ແລະ ຂັ້ນທະບຽນໃໝ່ ໃຫ້ອີງຕາມລະບຽບການຂອງອົງການວັດແທກທາງດ້ານກົດໝາຍສາກົນ (International Organization of Legal Metrology, OIML R-76 ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ຄ່າອະນຸຍາດ ຜິດດ່ຽງ	ຊອກຫາຄ່າຂອງ m^*			
	ຂັ້ນໜຶ່ງ (I)	ຂັ້ນສອງ (II)	ຂັ້ນສາມ (III)	ຂັ້ນສີ່ (III)
$\pm 0.5 e$	$(0 \leq m \leq 50,000)$	$(0 \leq m \leq 5,000)$	$(0 \leq m \leq 500)$	$(0 \leq m \leq 50)$
$\pm 1.0 e$	$(50,000 < m \leq 200,000)$	$(5,000 < m \leq 20,000)$	$(500 < m \leq 2,000)$	$(50 < m \leq 200)$
$\pm 1.5 e$	$(200,000 < m)$	$(20,000 < m \leq 1,000,000)$	$(2,000 < m \leq 10,000)$	$(200 < m \leq 1,000)$

* m ແມ່ນຄ່າທີ່ໄດ້ມາຈາກນໍ້າໜັກທີ່ໃຊ້ໃນການກວດທຽບ ຫານໃຫ້ ຄ່າການເຕັ້ນ e ຂອງຊິງຊັ່ງ.

ສໍາລັບຄ່າຜິດດ່ຽງອະນຸຍາດຂອງຊິງຊັ່ງທີ່ກວດສອບໃນພາກສະໜາມ ຫຼື ກວດສອບເປັນຄັ້ງທີ ສອງ ໃຫ້ຄູນ 2 ເທົ່າ.

ມາດຕາ 10 ສະຫຼາກ

ຊິງຊັ່ງທຸກຊະນິດ ທີ່ຜະລິດ, ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊິງຊັ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີສະຫຼາກ, ຈໍສະແດງຜົນ ແລະ ປຸ່ມຕັ້ງຄ່າ ທີ່ເປັນພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ເພື່ອແຈ້ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊິງຊັ່ງ, ການລະບຸຂໍ້ຄວາມໃນສະຫຼາກ ຕ້ອງຊັດເຈນ, ອ່າວໆ, ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດລືບໄດ້ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່ຂອງຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;
2. ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງໂຮງງານຜະລິດ ຫຼື ບໍລິສັດ ຜູ້ຜະລິດ, ປະກອບ , ຕົວແທນນໍາເຂົ້າ ຫຼື ຈໍາໜ່າຍ;
3. ເລກໝາຍປະຈຳເຄື່ອງ;
4. ຍີ່ຫໍ້ ຫຼື ລຸ້ນ;
5. ຂໍ້ແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້;
6. ປື້ວງຜະລິດ;
7. ຈຸດອ່ານຊັບອກນໍ້າໜັກທີ່ຊັ່ງໄດ້;
8. ຄ່າຄວາມຊັດເຈນການອ່ານລະອຽດຂອງຊິງຊັ່ງ e ຫຼື d ;
9. ຄວາມສາມາດຊັ່ງໄດ້ສູງສຸດ ແລະ ຕໍ່າສຸດ;
10. ກາໝາຍຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊິງຊັ່ງ.

ສໍາລັບ ສະຫຼາກທີ່ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແປ ແລະ ມີເນື້ອໃນສອດຄ່ອງກັບພາສາລາວ.

ມາດຕາ 11 ບ່ອນລ່ອກຊິນ

ບ່ອນລ່ອກຊິນ ແມ່ນບ່ອນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບໜົບຊິນ ເພື່ອປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງ, ດັດແກ້, ຖອດຖອນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍສ່ວນອອກ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄ່ານໍ້າໜັກຕົວຈິງ.

ສໍາລັບຊິງຊັ່ງທຸກຊະນິດ ທີ່ຜະລິດ, ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊິງຊັ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີບ່ອນສໍາລັບລ່ອກຊິນ.

ໝວດທີ 4

ການຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ

ມາດຕາ 12 ການຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ

ການຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ທີ່ດຳເນີນການຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ບໍລິການກວດທຽບ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ຈາກກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ.

ມາດຕາ 13 ເງື່ອນໄຂການຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ

ການຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ມີຫ້ອງການ ຫຼື ສະຖານທີ່ບໍລິການຄົງທີ່;
2. ມີພະນັກງານວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ໃນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ;
3. ມີໃບຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບດ້ານເຕັກນິກວິຊາສະເພາະ;
4. ມີເຄື່ອງມືວັດແທກ ໃຊ້ສຳລັບກວດທຽບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊົງຊັງ.

ມາດຕາ 14 ການສະເໜີຂໍຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງ ຕາມແບບຟິມຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;
2. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
3. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ (ສຳລັບຜູ້ຜະລິດ);
4. ສຳເນົາໃບລົງທະບຽນເປັນບໍລິສັດຜູ້ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ (ສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າ);
5. ໃບມອບສິດຈາກບໍລິສັດແມ່ ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນຕົວແທນ (ສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າ);
6. ລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກຂອງຊົງຊັງ.

ມາດຕາ 15 ການພິຈາລະນາອອກໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 14 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕ້ອງພິຈາລະນາອອກໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ພາຍໃນ ສິບຫ້າ ວັນລັດຖະການ.

ກໍລະນີ ເອກະສານບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຊາບພາຍໃນ ສາມ ວັນລັດຖະການ ເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂ.

ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດອອກໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ຕ້ອງແຈ້ງເຫດຜົນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຜູ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຊາບ.

ມາດຕາ 16 ອາຍຸ ແລະ ການຕໍ່ອາຍຸໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ

ໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ມີອາຍຸ ສອງ ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້.

ການຕໍ່ອາຍຸໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ພາຍໃນ ສາມສິບວັນ ກ່ອນໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ຈະໝົດອາຍຸນຳໃຊ້ ຊຶ່ງຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງ ຕາມແບບຟິມຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;
2. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
3. ໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ສະບັບດັ້ນ.

ມາດຕາ 17 ການໂຈະໃບຢັ້ງຢືນຂັ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ

ໃບຢັ້ງຢືນຂັ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ຈະຖືກໂຈະ ກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ສະເໜີໂຈະດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຊຶ່ງຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກ່ອນການໂຈະກິດຈະການດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນ ຫົກສິບ ວັນ;
2. ນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນຂັ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ທີ່ໝົດອາຍຸ.

ມາດຕາ 18 ການຍົກເລີກໃບຢັ້ງຢືນຂັ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ

ໃບຢັ້ງຢືນຂັ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ຈະຖືກຍົກເລີກ ກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ສະເໜີຍົກເລີກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຊຶ່ງຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກ່ອນການຍົກເລີກກິດຈະການດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນ ຫົກສິບ ວັນ;
2. ບໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກສັ່ງໂຈະ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນກິດຈະການໃນເວລາຖືກສັ່ງໂຈະ;
3. ຜູ້ປະກອບການບໍ່ຕໍ່ໃບຢັ້ງຢືນຂັ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ພາຍຫຼັງໝົດອາຍຸ ພາຍໃນ ສາມສິບ ວັນ;
4. ມີຄໍາຕັດສິນຈາກສານປະຊາຊົນ ໃຫ້ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນກິດຈະການ.

ໝວດທີ 5
ການຮັບຮອງດ້ານແບບຊົງຊັງ

ມາດຕາ 19 ດ້ານແບບຊົງຊັງ

ດ້ານແບບຊົງຊັງ ແມ່ນດ້ານແບບຕົວຢ່າງຊົງຊັງ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ອນການຜະລິດ ຫຼື ນໍາເຂົ້າຊົງຊັງ.

ມາດຕາ 20 ວິທີການຮັບຮອງດ້ານແບບຊົງຊັງ

ການຮັບຮອງດ້ານແບບຊົງຊັງ ມີ ສາມ ວິທີ ດັ່ງນີ້:

1. ການຮັບຮອງດ້ວຍການທົດສອບດ້ານແບບຊົງຊັງ ຕາມລະບຽບເຕັກນິກ;
2. ການຮັບຮອງດ້ວຍການໄປທົດສອບດ້ານແບບຊົງຊັງ ຢູ່ໂຮງງານຜູ້ຜະລິດ;
3. ການຮັບຮອງດ້ວຍລະບົບເອກະສານການຮັບຮອງດ້ານແບບຊົງຊັງ ຈາກຕົ້ນທາງ.

ມາດຕາ 21 ການສະເໜີຂໍການຮັບຮອງດ້ານແບບຊົງຊັງ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສະເໜີຂໍການຮັບຮອງດ້ານແບບຊົງຊັງ ໃຫ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ຄໍາຮ້ອງ ຕາມແບບຟິມຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;
2. ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
3. ສໍາເນົາໃບເສຍອາກອນ ປະຈຳປີ;
4. ຕົ້ນແບບຂອງຊົງຊັງ;
5. ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງຕົ້ນແບບຊົງຊັງ;
6. ໃບຮັບຮອງດ້ານແບບຊົງຊັງ ຈາກປະເທດຕົ້ນທາງ ອອກໂດຍໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າຕົ້ນແບບຊົງຊັງ;
7. ເອົາຕົວຢ່າງຕົ້ນແບບຂອງຊົງຊັງ ແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້, ລຸ້ນ ເພື່ອມາກວດທຽບ.

ມາດຕາ 22 ການພິຈາລະນາຮັບຮອງຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 21 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕ້ອງດຳເນີນການທົດສອບຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າຜົນການທົດສອບຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕ້ອງອອກໃບຮັບຮອງຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ ກ່ອນການຜະລິດ ແລະ ນຳເຂົ້າ ຢູ່ສປປ ລາວ ພາຍໃນ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດອອກໃບຮັບຮອງຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜູ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຮັບຊາບ ພາຍໃນ ຫ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 23 ການຮັບຮອງຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ

ການຮັບຮອງຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ ແມ່ນເອກະສານຢັ້ງຢືນຜົນການທົດສອບຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ ກ່ອນການຜະລິດ ຫຼື ນຳເຂົ້າຊິງຊັ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ຜ່ານການກວດທຽບທີ່ສອດຄ່ອງຕາມເກນມາດຕະຖານເຕັກນິກຈາກກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ.

ໃບຮັບຮອງຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ ມີອາຍຸນຳໃຊ້ ຫ້າ ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ເທື່ອລະສອງ ປີ, ໂດຍໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 21 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 24 ການຕິດກາໝາຍຮັບຮອງຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ

ຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຕົ້ນແບບສຳເລັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດກາໝາຍຮັບຮອງຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງໃນເວລາຜະລິດ ຫຼື ນຳເຂົ້າຊິງຊັ່ງສຳເລັດ ຈາກກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ ຫຼື ຈຳໜ່ຍ.

ໝວດທີ 6

ການສະເໜີຂໍກວດທຽບ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນຊິງຊັ່ງ

ມາດຕາ 25 ປະເພດການກວດທຽບຊິງຊັ່ງ

ການກວດທຽບ ຊິງຊັ່ງ ມີ ສອງ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ການກວດທຽບ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນຊິງຊັ່ງ ທີ່ຜະລິດ ຫຼື ນຳເຂົ້າ;
2. ການກວດທຽບຄືນ ຫຼັງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊິງຊັ່ງທາງການຄ້າ.

ມາດຕາ 26 ການສະເໜີຂໍການກວດທຽບຊິງຊັ່ງ

ການສະເໜີຂໍການກວດທຽບ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນຊິງຊັ່ງ ທີ່ການຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ຫຼັງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊິງຊັ່ງ ຕ້ອງສະເໜີຫາກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເພື່ອກວດທຽບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຕົ້ນແບບຊິງຊັ່ງ ໂດຍປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

ການກວດທຽບ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນຊິງຊັ່ງ ທີ່ຜະລິດ ຫຼື ນຳເຂົ້າ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງ ຕາມແບບຟິມຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;
2. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບຊິງຊັ່ງ;
3. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
4. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຊິງຊັ່ງ;
5. ສຳເນົາໃບຮັບຮອງຕົ້ນແບບ;
6. ລາຍການຊິງຊັ່ງທີ່ຜະລິດ ຫຼື ນຳເຂົ້າ.

ການກວດທຽບ ຫຼັງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊິງຊັງ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງ ຕາມແບບພິມຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;
2. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບຊິງຊັງ;
3. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການກວດທຽບຊິງຊັງ;
4. ສຳເນົາໃບຂຶ້ນທະບຽນຊິງຊັງ.

ມາດຕາ 27 ການສຸມຕົວຢ່າງຊິງຊັງມາກວດທຽບຊິງຊັງ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນມາດຕາ 26 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ເພື່ອໄປສຸມເອົາຕົວຢ່າງຂອງຊິງຊັງ ທີ່ຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ ຫຼື ຊິງຊັງທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ໄປແລ້ວ ເພື່ອນຳມາກວດທຽບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຕົ້ນແບບຊິງຊັງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.

ມາດຕາ 28 ການຂຶ້ນທະບຽນຊິງຊັງ

ພາຍຫຼັງທີ່ດຳເນີນການກວດທຽບຕົວຢ່າງຊິງຊັງ ທີ່ຜະລິດ ແລະ ນຳເຂົ້າ ຕາມລະບຽບເຕັກນິກຂອງ OIML R-76, ຖ້າຫາກຜົນການກວດທຽບຕົວຢ່າງຊິງຊັງ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຜົນການຮັບຮອງຕົ້ນແບບຊິງຊັງ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຕ້ອງອອກໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຊິງຊັງ. ພ້ອມທັງໃສ່ຊິນລ່ອກ ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍສະເພາະ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຢັ້ງຢືນການກວດທຽບໃສ່ຊິງຊັງ ໃຫ້ຄົບຖືກໝ່ວຍ.

ຖ້າຫາກຜົນການກວດທຽບຊິງຊັງ ບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຕາມຕົ້ນແບບຊິງຊັງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໄວ້ ຖືວ່າບໍ່ສາມາດອອກໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຊິງຊັງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຜູ້ນຳເຂົ້າຊິງຊັງ ເພື່ອປັບປຸງຄືນໃໝ່, ພາຍຫຼັງປັບປຸງແລ້ວ ຈຶ່ງສະເໜີຫາກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເພື່ອກວດທຽບຊິງຊັງຄືນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊິງຊັງ ຕາມລະບຽບການ.

ມາດຕາ 29 ອາຍໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ກວດທຽບຊິງຊັງ.

ໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຊິງຊັງ ອອກໃຫ້ເທື່ອດຽວ ໂດຍບໍ່ມີກຳນົດອາຍຸການໃຊ້ງານ. ສຳລັບອາຍຸໃບຢັ້ງຢືນການກວດທຽບຊິງຊັງ ທຸກປະເພດ ມີອາຍຸ ໜຶ່ງ ປີ.

ມາດຕາ 30 ການກວດທຽບຊິງຊັງ ຫຼັງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ທາງການຄ້າ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຂໍກວດທຽບຊິງຊັງຫຼັງຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ທາງການຄ້າ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອໄປກວດທຽບຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຊິງຊັງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.

ຖ້າຫາກຜົນການກວດທຽບຊິງຊັງ ຫາກສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ຕ້ອງອອກໃບຢັ້ງຢືນການກວດທຽບຊິງຊັງ ພາຍໃນ ຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຜົນການກວດທຽບຊິງຊັງ, ພ້ອມທັງໃສ່ຊິນລ່ອກ ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍສະເພາະ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຢັ້ງຢືນການກວດທຽບໃສ່ຊິງຊັງ ໃຫ້ຄົບຖືກໝ່ວຍ.

ຖ້າຜົນການກວດທຽບບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບເຕັກນິກທີ່ກຳນົດ ຫຼື ຕາມຕົ້ນແບບຊິງຊັງ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໄວ້ ບໍ່ສາມາດອອກໃບຢັ້ງຢືນການກວດທຽບຊິງຊັງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງຄືນ. ພາຍຫຼັງປັບປຸງແລ້ວ ຈຶ່ງສະເໜີຫາກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ພິຈາລະນາກວດທຽບຊິງຊັງຄືນ.

ໝວດທີ 7

ຮູບແບບ ແລະ ຫຼັກການການກວດທຽບ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັ່ງ

ມາດຕາ 31 ຮູບແບບການກວດທຽບຊົງຊັ່ງ

ຮູບແບບການກວດທຽບ ປະກອບມີ ສາມ ຮູບແບບ ດັ່ງນີ້:

1. ການກວດທຽບຊົງຊັ່ງ ແບບປົກກະຕິ ໜຶ່ງປີ ຕໍ່ຄັ້ງ ເປັນການກວດທຽບ ຕາມແຜນກຳນົດເວລາອັນແນ່ນອນ;
2. ການກວດທຽບຊົງຊັ່ງ ແບບມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ເປັນການກວດທຽບນອກແຜນ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ, ຊຶ່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດທຽບຊົງຊັ່ງ ຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ;
3. ການກວດທຽບຊົງຊັ່ງ ແບບກະທັນຫັນ ເປັນການກວດທຽບແບບຮີບດ່ວນ ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດທຽບຊົງຊັ່ງຮູ້ລ່ວງໜ້າ.

ມາດຕາ 32 ຫຼັກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັ່ງ

ຫຼັກການປະຕິບັດການກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັ່ງ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ການດຳເນີນການກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງກວດກາ ຕ້ອງມີບັດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ຕາມການມອບໝາຍ;
2. ກໍລະນີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຜົນການກວດທຽບຊົງຊັ່ງ ມີຄ່າຜິດດ່ຽງເກີນຄ່າອະນຸຍາດທີ່ກຳນົດໄວ້, ຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ໂຈະຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າມີການສ້ອມແປງ ແລະ ກວດທຽບມີຄ່າຜິດດ່ຽງຢູ່ໃນເກນອະນຸຍາດແລ້ວ ຈຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ຕໍ່;
3. ກໍລະນີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ພົບເຫັນຊົງຊັ່ງມີການດັດແປງຊົງຊັ່ງ, ປອມແປງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊົງຊັ່ງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ, ລ່ອກຊົງຊົ່ວຄາວ, ຖອນໃບຢັ້ງຢືນການກວດທຽບ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັ່ງ, ພ້ອມທັງລາຍງານຂຶ້ນເທິງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ 8

ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັ່ງ

ມາດຕາ 33 ສິດຂອງຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັ່ງ

ຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັ່ງ ມີສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຕົນຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ;
2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຊົງຊັ່ງ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຊົງຊັ່ງທຸກປະເພດ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ກວດທຽບຊົງຊັ່ງ;
3. ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫາກເຫັນວ່າການກວດທຽບຊົງຊັ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທຳ;
4. ສະເໜີຕໍ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ ແລະ ນະຄອນ ເພື່ອກວດທຽບຊົງຊັ່ງ ທີ່ເຫັນວ່າມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຊົງຊັ່ງ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
5. ປະຕິບັດສິດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 34 ພັນທະຂອງຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ

ຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:

1. ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ທີ່ດຳເນີນການຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ບໍລິການກວດທຽບ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ;
2. ກ່ອນການຜະລິດ ຫຼື ນຳເຂົ້າຊົງຊັງ ຕ້ອງໄດ້ນຳເອົາຕົ້ນແບບຊົງຊັງ ໄປກວດທຽບເພື່ອຂໍການຮັບຮອງ ຕົ້ນແບບຊົງຊັງ;
3. ນຳເອົາຕົວຢ່າງໄປກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
4. ການຈຳໜ່າຍຊົງຊັງ ຕ້ອງຜ່ານການຢັ້ງຢືນກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັງ ທີ່ສອດຄ່ອງຕາມ ລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
5. ນຳໃຊ້ຊົງຊັງທາງການຄ້າໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ໄດ້ຮັບການກວດທຽບເປັນປົກກະຕິ;
6. ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງຊົງຊັງລົດບັນທຸກ ຕ້ອງມີແມ່ແບບນໍ້າໜັກຢ່າງໜ້ອຍ ສິບ ໂຕນຂຶ້ນໄປ ເພື່ອ ກວດທຽບຊົງຊັງ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້;
7. ຫຼັງຕິດຕັ້ງ ຫຼື ສ້ອມແປງຊົງຊັງສໍາເລັດ ຕ້ອງສະເໜີຫາກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອດຳເນີນການກວດທຽບຊົງຊັງ ກ່ອນການນຳໃຊ້;
8. ຮັບຜິດຊອບຜິດເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຊົງຊັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຕ້ອງ;
9. ປະຕິບັດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຮັບຮອງຕົ້ນ ແບບ, ການກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ທີ່ປະກາດໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ;
10. ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ລະຄັ້ງ;
11. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 9

ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 35 ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ

ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງອຸປະສັກກົດຂວາງ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັງ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ;
2. ໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຊົງຊັງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕົ້ນແບບ, ກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັງ;
3. ນຳໃຊ້ຊົງຊັງທີ່ບໍ່ຜ່ານການກວດທຽບ ຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;
4. ປອມແປງເອກະສານ ແລະ ດັດແກ້ຊົງຊັງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
5. ປົດປັ້ງ, ເຊື່ອງອຳການກະທຳ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 36 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ປະກອບການການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ

ຫ້າມ ຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງອຸປະສັກກົດຂວາງ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ລົງໄປກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັງ;
2. ໂຄສະນາສົ່ງເສີມຊົງຊັງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ;

3. ດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ;
4. ຜະລິດ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ນຳເຂົ້າຊົງຊັງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕົ້ນແບບ, ກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັງ;
5. ໃຫ້ສິນບິນ ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປກວດກາ;
6. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 37 ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ

ຫ້າມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງລົງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ລຳອຽງ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ;
3. ສວຍໃຊ້ ສິດ, ໜ້າທີ່, ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ພັກພວກຂອງຕົນ;
4. ກົດໝ່ວງ ຖ່ວງດຶງ ແລະ ແກ່ຍາວເວລາການພິຈາລະນາເອກະສານ;
5. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ໃຊ້ເອກະສານປອມ, ເປີດເຜີຍຄວາມລັບທາງທຸລະກິດ;
6. ຂໍເອົາ, ທວງເອົາ, ຮັບສິນບິນ ຫຼື ຫາຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
7. ພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 10

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊົງຊັງ

ມາດຕາ 38 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊົງຊັງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊົງຊັງ ຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແບ່ງອອກເປັນສາມ ຂັ້ນ ຄື:

1. ຂັ້ນສູນກາງ ແມ່ນ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ;
2. ຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຂັ້ນເມືອງ ແມ່ນ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ ແລະ ນະຄອນ;

ມາດຕາ 39 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊົງຊັງ ເພື່ອນຳສະເໜີຂຶ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
2. ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ພ້ອມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊົງຊັງ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
3. ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອໄປກວດທຽບຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຊົງຊັງ;
4. ສຸ່ມເກັບເອົາຕົວຢ່າງຂອງຊົງຊັງ ທີ່ຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຊົງຊັງທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ໄປແລ້ວ ເພື່ອກວດທຽບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
5. ອອກ, ຕໍ່ອາຍ, ໂຈະ ແລະ ຍົກເລີກ ໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊົງຊັງ;
6. ອອກໃບຮັບຮອງຕົ້ນແບບຊົງຊັງ ທີ່ຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ;
7. ອອກໃບຢັ້ງຢືນກວດທຽບຊົງຊັງ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຂຶ້ນທະບຽນຊົງຊັງ;
8. ສັງໂຈະຊົ່ວຄາວ ການຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ຊົງຊັງ ພາຍຫຼັງການກວດທຽບຊົງຊັງເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;

9. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່ຽວກັບຊີງຊ້ຳ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ;

10. ຄຸ້ມຄອງລະບົບການກວດທຽບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນຂອງຊີງຊ້ຳ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;

11. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊີງຊ້ຳ;

12. ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊີງຊ້ຳ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 40 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ພ້ອມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊີງຊ້ຳ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃນຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຕົນ;

2. ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອໄປກວດທຽບຄວາມຖືກຕ້ອງຂັດເຈນຊີງຊ້ຳ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.

3. ກວດທຽບ ແລະ ຍິ່ງຢືນການຊີງຊ້ຳ ປະຈຳປີ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;

4. ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບຊີງຊ້ຳ, ຂໍຮັບຮອງຕົ້ນແບບ, ຂໍກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊີງຊ້ຳແລ້ວ ນຳສົ່ງໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເພື່ອພິຈາລະນາ;

5. ດຳເນີນການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດທຽບຊີງຊ້ຳ ຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ, ສະຖານທີ່ບໍລິການ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຈຳໜ່າຍ;

6. ແນະນຳຜູ້ຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ນຳໃຊ້ ຊີງຊ້ຳກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການແຈ້ງເອກະສານຂໍອະນຸຍາດໃນການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ກວດທຽບຊີງຊ້ຳ;

7. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກວດຄືນຊີງຊ້ຳໃຫ້ສອດຄ່ອງລະບຽບການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;

8. ເກັບຮັກສາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊີງຊ້ຳ;

9. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊີງຊ້ຳ;

10. ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊີງຊ້ຳ ໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ປະຈຳ ເດືອນ ແລະ ປີ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

11. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 41 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ ແລະ ນະຄອນ

ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ນະຄອນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ພ້ອມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊີງຊ້ຳ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃນຂອບເຂດເມືອງ, ນະຄອນຂອງຕົນ;

2. ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອໄປກວດທຽບຄວາມຖືກຕ້ອງຂັດເຈນຊີງຊ້ຳ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;

3. ກວດທຽບຊີງຊ້ຳ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ປະຈຳປີ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;

4. ແນະນຳຜູ້ຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ຊີງຊ້ຳ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊີງຊ້ຳ;

5. ດຳເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຊີງຊ້ຳ ຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ, ສະຖານທີ່ບໍລິການ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຕາມການມອບໝາຍ;

6. ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຮັບຮອງດື່ມແບບ, ກວດທຽບ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຊຶ່ງຊັ່ງແລ້ວ ນໍາສົ່ງ ໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເພື່ອພິຈາລະນາ;
7. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊຶ່ງຊັ່ງ ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊຶ່ງຊັ່ງ ໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະຈຳເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ເປັນປົກກະຕິ;
9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 11

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 42 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ແນະນໍາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 43 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງລົງລາຍເຊັນ ສິ້ນສຸດທ້າ ວັນ ແລະ ໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ.

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຊຶ່ງຊັ່ງທຸກປະເພດ ຢູ່ ສປປລາວ ສະບັບເລກທີ 0544/ກວຕ ລົງວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2017.

ລັດຖະມົນຕີ



ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ