



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ເລກທີ: 661 /ຍທຂ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 11 ພູກອນ 2023

ຂໍ້ຕິກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາງ ລົດໄຟ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2018;
- ອີງຕາມ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບ ເລກທີ 677/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2021;
- ອີງຕາມ ຫັ້ງສີສະເໜີ ຂອງກົມທາງລົດໄຟ ສະບັບເລກທີ 28896/ກທຟ, ລົງວັນທີ 22 ພະຈິກ 2022.

ລັດຖະມົນຕີ ອອກຂໍ້ຕິກລົງ:

ໝວດທີ 1 ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ກໍານົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນ ທະບຽນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາງ ລົດໄຟ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການ ນຳເຂົ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້, ແນ່ໃສຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮູບຮ້ອຍ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄຟ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ.

ມາດຕາ 2 ການຂຶ້ນທະບຽນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາງ ລົດໄຟ

ການຂຶ້ນທະບຽນ ລົດໄຟ, ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາງ ລົດໄຟ ແມ່ນ ຂະບວນການບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາງ ລົດໄຟ ເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍມູນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການເປັນກຳມະສິດ ຂອງ ມີຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃນການ ຕິດຕາມ ກວດກາ.

ມາດຕາ 3 ການອະຫິບາຍດຳສັບ

ດຳສັບໃນຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

- ລົດໄຟ ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະທີ່ເປັນຕຸ້ເກາະກັນເປັນຂະບວນ ຊຶ່ງຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຫົວຈັກ, ແລ້ວ ໄປຕາມລາງ ເພື່ອຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ຈາກຕົ້ນທາງໄປຫາປາຍຫາງເບົາໝາຍ;
- ຫົວຈັກລົດໄຟ ໝາຍເຖິງ ຫົວຈັກທີ່ໃຊ້ສໍາລັບລາງແກ່ລະບົບລື້ເລື່ອນ ຊຶ່ງມີການລະບຸຜູ້ຜະລິດ, ຄວາມແຮງ, ຍັ້ງ ແລະ ລຸ່ມ ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ Electric Multiple Unit (EMU), ນ້ຳມັນ ກະຊວນ Diesel Multiple Unit (DMU) ແລະ ອາຍນ້າ (Steam);

3. ຕຸລິດໄຟ ຫມາຍເຖິງ ຕຸຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຕຸຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຫາງລິດໄຟ ທີ່ນໍາໃຊ້ ຕາມແຕ່ລະ ປະເພດ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການຂົນສົ່ງ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສໍາລັບ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຫັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຂັ້ນທະບຽນ ລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2 ການຂັ້ນທະບຽນ ລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ

ມາດຕາ 5 ສັນຊາດ ແລະ ທະບຽນ ລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ

ລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ທີ່ນໍາໃຊ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງ ຂັ້ນທະບຽນ, ຕິດເຄື່ອງໝາຍ ສັນຊາດ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ເລກທະບຽນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 6 ເງື່ອນໄຂການຂັ້ນທະບຽນລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ

ການຂັ້ນທະບຽນລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້ຈະເອົາລິດໄຟມາຂັ້ນທະບຽນ ຕ້ອງຢັ້ນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້ລິດໄຟ ຊຶ່ງແມ່ນ:

- ພິນລະເມືອງລາວ;
- ຄົນຕ່າງໆຄ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານການດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ມີທີ່ຢູ່ຖາວອນໃນ ສປປ ລາວ;
- ວິສາທະກິດບໍລິສັດ ຫຼື ສະມາຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງປ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

2. ລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ມີອາຍຸ ນຳໃຊ້ຕາມ ມາດຕະຖານຂອງຜູ້ຜະລິດ;

3. ລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ທີ່ຂັ້ນທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວແລ້ວ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຂັ້ນທະບຽນ ຢູ່ປະເທດອື່ນ ແລະ ລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ທີ່ໄດ້ຂັ້ນທະບຽນຢູ່ປະເທດອື່ນ ແລ້ວ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂັ້ນທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ອີກ.

ມາດຕາ 7 ເອກະສານປະກອບການຂໍຂັ້ນທະບຽນລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ

ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂັ້ນທະບຽນລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ຕ້ອງ ປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍຂັ້ນທະບຽນ;
2. ສໍາເນົາຖ່າຍ ບັນສຳນະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ, ຫັ້ງສື່ງເນັດແຕນ;
3. ຂໍ້ຕິກລົງສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ທະບຽນວິສາທະກິດ;
4. ໃບຢັ້ງຢືນ ຊື່-ຂໍາຍ;
5. ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຈາກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;
6. ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຫາງດ້ານເຕັກນິກຈາກ ກະຊວງໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ;
7. ໃບແຈ້ງພາສີ, ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍພາສີ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການຍົກເວັ້ນພາສີ, ອາກອນ ຕາມການຕິກລົງ ຂອງລັດຖະບານ;
8. ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໝວດທີ 3

ການນຳເຂົ້າລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ

ມາດຕາ 8 ການນຳເຂົ້າລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ

ການນຳເຂົ້າລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ມີ ສອງຮູບແບບ ດັ່ງນີ້:

1. ການນຳເຂົ້າແບບຖາວອນ;
2. ການນຳເຂົ້າແບບຊື່ວຄາວ.

ການນຳເຂົ້າລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫາງດ້ານເຕັກນິກ ຈາກ ກົມຫາງລົດໄຟ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ຂໍ້ອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຈາກ ກົມນຳເຂົ້າ ແລະ ສິ່ງອອກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຍົກເວັ້ນການນຳເຂົ້າລົດໄຟແບບຊື່ວຄາວ ທີ່ບໍ່ປັບປຸງປ້າຍທະບຽນ.

ມາດຕາ 9 ການນຳເຂົ້າລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟແບບຖາວອນ

ການນຳເຂົ້າລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ແບບຖາວອນ ແມ່ນການນຳເຂົ້າເພື່ອ ຂຶ້ນ ທະບຽນ ແລະ ນຳໃຊ້ຖາວອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ທີ່ນຳເຂົ້າແບບຖາວອນ ໃນກໍລະນີເປັນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ໃໜ່ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄຟ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກ ໂຮງງານຜະລິດ, ສໍາລັບ ລົດໄຟທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ມີໃບຢັ້ງຢືນການກວດກາເຕັກນິກ ຈາກປະເທດຕົ້ນຫາງ ຂອງປີທີ່ນຳເຂົ້າ ພາຍໃນເວລາ ສີບສອງເດືອນ ນັບແຕ່ວັນກວດກາເຕັກນິກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ສະເພາະ.

ມາດຕາ 10 ການນຳເຂົ້າລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ແບບຊື່ວຄາວ

ການນຳເຂົ້າລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ແບບຊື່ວຄາວ ແມ່ນການນຳເຂົ້າເພື່ອ ທ່ອງທ່ຽວ, ຍັງມາຍ, ວາງສະແດງ, ທິດລອງ, ທິດສອບ, ກຸ້ໄພ, ຂົນສົ່ງ ຜູ້ໄດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ. ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ທີ່ນຳເຂົ້າແບບຊື່ວຄາວ ຕ້ອງຮັບປະກັນມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຄວາມປອດໄຟ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ປິນພື້ນຖານການປະຕິບັດຕາມສິນທີສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພົກ.

ການນຳເຂົ້າລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນ ບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ລວມທັງເຂດເສດຖະກິດພື້ນສົດ ໃນເວລານຳເຂົ້າ ຕ້ອງມີການຮັບຮອງແຜນນຳເຂົ້າ ຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ທີ່ໄດ້ນຳເຂົ້າແບບຊື່ວຄາວ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການປະຕິບັດ ຫັນທີ່ວຽກງານແລ້ວ ໃຫ້ນຳລົດໄຟດັ່ງກ່າວອອກຄືນ, ຖ້າຫາກບໍ່ນຳອອກຄືນ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ 4

ຮູບແບບການຂຶ້ນທະບຽນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ

ມາດຕາ 11 ຮູບແບບການຂຶ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ

ການຂຶ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ມີ ສອງ ຮູບແບບ ດັ່ງນີ້:

1. ການຂຶ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ແບບຖາວອນ;
2. ການຂຶ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ແບບຊື່ວຄາວ.

ມາດຕາ 12 ການຂຶ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ແບບຖາວອນ

ນິຕີບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂຶ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ແບບຖາວອນ ຕ້ອງຢືນຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຄົບຊຸດ ຕໍ່ກົມຫາງລົດໄຟ ກະຊວງໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນ ຊຶ່ງໃບທະບຽນ ມີອາຍາການນຳໃຊ້ ຫ້າປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້.

ມາດຕາ 13 ການຂຶ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ແບບຊື່ວຄາວ

ນິຕີບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຫັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີຈຸດປະສົງນຳລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ເຊົ້າມານຳໃຊ້ໃນໂຄງການທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ ສອງປີ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ແບບຊື່ວຄາວ ນຳກົມຫາງລົດໄຟ ກະຊວງໂຍຫາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຊຶ່ງມີອາຍາການນຳໃຊ້ທະບຽນ ສອງປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້.

ມາດຕາ 14 ການຂຶ້ນ ທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ຄືນໃໝ່

ການຂຶ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ຄືນໃໝ່ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໂອນກຳມະສິດ;
2. ການປ່ຽນແປງຈຸດປະສົງຂອງການນຳໃຊ້ ຫຼື ດັດແປງຮູບຮ່າງ ແລະ ເຕັກນິກຂອງລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
3. ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ.

ມາດຕາ 15 ການລົບລ້າງທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ

ທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ຈະຖືກລົບລ້າງອອກຈາກບັນຊີ ໂດຍກົມຫາງ ລົດໄຟ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ປັເພ ທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້;
2. ໃບທະບຽນໜີດອາຍຸໝີດອາຍຸການນຳໃຊ້ ພາຍໃນເວລາ ຫິກເຕືອນ;
3. ລົບລ້າງທະບຽນກ່ອນສິ່ງອອກ;
4. ສະເໜີຂໍລົບລ້າງທະບຽນລົດໄຟ;
5. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ຖ້າຫາກມີຄວາມຕ້ອງການຂຶ້ນທະບຽນຄືນໃໝ່ ຕ້ອງຮັດໜັງສີສະເໜີຫາກົມຫາງລົດໄຟ ພິຈາລະນາ, ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານ, ເສຍຄ່າປັບໃໝ່ ແລະ ຄ່າທ່ານງົມອື່ນຕາມລະບຽບການ.

ມາດຕາ 16 ການກວດກາເຕັກນິກລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ກ່ອນການຂຶ້ນທະບຽນ

ການກວດກາເຕັກນິກລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ກ່ອນຂຶ້ນທະບຽນ ແມ່ນການກວດ ກາເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນການນຳໃຊ້ ຕ້ອງກວດກາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ວັດຖຸປະກອນທັງໝົດ ເພື່ອຮັບ ປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຊຶ່ງລາຍການກວດກາຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຫົວຈັກລົດໄຟ, ຕຸ້ລົດໄຟ;
2. ລະບົບເກາະພ່ອງ;
3. ໂຄງສ້າງ, ຂະໜາດ ແລະ ນ້ຳໜັກ;
4. ລະບົບຂັບເຄືອນ, ແຮງລາກແກ່;
5. ລະບົບຫ້າມລັ້, ຈໍານວນລັ້;
6. ລະບົບບັນຊີ;
7. ລະບົບສື່ສານ;
8. ລະບົບໄຟ, ປັບອາກາດ;

9. ລະບົບນໍາ ແລະ ສຸຂາພືບານ;

10. ລະບົບຄວາມປອດໄພ.

ໜວດທີ 5

ທະບຽນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ

ມາດຕາ 17 ທະບຽນລົດໄຟ ແລະ ຕຸ້ລົດໄຟ

ທະບຽນລົດໄຟ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ທີ່ໃຊ້ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ; ພາສາລາວແມ່ນນຳໃຊ້ຮູບແບບຕົວໜັງສີ (Font) ເັດສະຮາດໂອທີ (Phetsarath OT) ແລະ ພາສາອັງກິດ ແມ່ນນຳໃຊ້ຮູບແບບຕົວໜັງສີ (Font) (Times New Roman) ດັ່ງນີ້:

1. ຕົວອັກສອນ ແມ່ນ ຊື່ຫຍໍ້ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ປະເພດ ລົດໄຟ ແລະ ຕຸ້ລົດໄຟ;
2. ຕົວເລກ ແມ່ນ ຊັ້ນຕຸ້ລົດໄຟ ແລະ ທະບຽນລົດໄຟ.

ຕົວຢ່າງ:

ລລົດ

ລົດທດ-01-0001

- ລລົດ (ລັດວິສາຫະກິດ ລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ) : ຊື່ບໍລິສັດ;
- ລົດທດ (ລົດໄຟທຳມະດາ);
- 01 : ຂັ້ນຕຸ້ລົດໄຟ;
- 0001: ເລກທະບຽນຂອງຕຸ້ລົດໄຟ.

ລລົດ

ລົດ-01-0001

- ລລົດ (ລັດວິສາຫະກິດ ລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ) : ຊື່ບໍລິສັດ;
- ລົດ (ລົດໄຟດ່ວນ);
- 01 : ຂັ້ນຕຸ້ລົດໄຟ;
- 0001: ເລກທະບຽນຂອງຕຸ້ລົດໄຟ.

ລລົດ

ລົດ-01-0001

- ລລົດ (ລັດວິສາຫະກິດ ລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ) : ຊື່ບໍລິສັດ;
- ລົດ (ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ);
- 01 : ຂັ້ນຕຸ້ລົດໄຟ;
- 0001: ເລກທະບຽນຂອງຕຸ້ລົດໄຟ.

ມາດຕາ 18 ທະບຽນຫົວຈັກລົດໄຟ

ທະບຽນຫົວຈັກລົດໄຟ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ດັ່ງນີ້:

1. ຕົວອັກສອນ ແມ່ນ ຊື່ຫຍໍ້ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ປະເພດຫົວຈັກລົດໄຟ;
2. ຕົວເລກ ແມ່ນ ທະບຽນຫົວຈັກລົດໄຟ.

ຕົວຢ່າງ:

ລລົດ

ຫຈົກ-01-001

- ລລົດ (ລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ) : ຊື່ບໍລິສັດ;
- ຫຈົກ: ຫົວຈັກລົດໄຟ;

- 01 : ຫົວຈັກລິດໄຟໄໝໜ້າ (EMU, Electric Multiple Unit);
- 02 : ຫົວຈັກລິດໄຟກາຂວອນ (DMU, Diesel Multiple Unit);
- 001: ເລກທະບຽນຫົວຈັກລິດໄຟ.

ມາດຕາ 19 ທະບຽນຕຸ້ລິດໄຟຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ

ທະບຽນຕຸ້ລິດໄຟຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ດັ່ງນີ້:

1. ຕົວອັກສອນ ແມ່ນ ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ ບໍລິສັດ ແລະ ຕຸ້ລິດໄຟ;
2. ຕົວເລກ ແມ່ນ ປະເພດຕຸ້ລິດໄຟ.

ຕົວຢ່າງ:

ລລົມ

ດສ-01-0001

- ລລົມ (ລັດວິສາຫະກິດ ລິດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ) : ຂື່ບໍລິສັດ;
- ດສ (ຕຸ້ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ);
- 01 : ຕຸ້ຊັ້ນໜຶ່ງ;
- 02 : ຕຸ້ທຸລະກິດ;
- 03 : ຕຸ້ນຶ່ງ;
- 04 : ຕຸ້ຕຽງນອນ;
- 0001: ເລກທະບຽນຂອງຕຸ້ລິດໄຟ.

ມາດຕາ 20 ທະບຽນຕຸ້ລິດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ທະບຽນຕຸ້ລິດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ດັ່ງນີ້:

1. ຕົວອັກສອນ ແມ່ນ ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ ບໍລິສັດ ແລະ ຕຸ້ລິດໄຟ;
2. ຕົວເລກ ແມ່ນ ປະເພດຕຸ້ລິດໄຟ.

ຕົວຢ່າງ:

ລລົມ

ສຄ-01-0001

- ລລົມ (ລັດວິສາຫະກິດ ລິດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ) : ຂື່ບໍລິສັດ;
- ສຄ (ຕຸ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ);
- 01 : ຕຸ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວໄປ;
- 02 : ຕຸ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າເໜົ້າເບື້ອຍໄວ;
- 03 : ຕຸ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າສິ່ງທີ່ເປັນອາຫານ ແລະ ພິດ;
- 04 : ຕຸ້ຂົນສົ່ງສັດມີຊີວິດ;
- 05 : ຕຸ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າອັນຕະລາຍ;
- 06 : ຕຸ້ຂົນສົ່ງພິເສດ;
- 07 : ຕຸ້ຂົນສົ່ງແຮ່ທາດ;
- 08 : ຕຸ້ຂົນສົ່ງສຸກເສີນ;
- 09 : ຕຸ້ຂົນສົ່ງຊາກສີໄ;
- 0001: ເລກທະບຽນຂອງຕຸ້ລິດໄຟ.

ມາດຕາ 21 ທະບຽນຫາງລາກລິດໄຟ

ທະບຽນຫາງລາກລິດໄຟ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ດັ່ງນີ້:

1. ຕົວອັກສອນ ແມ່ນ ຊື່ຫຍໍ້ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ປະເພດ ຫາງລາກລິດໄຟ;
2. ຕົວເລກ ແມ່ນ ທະບຽນຫາງລາກລິດໄຟ.

ຕົວຢ່າງ:

ລລັບ-ຫລ-01-001

- ລລັບ (ລັດວິສາຫະກິດ ລິດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ) : ຂໍ້ບໍລິສັດ;
- ຫລ: ປະເພດຫາງລາກລິດໄຟ;
- 01 : 02 ເມື່ອ 04 ລົ້;
- 02 : 03 ເມື່ອ 06 ລົ້;
- 03 : 04 ເມື່ອ 08 ລົ້;
- 04 : ຫຼາຍກວ່າ 04 ເມື່ອ 08 ລົ້;
- 001: ເລກທະບຽນຫາງລາກລິດໄຟ;

ມາດຕາ 22 ຕໍ່ແຫ່ງການພິມ ສີ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກທະບຽນ ລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ການກຳນົດຕໍ່ແຫ່ງການພິມ ສີ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກທະບຽນ ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ລິດໄຟ ແລະ ຕຸ້ລິດໄຟ ໃຫ້ພິມ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ໃສດ້ານຂ້າງຫັງສອງເບື້ອງ ໂດຍອີງ ຕາມລັກສະນະສະເພາະຂອງຕຸ້ ໃນຕໍ່ແຫ່ງທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ຢູ່ໃກ້ກັບປະຖາງ ຂຶ້ນ-ລົງ;
2. ຫົວຈັກລິດໄຟ ໃຫ້ພິມ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ໃສດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຂ້າງຫັງສອງເບື້ອງ;
3. ຫາງລາກລິດໄຟ ໃຫ້ພິມຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ໃສດ້ານຂ້າງຫັງສອງເບື້ອງ ໃນຕໍ່ແຫ່ງທີ່ ເໝາະສົມ;
4. ການກຳນົດສີ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ແມ່ນ ນໍາໃຊ້ສີທີ່ຕັດກັບສີພື້ນຂອງລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ.

ເນື້ອໄດ້ຮັບໃຫຍ່ບຽນແລ້ວ, ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຕົວແທນ ລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ຕ້ອງ ພິມຕົວອັກສອນ ແລະ ເລກທະບຽນໃສ່ລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ຕາມລະບຽບການຂອງກົມ ທາງລິດໄຟກໍານົດ.

ໜວດທີ 6 ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ມາດຕາ 23 ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ການຂຶ້ນທະບຽນລິດໄຟ, ລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃບອະນຸຍາດຫາງດ້ານເຕັກນິກກ່ອນການນໍາເຂົ້າລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ;
2. ໃບອະນຸຍາດການຂຶ້ນທະບຽນລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ;
3. ໃບອະນຸຍາດການແລ່ນລິດໄຟ;
4. ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ;
5. ໃບຢັ້ງຢືນກວດກາເຕັກນິກລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ຕາມຮອບວຽນ.

ມາດຕາ 24 ການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ການຂຶ້ນທະບຽນລິດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລິດໄຟ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະຫານປະເທດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໝວດທີ 7

ຂໍ້ຕໍາມ

ມາດຕາ 25 ຂໍ້ຕໍາມທົ່ວໄປ

ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ມິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີພິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ປອມແປງ, ປຶດບັງ, ປູນ, ສັບປູນ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
2. ແຈ້ງ ຫຼື ລາຍງານຂໍ້ມູນເຫັດ ກ່ຽວກັບລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
3. ຕໍ່ເຕີມ ແລະ ດັດແປງເຕັກນິກລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
4. ເປັນສື່ກາງໃນການໃຫ້ ແລະ ຮັບສິນບິນ;
5. ຂັດຂອງ, ບໍ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ;
6. ນໍາໃຊ້ລົດໄຟ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຂັ້ນທະບຽນ ແລະ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ທະບຽນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
7. ມີພິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 26 ຂໍ້ຕໍາມສໍາລັບເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຕົວແທນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ

ຫ້າມ ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຕົວແທນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ມີພິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ປອມແປງ, ປຶດບັງ, ປູນ, ສັບປູນ ຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
2. ຕໍ່ເຕີມ ແລະ ດັດແປງເຕັກນິກລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດ;
3. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄົດ, ໃຫ້ສິນບິນແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານຂອງລັດ ໃນການຂັ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
4. ຂັດຂອງ, ບໍ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ;
5. ນໍາໃຊ້ລົດໄຟ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຂັ້ນທະບຽນ ແລະ ພິມຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກ ທະບຽນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6. ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການການຂັ້ນທະບຽນດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
7. ມີພິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 27 ຂໍ້ຕໍາມສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ

1. ລະເມີດລັດຖະທຳມະນຸນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ປະລະໜ້າທີ່, ເມີນເສີຍ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມມະຕີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ;
3. ຮັບສິນບິນ, ສວຍໃຊ້ສິດອໍານາດ, ໜ້າທີ່ຕໍ່າໝ່າງ ເພື່ອຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ຫຼຸ່ມຄະນະ;
4. ໃຊ້ສິດ, ໜ້າທີ່ຕໍ່າໝ່າງ ເກີນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
5. ໃຊ້ກີລິຢາ, ມາລະຍາດ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່;
6. ອອກທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມປະເພດ;
7. ພຶດເຜີຍ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄົດ, ປອມແປງເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການອອກ ທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;

8. ປິດບັງ ແລະ ປິດເປືອນ ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການອອກທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ຕໍ່ຂັ້ນທີ່;
9. ມີພິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໜົດທີ 8

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວວຽກງານການຂັ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ

ມາດຕາ 28 ອີງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວວຽກງານການຂັ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ກົມຫາງລົດໄຟ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທີບກັບພາກສ່ວນທີ່ຂອງ ເພື່ອ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາວວຽກງານການຂັ້ນທະບຽນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ຕາມສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງຕົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 29 ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ຂອງກົມຫາງລົດໄຟ

ກົມຫາງລົດໄຟ ມີ ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຂັ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
2. ຄຸ້ມຄອງການຂັ້ນທະບຽນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
3. ອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນ ໃໃບທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
4. ກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ເລືອກເັ້ນເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເໝາະສົມໃນການຂັ້ນທະບຽນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
5. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກເັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບການຂັ້ນທະບຽນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
6. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ການຂັ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟແລ້ວ ລາຍງານໃຫ້ ກະຊວງໂປ່ງທີ່ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຢ່າງເປັນປີກກະຕິ;
7. ກໍານົດແບບພິມ ການຂັ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
8. ອອກໃບອະນຸຍາດຫາງດ້ານເຕັກນິກກ່ອນການນຳເຂົ້າ, ການຂັ້ນທະບຽນ, ການແລ່ນລົດໄຟ, ນຳໃຊ້ ແລະ ຢັ້ງປິນການກວດກາເຕັກນິກຕາມຂອບງວນ ຂອງລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
9. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດຫ້າທີ່ ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 30 ເັ້ນໃນການກວດກາ

ການກວດກາວວຽກງານການຂັ້ນທະບຽນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ມີເັ້ນຕີ້ນຕໍ່ ດັ່ງນີ້:

1. ກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຂັ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ;
2. ກວດກາ ປະສິດຕິພາບການບໍລິການຂັ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
3. ກວດກາການປະຕິບັດສິດ, ຫ້າທີ່, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ຕໍ່ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ.

ມາດຕາ 31 ຮູບການກວດກາ

ການກວດກາວວຽກງານການຂັ້ນທະບຽນລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕຸ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັ່ງນີ້:

1. ການກວດກາຢ່າງເປັນປີກກະຕິ ຊຶ່ງແມ່ນການກວດກາ ທີ່ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ມີການກໍານົດເວລາອັນແນ່ນອນ;

2. ការវាគភាពໄດ້ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຊຶ່ງແມ່ນການກວດການອກແຜນການເນື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຊຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຊາບລ່ວງໜ້າ;
 3. ការវាគភាពແບບກະທັນທັນ ຊຶ່ງແມ່ນການກວດກາໄດ້ຮັບດ່ວນ, ໄດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຊາບລ່ວງໜ້າ.
- ໃນການດຳເນີນການກວດກາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ໜົມວັດທີ 9 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 32 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ ກົມທາງລົດໄຟ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.

ນີ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງ ຫ້າງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 33 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ.



ລັດຖະມົນຕີ
ວຽງຈັນ